




Monachii, ex typographia FF. Parcus.

Tome V, VI Serricornia

Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

Dr. Gemminger et B. de Harold.

Tom. V.

Buprestidae, Trixagidae, Monommidae, Eucnemidae, Elateridae, Cebrionidae.

Monachii, 1869.
Sumptu E. H. Gummi.
Paris: E. Deyrolle fils, 19 Rue de la Monnaie. A. Franck, 67 Rue Richelieu.
London: Williams & Norgate, 14 Henrietta-Street Coventgarden.

Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum


synonymicus et systematicus

autoribus

Max
Dr. Gemminger et B. de Harold.

Tom. V.

Buprestidae, Trixagidae, Monommidae, Eucnemidae, Elateridae, Cebrionidae.



Monachii, 1869.
Sumptu E. H. Gummi.
Paris: E. Deyrolle fils, 19 Rue de la Monnaie. A. Franck, 67 Rue Richelieu.
London: Williams & Norgate, 14 Henrietta-Street Coventgarden.



BUPRESTIDAE & ELATERIDAE.

FAMILIA XXXIV.

BUPRESTIDAE.

Monogr. Marseul. *Abeille. II. 1865. p. 1—540.*

Sternocera

στέρνον, sternum; κέρας, cornu.

Eschscholtz. *Zool. Atl. I. 1829. p. 8.*

aequisignata Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 298.*	Pachbon.
castanea Oliv. *Ent. II. 32. p. 25. t. 2. f. 8. b-c.* — Fabr. *Syst. El. I. 2. p. 194.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 4. t. 1. f. 2.*	Senegal.
var. *irregularis* Cast. et Gory. *Mon. I. t. 1. f. 1.*	„
chrysidioides Cast. et Gory. *Mon. I. p. 7. t. 1. f. 4.*	Madras.
chrysis Fabr. *Syst. Ent. p. 218; Ent. Syst. 2. p. 194.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 7. t. 2. f. 5; ♀ l. c. II. p. 1. t. 1. f. 1-2.*	India or.
chrysites Pall. *Jcon. p. 62. t. D. f. 1.*	„
sternicornis De Geer. *Ins. IV. p. 136. t. 17. f. 25.*	„
var. *basalis* Cast. et Gory. *Mon. I. p. 9. t. 2. f. 7.*	Coromandel.
„ *brahmina* Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 46.*	India or.
„ *chrysomma* Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 84.*	„
„ *dissimilis* Gory. *Mon. IV. p. 1. t. 1. f. 1.*	„
„ *nitidicollis* Cast. et Gory. *Mon. I. p. 8. t. 2. f. 6.*	„
„ { *unicolor* Casteln. *Silb. Rev. III. p. 158.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 9. t. 2. f. 8.*	„
Monguersi Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 84.* }	„
dasypleura Kollar. *Hüg. Kaschm. IV. 2. p. 504.*	Himalaya.
Diardi Gory. *Mon. IV. p. 4. t. 1. f. 2.*	India or.
feldspathica White. *Ann. nat. Hist. 1843. p. 267.*	Congo.
funebris Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 14.*	N'Gami.
interrupta Oliv. *Ent. II. 32. p. 26. t. 4. f. 28. a.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 194.* — Cast. et Gory. *Mon. I. t. 3. f. 4.*	Senegal.
irregularis Latr. *Voy. Cailliaud. IV. p. 276. f. 7.* — Klug. *Symb. phys. I. t. 1. f. 1.*	Nubia.
tumida Heyden *i. litt.*	„
Klugi Thoms. *Arcan. Nat. I. 1859. p. 118.*	„
laevigata Oliv. *Ent. II. 32. p. 87. t. 12. f. 139.* — Cast. et Gory. *Mon. I. t. 3. f. 10.*	India or.
Duvauceli Dej. *Cat. 3. ed. p. 84.*	„
lanifica Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 223.*	Angola.
compressicollis Gory *i. litt.*	„
liturata White. *Ann. nat Hist. 1843. p. 266.*	„
var. *Burchelli* White. *l. c. p. 267.*	„
„ *Currori* White. *l. c. p. 266.*	„

Boucardi
Hildebrandti
Hunteri
Revoili

luctifera Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 644; Peters Reis. 1862. p. 180. t. 11. f. 1.* Mozambique.
Mephisto Thoms. *Arcan. Nat. 1859. I. p. 118.* Nubia.
monacha Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 644; Peters Reis. 1862. p. 180. t. 11. f. 2.* Mozambique.
multipunctata Saund. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 1. t. 1. f. 2.* Cochinchina.
nitidicollis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 8. t. 2. f. 6.* Calcutta.
orientalis Herbst. *Käf. IX. p. 18. t. 141. f. 1.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 10. t. 3. f. 9.* Bengal.
sternicornis var. Fabr. *Syst. El. II. p. 194.* „
orissa Buquet. *Ann. Fr. 1837. p. 76.* — Gory. *Mon. IV. t. 1. f. 3.* — Klug. *Peters Reis. 1862. p. 178.* Cap bon. spei.
interpunctata Klug *i. litt.* Mozambique.
punctato-foveata Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 298.* Siam.
ruficornis Saund. *l. c. p. 299.* Pachbon.
rugosipennis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 11. t. 3. f. 11.* India or.
sternicornis Linné. *Syst. Nat. II. p. 660.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 6. t. 1. f. 3.* „
castanea var. Oliv. *Ent. II. 32. p. 26. t. 6. f. 52.* „
Wahlbergi Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 14.* Nolagi.
26

Julodis

ἰουλώδης, pubi similis.

Eschscholtz. *Zool. Atl. I. 1829. p. 9.*

Saccosoma Motsch.

aeneipes Saund. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 2. t. 1. f. 4.* India or.
aequinoctialis Oliv. *Ent. II. 32. p. 56. t. 10. f. 115.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 20. t. 6. f. 28.* Senegal.
cyanitarsis Dej. *Cat. 3. ed. p. 84.* „
floccosa Klug. *Symb. phys. I. t. 1. f. 5.* Aegyptus.
aethiopica Casteln. *Silb. Rev. III. p. 162.* Nubia.
albomaculata Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 14.* N'Gami.
ampliata Mars. *Mon. p. 66.* Erzerum.
Andreae Oliv. *Ent. II. 32. p. 53. t. 1. f. 6.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 201.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 22. t. 7. f. 30.* — Klug. *Symb. phys. I. t. 1. f. 4.* Persia.
Sowitzi Steven. *Mém. Mosc. VIII. p. 84. t. 2. f. 3; Bull. Mosc. 1830. p. 158.* Armenia.
xanthographa Falderm. *i. litt.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 84.* „
Aristidis Luc. *Ann. Fr. 1860. Bull. p. 27.* Algeria.
armeniaca Mars. *Mon. p. 80.* Syria.
Audouini Cast. et Gory. *Mon. I. p. 16. t. 5. f. 21.* Erzerum.
brevicollis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 15. t. 4. f. 19.* Cap bon. spei.
caffra Casteln. *Silb. Rev. III. p. 162.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 14. t. 4. f. 17.* „
Cailliaudi Latr. *Voy. Cailliaud. IV. p. 277. f. 8.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 26.* Nubia.
pollinosa Klug. *Symb. phys. Bupr. t. 1. f. 3.* „
ursina Heyden *i. litt.* „
chalcostigma Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 209.* Algeria.

Chevrolati Casteln. *Silb. Rev. III. p. 159.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 8. t. 2. f. 8.* Cap bon. spei.
chrysoesthes Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 208.* Algeria.
cicatricosa Luc. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 283.* „
cirrosa Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 247.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 3. t. 1. f. 1.* Cap bon. spei.
fascicularis Herbst. *Käf. IX. p. 22. t. 141. f. 2.* „
♂ *Mellyi* Gory. *Mon. IV. p. 7. t. 2. f. 4.* „
Clouei Buquet. *Rev. Zool. 1843. p. 22; Ann. Fr. 1843. t. 4. f. 1.* Sokotora.
compressicollis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 30. t. 9. f. 43.* Cap bon. spei.
cribripes Cast. et Gory. *Mon. I. p. 11. t. 3. f. 12.* „
cupreocaelata Mars. *Mon. p. 53.* Erzerum.
deasa Gory. *Mon. IV. p. 25. t. 5. f. 23.* Cap bon. spei.
deserticola Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 236.* Algeria.
vermiculata Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 147.* „
distincta Gory. *Mon. IV. p. 11. t. 2. f. 8.* Bagdad.
Egho Gory. *Mon. IV. p. 14. t. 3. f. 12.* Cap bon. spei.
Ehrenbergi Casteln. *Silb. Rev. III. p. 162.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 19. t. 6 f. 27.* Palaestina.
Bohemani Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 19.* Syria.
Latreillei Dej. *Cat. 3. ed. p. 84.* Graecia.
pubescens Cast. et Gory. *Mon. I. p. 21. t. 6. f. 29.* „
syriaca Cast. et Gory. *l. c. p. 19. f. 26.* Aegyptus.
ethema Gory. *Mon. IV. p. 13. t. 3. f. 10.* Mesopotamia.
euphratica Cast. et Gory. *Mon. 1. p. 18. t. 6. f. 25.* Arabia.
aegyptiorum Gory *i. litt.* Aegyptus.
Bruguierei Dej. *Cat. 3. ed. p. 84.* „
Faldermanni Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. p. 14; 1838. I. p. 69.* Armenia.
variolaris Cast. et Gory. *Mon I. p. 18. t. 5. f. 24.* „
fascicularis Linné. *Syst. Nat. II. p. 661.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 6. t. 2. f. 6.* Cap bon. spei.
cyanipes Cast. et Gory. *Mon. I. p. 6. t. 2. f. 5.* „
Dregei Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 49.* „
pilosa Herbst. *Käf. IX. p. 25. t. 141. f. 5.* „
polyothrix Kollar *i. litt.* „
subfascicularis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 7. t. 2. f. 7.* „
variolaris Herbst. *Arch. V. p. 118. t. 28. b. f. 10.* „
fidelissima Mars. *Mon. p. 61.* — Rosenh. *Thier. Andal. p. 133. (indescrpt.)* — Hoffmnsg. *i. litt.* Hispania.
fimbriata Klug. *Symb. phys. I. 1829. t. 1. f. 2.* Dongola.
arabica Gory. *Mon. IV. 1842. p. 15. t. 3. f. 13.* Arabia.
flavosignata Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 15.* Nolagi.
globithorax Steven. *Mém. Mosc. VIII. p. 85. t. 2. f. 4.* Persia.
propinqua Faldermann *i. litt.* „
rotundicollis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 23. t. 7. f. 32.* „
gnaphalon Herbst. *Käf. IX. p. 38. t. 145. f. 3.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 29. t. 9. f. 41.* Cap bon. spei.
hirta var. 5. Linné. *Mus. Lud. Ulr. p. 91.* „
{*tomentosa* Oliv. *Ent. II. 32. p. 56. t. 4. f. 37.* „
{*picta* Gory. *Mon. IV. p. 24. t. 5. f. 22.* „
var. *Valenciennesi* Dej. *Cat. 3. ed. p. 84.* „

hirsuta Herbst. *Käf. IX. p. 27. t. 141. f. 3. 4.* Cap bon. spei.
fascicularis De Geer. *Mém. Ins. VII. p. 629. t. 47. f. 6.* „
hirta Linn. *Mus. Lud. Ulr. p. 91.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 202.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 27. t. 8. f. 39.* „
hirtiventris Casteln. *Silb. Rev. III. p. 159.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 9. t. 3. f. 10.* „
Esau Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 47.* „
laniventris Sturm. *Cat. 1826. p. 105.* „
hottentotta Cast. et Gory. *Mon. I. p. 13. t. 4. f. 16.* „
pantherina Cast. et Gory. *l. c. p. 14. t. 4. f. 18.* „
sulcicollis Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 47.* „
humeralis Gory. *Mon. IV. p. 10. t. 2. f. 7.* „
leprosa Klug *i. litt.* „
intricata Redtenb. *Russegg. Reis. II. p. 982. t. A. f. 10.* Syria.
Iris Cast. et Gory. *Mon. I. p. 12. t. 3. f. 14.* „
Iveni Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 21.* — Gory. *Mon. IV. p. 22. t. 4. f. 20.* — Bartels. *Dej. Cat. 3. ed. p. 84.* Candia.
Karelini Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 123.* Persia.
Klugi Casteln. *Silb. Rev. III. p. 159.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 5. t. 1. f. 4.* Cap bon. spei.
Verreauxi Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 47.* „
versicolor Dej. *Cat. 3. ed. p 84.* „
Koenigi Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 22.* — Gory. *Mon. IV. p. 19. t. 4. f. 17.* Tanger.
laevicostata Gory. *Mon. IV. p. 16. t. 3. f. 14.* Persia.
Laportei Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 12.* Caffraria.
lasios Herbst. *Käf. IX. p. 37. t. 145. f. 5.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 30. t. 9. f. 42.* Cap bon. spei.
hirta var. Oliv. *Ent. II. 32. p. 58. t. 3. f. 19.* „
leucosticta Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 236.* Algeria.
lineigera Mars. *Mon. p. 62.* Syria.
luteogramma Mars. *l. c. p. 67.* „
maculata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 11. t. 3. f. 13.* Cap bon. spei.
lanigera Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 84.* „
maculosa Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 49.* „
maculicollis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 10. t. 3. f. 11.* „
manipularis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 134.* — Gory. *Mon. IV. p. 14. t. 3. f. 11.* Tanger.
mitifica Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 15.* Cap bon. spei.
Mniszechi Reiche. *Thoms. Mus. scient. 1860. p. 24.* Sudan.
natalensis Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. p. 299.* Port Natal.
onopordi Fabr. *Mant. 1. p. 181.* — Oliv. *Ent. II. 32. p. 55. t. 11. f. 122.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 24. t. 7. f. 34.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 22. f. 106.* Hispania.
onopordinis Fabr. *Syst. El. II. p. 202.* „
Sommeri Küster *i. litt.* „
var. { *albopilosa* Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 50.* — Gory. *Mon. IV. p. 20. t. 4. f. 18.* Oran.
mauritanica Dej. *Cat. 3. ed. p. 84.* } „
„ *algerica* Casteln. *Silb. Rev. III. p. 162.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 23. t. 7. f. 33.* „
„ *Levaillanti* Gory *i. litt.* Constantine.

ornatipennis Gory. *Mon. IV. p. 8. t. 2. f. 5.* — Cap bon. spei.
peregrina Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 48.* — Gory. *Mon. IV. p. 18. t. 4. f. 16.* — Aegyptus.
pilosa Fabr. *Ent. Syst. suppl. p. 135; Syst. El. II. p. 202.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 22. t. 7. f. 31.* — Barbaria.
maroccana Dej. *Cat. 3. ed. p. 84.* — „
pilosula Herbst. *Käf. IX. p. 290.* — „
tingitana Gory. *Mon. IV. p. 21. t. 4. f. 19.* — „
proxima Gory. *l. c. p. 12. t. 2. f. 9.* — Mars. *Mon. p. 42.* — Persia.
pistrinaria Dej. *Cat. 3. ed. p. 84.* — „
pubescens Oliv. *Ent. II. 32. p. 55. t. 2. f. 16.* — Graecia.
Brullei Cast. et Gory. *Mon. I. p. 25. t. 8. f. 36.* — „
Olivieri Casteln. *Silb. Rev. III. p. 161.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 25. t. 8. f. 35.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 84.* — „
onopordinis Brullé. *Exped. Mor. p. 136.* — „
punctatocostata Gory. *Mon. IV. p. 17. t. 3. f. 15.* — Persia.
var. *quadricostata* Mars. *Mon. p. 71.* — „
„ *ramifera* Mars. *l. c. p. 69.* — „
Rothi Sturm. *Cat. 1843. p. 328. t. 1. f. 5.* — Palaestina.
Saulcyi Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 410.* — „
rubrohirta Cast. et Gory. *Mon. I. p. 4. t. 1. f. 2.* — Cap bon. spei.
rudis Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 123.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 15. t. 5. f. 20 et Errat. II.* — „
ruginota Mars. *Mon. p. 54.* — Anatolia.
setifensis Luc. *Rev. Zool. 1844. p. 49; Expl. Alg. Ent. p. 134. t. 14. f. 1.* — Algeria.
var. *Jamini* Luc. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 183.* — „
setosa Stev. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 83. t. 2. f. 2; Bull. Mosc. 1830. p. 156.* — Armenia.
spectabilis Gory. *Mon. IV. p. 23. t. 4. f. 21.* — Arabia.
speculifera Casteln. *Silb. Rev. III. p. 160.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 16. t. 5. f. 22.* — Mesopotamia.
Olivieri Dej. *Cat. 3. ed. p. 84.* — „
splendens Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 644; Peters Reis. 1862. p. 181. t. 11. f. 3.* — Mozambique.
subcostata Casteln. *Silb. Rev. III. p. 163.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 27. t. 8. f. 38.* — Cap bon. spei.
patruelis Dej. *Cat. 3. ed. p. 84.* — „
sulcata Redtenb. *Russegg. Reis. II. p. 982. t. a. f. 11.* — Syria.
sulcicollis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 12. t. 4. f. 15.* — Cap bon. spei.
Dregei Dej. *Cat. 3. ed. p. 84.* — „
syriaca Oliv. *Ent. II. 32. p. 87. t. 12. f. 136.* — Mars. *Mon. p. 50.* — Syria.
Thunbergi Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 47.* — Gory. *Mon. IV. p. 9. t. 2. f. 6.* — Cap bon. spei.
Reichei Dejean *i. litt.* — „
tomentosa Herbst. *Käf. IX. p. 33. t. 145. f. 4.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 28. t. 9. f. 40.* — „
hirta var. IV. Linné. *Mus. Lud. Ulr. p. 91.* — „
lucidicollis Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 50.* — „
var. *coccinea* Linné. *Syst. Nat. ed. Gmel. IV. p. 1941.* — „

variolaris Pall. *Jt. I. 1773. p. 464; Jc. p. 63. t. D. f. 2.* — Fabr. *Spec. Ins. I. p. 378.* — Oliv. *Ent. II. 32. p. 53. t. 8. f. 85.* Russia mer.
kirghisica Motschulsky *i. litt.* Mesopotamia.
viridipes Casteln. *Silb. Rev. III. p. 160.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 9. t. 2. f. 9.* Cap bon. spei.
vittipennis Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. p. 300.* Port Natal.
Whithilli Hope. *Anim. Kingd. Ins. I. p. 358. t. 31. f. 1.* India or.
Zablodskyi Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 33.* Persia.
85

Steraspis

στερὸς, *firmus*; ἀσπὶς, *scutum*.

Solier. *Ann. Fr. 1833. p. 267.*

aeruginosa Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 645; Peters Reis. 1862. p. 184.* Mozambique.
ambigua Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. p. 312.* Africa mer.
aurovittata Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 432.* „
brevicornis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 25. t. 7. f. 28.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.* — Klug. *Erman. Atl. p. 29.* Senegal.
guineensis Géhin. *Bull. Soc. Mosel. 1855. p. 3. t. 2. f. 4.* Guinea.
scabra Fabr. *Ent. Syst. II. p. 220.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 23. t. 6. f. 24.* Senegal.
var. *triangularis* Cast. et Gory. *Mon. I. p. 24. t. 7. f. 25.* „
var. *opulenta* Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.* „
var. *scabra* Oliv. *Ent. II. 32. p. 58. t. 5. f. 25.* „
semigranosa Sol. *Ann. Fr. 1833. p. 269.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 25. t. 7. f. 27.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.* „
speciosa Klug. *Symb. phys. I. 11. t. 1. f. 11.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 22. t. 6. f. 23.* Nubia.
scabra Latr. *Voy. Cailliaud. IV. p. 279. t. 9. f. 9.* „
principalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.* „
squamosa Klug. *Symb. phys. I. 10. t. 1. f. 10.* Aegyptus.
Boyeri Sol. *Ann. Fr. 1833. p. 269.* „
var. *luxuriosa* Heyden *i. litt.* „
„ *Kindermanni* Reiche *i. litt.* Syria.
„ *tamariscicola* Chevrol. *i. litt.* „
9

Catoxantha

κάτω, *infra*; ξανθὸς, *fulvus*.

Solier. *Ann. Fr. 1833. p. 266.*

Demochroa White.

bicolor Fabr. *Syst. El. II. p. 186.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 3. t. 1. f. 1.* Java.
heros Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 99.* „
var. *brunnea* Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 300. t. 21. f. 1.* Siam.

Bonvouloiri Deyrolle. *Ann. Fr. 1861. p. 395.*	India bor.
Daleni v. d. Hoeven. *Tijdschr. v. nat. Gesch. Phys. V. 1838. p. 338.*	Java.
gigantea Scopol. *Annus Hist. nat. p. 104.* — Schall. *Act. Hall. 1783. p. 304. t. 1. f. 5.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1848. II. p. 83.*	Tranquebar.
gratiosa Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 3. t. 1. f. 1.*	Malacca.
Lacordairei Thoms. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 112.*	Moluccae.
carinata White. *Zoologist. 1859. p. 6615.*	Ins. Gilolo.
Mniszechi Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 2.*	Malacca.
Mouhoti Saund. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 3. t. 1. f. 1.*	Laos.
nigricornis Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 1.*	Sumatra.
opulenta Gory. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 17.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 4. t. 1. f. 2.*	Java.
Boyei De Haan *i. litt.*	„
Boisduvali Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.*	„
magnifica Gory. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 17.*	„
var. *purpurea* White. *Ann. nat. Hist. 1843. p. 342.*	Ins. Philipp.

10

Callopistus

καλλωπιστής, ornator.

Deyrolle, H. *Ann. Soc. Belg. VIII. 1864. p. 9.*

Castelnaudi Deyr. *Ann. Soc. Belg. 1864. p. 9. t. 1. f. 2.*	Borneo.
resplendens Gory. *Mon. IV. p. 61. t. 11. f. 61.*	Malacca.

2

Philocteanus

φιλοκτεανος, rapax.

Deyrolle, H. *Ann. Soc. Belg. VIII. 1864. p. 10.*

flammeus Thoms. *Arch. Ent. I. p. 110.* — Deyr. *Ann. Belg. 1864. t. 1. f. 3.*	Borneo.
leucophthalmus Cast. et Gory. *Mon. I. p. 18. t. 4. f. 19.*	China.

2

Chrysochroa

χρύσος, aurum; χρόα, cutis.

Solier. *Ann. Fr. 1833. p. 270.*

Agelia Cast. et Gory.

amplipennis Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. p. 311.*	Port Natal.
andamanensis Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 431.*	India or.
assamensis Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 6.*	Assam.
aurata Fabr. *Mant. I. p. 178.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 16. t. 4. f. 16.*	Guinea.
chrysopennis Hope *i. litt.*	„
aurotibialis Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 6.*	Borneo.

Buqueti Gory. *Mag. Zool. 1833. Cl. IX. t. 61.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 12. t. 3. f. 11.*	Java.
speciosa Dej. *Cat. 3 ed. p. 85.*	„
Caroli Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. Nov. Ser. I. 1853. p. 395.*	Malabar.
Castelnaudi Deyr. *Ann. Fr. 1862. p. 537. t. 11. f. 4.*	Sumatra.
chalybea Gory. *Mon. IV. p. 56. t. 10. f. 56.*	Tranquebar.
chinensis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 7. t. 2. f. 5.* ♀.	China.
Rajah Gory. *Mon. IV. p. 53. t. 10. f. 53.*	Bombay.
chrysura Gory. *Mon. IV. p. 55. t. 10. f. 55.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3 ed. p. 85.*	India or.
orientalis Hope *i. litt.*	China.
patruelis Sturm. *Cat. 1843. p. 56.*	„
praelonga White. *Ann. nat. Hist. 1843. p. 343.*	Ins. Philipp.
chrysuroides Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 8.*	Celebes.
coeruleocephala Motsch. *Etud. ent. 1861. p. 6.*	Ins. Zuzima.
Deyrollei Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 430.*	India or.
Edwardsi Hope. *Trans. Linn. Soc. XIX. p. 109. t. 10. f. 4.*	Sylhet.
elongata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 10. t. 3. f. 8.*	Java.
fasciata Gory. *Mon. IV. p. 57. t. 11. f. 57.*	Tranquebar.
fulgidissima Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 229.*	India or.
elegans Thunb. *Nov. Ins. spec. V. p. 89. f. 101.*	„
fulgida Fabr. *Syst. El. II. p. 197.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 6. t. 2. f. 4.*	China.
fulminans Fabr. *Syst. El. II. p. 195.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 9. t. 2. f. 7.*	Java.
fulgurans Illig. *Wiedem. Mag. I. 2. p. 117.*	„
Jacquemonti Gory. *Mon. IV. p. 60. t. 11. f. 60.*	„
ignita Linné. *Mus. Lud. Ulr. p. 86.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 8. t. 2. f. 6.*	India or.
ixora Gory. *Mon. IV. p. 54. t. 10. f. 54.*	Bombay.
Kaupi Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 7.*	Amboina.
lepida Gory. *Ann. Fr. 1832. p. 383. t. 12. B. f. 3.* — Cast. et Gory. *Mon I. p. 10. t. 3. f. 9.*	Senegal.
dives Dej. *Cat. 3 ed. p. 85.*	„
limbata Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 101.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 11. t. 3. f. 10.*	Tranquebar.
Mniszechi Deyr. *Ann. Fr. 1861. p. 396. t. 16. f. 1.*	Siam.
mutabilis Oliv. *Ent. II. 32. p. 7. t. 8. f. 78.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 15. t. 4. f. 15.*	India or.
didyma Gory. *Mon. IV. p. 62. t. 11. f. 62.*	„
marginata Gory. *l. c. p. 63. t. 12. f. 63.*	„
ocellata Fabr. *Syst. Ent. p. 218.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 12. t. 3. f. 12.*	„
fulgens De Geer. *Ins. VII. p. 633. t. 47. f. 12.*	„
ignita ♂ Sulz. *Abgek. Gesch. Ins. p. 57. t. 6. f. 15.*	„
var. *ephippigera* White. *Ann. nat. Hist. 1843. p. 343.*	„
Parryi Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 430.*	„
pectinicornis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 5. t. 2. f. 3.*	„
Peroteti Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 327.* — Gory. *Mon. IV. p. 58. t. 11. f. 58.*	Pondichery.
Peteli Gory. *Mon. IV. p. 51. t. 10. f. 51.*	Port Natal.
pluta Cast. et Gory. *Mon. I. p. 18. t. 4. f. 18.*	India or.
purpureiventris Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 6.*	Malacca.

pyritosa Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 58.* — Sidney.
quadrifoveolata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 8. t. 2. f. 4.* — Madagascar.
  ♁ *bilis* Gory. *Mon. IV. p. 59. t. 11. f. 59.* — „
  foveipennis Dupont. *Dej. Cat. 3 ed. p. 87.* — „
  primaria Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 57.* — „
Rogeri Dupont. *Mag. Zool. Cl. IX. t. 43.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 19. t. 3 f. 13.* — India or.
rugicollis Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 300. t. 21. f. 2.* — Laos.
Saundersi Saund. *l. c. p. 301.* — Deyrolle *i. litt.* — Siam.
Shivah Gory. *Mon. IV. p. 52. t. 10. f. 52.* — Senegal.
similis Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 429.* — Borneo.
  Wingi White *i. litt.* — „
sublineata White. *Ann. nat. Hist. 1843. p. 343.* — Bengal.
unidentata Fabr. *Syst. Ent. p. 216.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 17. t. 4. f. 17.* — India or.
variabilis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 8.* — Batchian.
vittata Fabr. *Syst. Ent. p. 216.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 14. t. 4. f. 14.* — China.
  aurea De Geer. *Ins. VII. p. 634. t. 47. f. 13.* — „
  ignita Sulz. *Abgek. Gesch. Ins. p. 56. t. 6. f. 14.* — Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 117. t. 28. f. 3.* — „
Wallacei Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 5.* — Borneo.
Weyersi Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 4.* — Malacca.

47

Chrysaspis

χρύσασπις, *scuto aureo.*

Deyrolle, H. *(adhuc inedit.)*

viridipennis Saund. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 4. t. 1. f. 5.* — Gabon.

1

Cyria

κυρία, *domina.*

Solier. *Ann. Fr. 1833. p. 269.*

imperialis Donov. *Epit. Ins. N. Holl. t. 8. f. 3.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 204.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 19. t. 5. f. 20.* — Nov. Holland.
  var. *australis* Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 62.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 20. t. 5. f. 21.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 85.* — „
  „ *gagates* Hope. *Bupr. p. 1.* — „
vittigera Cast. et Gory. *Mon. I. p. 21. t. 5. f. 22.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 3. t. 1. f. 3.* — Hope. *Bupr. p. 1.* — „

2

Euchroma

εὖ, bene; χρῶμα, color.

Solier. *Ann. Fr. 1833. p. 284.*

gigantea Linn. *Syst. Nat. I. 2. p. 659.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 5. t. 1. f. 1; ♀ l. c. p. 2. t. 2. f. 1.* — Brasilia.
maxima Linn. *Mus. Adolph. Fridr. p. 82.* — „
goliath Cast. et Gory. *Mon. I. p. 7. t. 1. f. 2.* — Mexico.
columbica Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 31.* — Columbia.
herculeana Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 85.* — „
2

Gyascutus

γύα, sulcus; σκῦτον, scutum.

Leconte. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 189.*

caelatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 67.* — California.
cuneatus Horn. *Trans. Amer. Soc. II. 2. 1868. p. 133.* — „
obliteratus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 66.* — San Diego.
planicosta Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 66; Trans. Am. Phil. 1860. t. 12. f. 1.* — „
sphenicus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 83.* — Mexico.
5

Chalcophora

χαλκός, aes; φέρω, fero.

Solier. *Ann. Fr. 1833. p. 278.*

Chalcotoenia Deyr. — *Chrysodema* Cast. et Gory. — *Evides* Serville. — *Iridotoenia* Deyr. — *Paracupta* Deyr. — *Pleiona* Deyr.

aeneoviolacea Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 16.* — Ins. Key.
albivittis Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 214.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 6. t. 1. f. 7.* — Tasmania.
angulicollis Lec. *Ent. Rep. 1857. p. 44.* — California.
oregonensis Fitch. *Trans. N. York. Agr. Soc. 1857. p. 702.* — „
arrogans Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 72.* — Nov. Guinea.
var. *aurifera* Cast. et Gory. *Mon. I. p. 14. t. 4. f. 19.* — Ceram.
„ { *chrysocoelis* Boisd. *Voy. Astrol. p. 69.* — Menado.
aurohérpetica Boisduv. *i. litt.* — Celebes.
impressicollis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 17. t. 4. f. 22.* — „
praestans Dej. *Cat. 3. ed. p. 87.* — Amboina. }
„ { *Stevensi* Thoms. *Arch. Ent. I. p. 432. t. 16. f. 8.* — Aru.
aruensis Thoms. *l. c. p. 433. t. 16. f. 9.* — „ }
artensis Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 250.* — Nov. Caledon.
aurofoveata Guér. *Voy. Duperrey. Ins. p. 64. t. 2. f. 2.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 5. t. 2. f. 5.* — Nov. Guinea.
aurolimbata Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 27. t. 1. f. 5.* — Batchian.

aurolineata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 16. t. 5. f. 23.* Java.
adamantina Dej. *Cat. 3. ed. p. 87.* „
auroplagiata Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 22.* Borneo.
aurostriata Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 302. t. 21. f. 8.* Laos.
bagdadensis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 125. t. 32. f. 174.* Bagdad.
bisulcata Cast. et Gory. *l. c. p. 19. t. 4. f. 18.* Cap bon. spei.
fusca Herbst. *Käf. IX. p. 50. t. 143. f. 11.* „
loricata Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* „
Blanchardi Gory. *Mon. IV. p. 65. t. 12. f. 65.* Bombay.
Boisduvali Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1857. p. 10.* Polynesia.
callosicollis Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 28.* Amboina.
campestris Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 165.* Arkansas.
prionoptera Dej. *Cat. 3. ed. p. 87.* „
substrigosa Cast. et Gory. *Mon. I. p. 13. t. 3. f. 10.* „
chrysifrons Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 32.* Sumatra.
chrysochlora Beauv. *Ins. Afr. et Am. 1805. p. 44. t. 11. f. 3-4.* — Gory. *Mon. IV. p. 68. t. 12. f. 68.* Oware.
chrysogramma Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 32.* Borneo.
chrysolimbata Deyr. *Ann. Belg. 1864. p 29.* Celebes.
chrysostoma Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 31.* Siam.
convexa Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 250. t. 7. f. 2.* Ins. Art.
corrusca Fabr. *Mant. I. p. 176; Syst. El. II. p. 189.* Jamaica.
tereticollis Pall. *Icon. p. 75. t. D. f. 18.* „
cristovallensis Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. 2 Ser. VII. p. 10.* Polynesia.
cuprea Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 27.* Ceram.
curta Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 29.* Batchian.
detrita Klug. *Symb. phys. Bupr. 19. t. 2. f. 7.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 8. t. 2. f. 3.* Syria.
Heldreichi Schaum *i. litt.* Graecia.
Mongeneti Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 87.* „
dichroma Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 52.* Java.
elegans Fabr. *Spec. Ins. I. p. 277.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 10. t. 3. f. 13.* India or.
superba Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 25.* „
erythrocephala Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 249.* — Lucas. *l. c. 1861. p. 398.* Nov. Caledon.
eximia Cast. et Gory. *Mon. I. p. 8. t. 2. f. 9.* India or.
Fabricii Rossi. *Mant. II. p. 100. t. 4. f. c-b.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 17. t. 4. f. 15; † loc. cit. II. p. 2. t. 3. f. 2.* Italia.
fortis Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 191.* Pennsylvania.
fucata Dej. *Cat. 3. ed. p. 87.* Java.
arrogans Cast. et Gory. *Mon. I. p. 16. t. 4. f. 21.* „
gambiensis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 12. t. 3. f. 15.* Senegal.
senegalensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 87.* „
georgiana Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 7.* Amer. bor.
liberta Cast. et Gory. *Mon. I. p. 11. t. 2. f. 6.* „
gigas Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 208.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 5. t. 1. f. 6.* Nov. Holland.
Girardi Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 34. t. 1. f. 6.* Malacca.
Goryi Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 59.* Sidney.
helopioides Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 79. t. 6. f. 5.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 4. t. 1. f. 4.* Nov. Guinea.
Humboldti Cast. et Gory. *Mon. I. p. 12. t. 3. f. 8.* Guadeloupe.

Jansoni Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 22.* Nov. Guinea.
japonica Gory. *Mon. IV. p. 81. t. 14. f. 77.* Japonia.
igniceps Saund. *Trans. ent. Soc. 1866. V. p. 302.* Siam.
incerta Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 24.* Waigiu.
instabilis Deyr. *l. c. p. 23.* Gilolo.
jucunda Cast. et Gory. *Mon. I. p. 6. t. 2. f. 6.* Manilla.
lacustris Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 190.* Canada.
laevipennis Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 70.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 87.* Nov. Guinea.
Lalandei Cast. et Gory. *Mon. I. p. 16. t. 4. f. 14.* Cap bon. spei.
Lamberti Cast. et Gory. *Mon. I. p. 14. t. 4. f. 18.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 7. t. 1. f. 8.* — Hope. *Bupr. p. 9.* Nov. Holland.
Lambi Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 510.* Penang.
Langeri Chevrol. *Rev. Zool. 1853. p. 308; 1854. p. 396. t. 6. f. 1.* Texas.
Lefebvrei Cast. et Gory. *Mon. I. p. 17. t. 4. f. 16.* — Mars. *Mon. p. 94.* Syria.
liberta Germ. *Ins. spec. nov. p. 38.* Amer. bor.
borealis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 13. t. 3. f. 9.* „
limbata Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 645; Peters Reis. 1862. p. 185. t. 11. f. 4.* Mozambique.
lineata Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 30.* Malacca.
Lottini Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 71. t. 7. f. 1.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 15. t. 4. f. 20.* Nov. Guinea.
Louisa White. *Proc. zool. Soc. 1859. p. 120. t. 59. f. 1.* Ins. Fidschi.
Maillei Cast. et Gory. *Mon. I. p. 12. t. 3. f. 16.* China.
malacca Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 20.* Malacca.
mariana Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 660.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 9. t. 2. f. 5.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 24. f. 119.* — ♀ Löw. *Stett. Ent. Zeit. 1841. p. 53. t. 1. f. 7-8.* M.
hiulca Pall. *Icon. p. 68. t. D. f. 8.* Europa.
var. *florentina* Dahl *i. litt.* — ♀ Pecchioli. *Mag. Zool. 1843. t. 120-121.* Italia.
„ *massiliensis* Villers. *Ent. I. p. 339.* Gallia mer.
Marseuli Garbiglietti. *Abeille. 1867. p. LXVII.* Aegyptus.
mirabilis Gory. *Mon. IV. p. 67. t. 12. f. 67.* Singapur.
Mniszechi Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 16. t. 1. f. 4.* Goram.
moluccana Deyr. *l. c. p. 24.* Amboina.
obscura Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 511.* Penang.
philippinensis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 7. t. 2. f. 8.* Ins. Philipp.
pistor Cast. et Gory. *l. c. p. 25. t. 6. f. 33.* Nov. Holland.
plicata Cast. et Gory. *l. c. p. 15. t. 3. f. 13.* Cap bon. spei.
confluens Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 57.* „
pubiventris Cast. et Gory. *l. c. p. 11. t. 3. f. 14.* Senegal.
strigosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 87.* „
purpurea Cast. et Gory. *l. c. p. 13. t. 4. f. 17.* Java.
conchyliata Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 87.* „
purpureoimpressa Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 18.* Siam.
quadrimaculata Redtenb. *Denkschr. Acad. Wien. I. 1850. p. 47.* Persia.
quadrioculata Redtenb. *Russegg. Reis. II. p. 993.* Syria.
radians Guér. *Voy. Duperrey. Ins. p. 63.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 3. t. 1. f. 3.* Nov. Irland.

revisa Laferté *i. litt.* — Nov. Guinea.
laevipennis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 6. t. 2. f. 7.* — „
robusta Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 18.* — Malacca.
Rouxi Cast. et Gory. *Mon. I. p. 9. t. 3. f. 11.* — Ins. Philipp.
rubifrons Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 19.* — Malacca.
serripennis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 14. t. 3. f. 11.* — Cap bon. spei.
smaragdula Oliv. *Ent. II. 32. p. 36. t. 1. f. 2.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 195.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 8. t. 2. f. 10.* — Manilla.
Dalmani Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 87.* — „
Sonnerati Cast. et Gory. *Mon. I. p. 3. t. 1. f. 2.* — India or.
stigmatica Dalm. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 119.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 18. t. 4. f. 17.* — Frivalds. *A'Magyar. tudòs. 1835. p. 254. t. 5. f. 4.* — Waltl. *Isis. 1838. p. 454.* — Persia.
var. *quadrinotata* Klug. *Symb. phys. I. 20. t. 2. f. 6.* — Syria.
subcostata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 15. t. 3. f. 12.* — Caffraria.
sulcata Thunb. *Nov. Ins. spec. V. p. 90.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 18. t. 5. f. 24.* — India or.
sumptuosa Cast. et Gory. *l. c. p. 2. t. 1. f. 1.* — „
Tayauti Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 7.* — Marquesas.
vagans Gory. *Mon. IV. p. 66. t. 12. f. 66.* — Java.
Varennesi Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 248. t. 7. f. 1.* — Ins. Art.
var. *Proteus* Montrouz. *i. litt.* — Ins. Lifu.
ventricosa Oliv. *Ent. II. 32. p. 36. t. 6. f. 63. a-b.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 195.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 21. t. 5. f. 27.* — Java.
auroimpressa Cast. et Gory. *l. c. p. 20. t. 5. f. 26.* — „
farinosa Fabr. *Syst. El. II. p. 195.* — „
semipurpurea Cast. et Gory. *l. c. p. 19. t. 5. f. 25.* — „
timoriensis Cast. et Gory. *l. c. p. 22. t. 6. f. 29.* — „
virginica Drury. *Ill. exot. Ins. I. p. 66. t. 30. f. 3.* — Harris. *Ins. Massach. 1842. p. 43.* — Amer. bor.
mariana Linn. *Mus. Lud. Ulr. p. 89.* — „
novaeboracensis Fitch. *Trans. N. York. Soc. Agr. 1859. p. 701.* — „
virginiensis Herbst. *Käf. IX. p. 114. t. 148. f. 1.* — „
viridimicans Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 17.* — Borneo.
Wallacei Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 15.* — Amboina.
Wallisi Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1857. p. 10.* — Polynesia.
Westwoodi Deyr. *Ann. Belg. 1863. p. 21.* — Ins. Buru.
woodlarkiana Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. 1857. p. 10.* — Polynesia.
xanthocera Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 76. t. 6. f. 4.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 10. t. 3. f. 12.* — Nov. Guinea.
98

Periorisma

περιορισμός, definitio.

Deyrolle, H. *Ann. Soc. Belg. VIII. 1864. p. 34.*

carinifrons Deyr. *Ann. Soc. Belg. 1864. p. 35. t. 1. f. 7.* — Amboina.
1

Cyphogastra

κυφός, gibbus; γαστήρ, venter.

Deyrolle, H. *Ann. Soc. Belg. VIII. 1864. p. 36.*

angulicollis Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 39. t. 1. f. 8.* Ins. Banda.
auripennis Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 432.* India or.
t **calepyga** Thoms. *Arch. ent. I. p. 430. t. 16. f. 6.* Aru.
Chevrolati Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 39.* Timor.
cribrata Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 45.* Matabilla.
foveicollis Boisd. *Voy. Astrol. p. 78. t. 6. f. 3.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 24. t. 6. f. 31.* Aru.
foveolata Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 46.* Nov. Guinea.
ignicauda Deyr. *l. c. p. 42.* Batchian.
intrusa Deyr. *l. c. p. 45.* Malacca.
Mniszechi Deyr. *l. c. p. 40.* Amboina.
nigripennis Deyr. *l. c. p. 43.* Buru.
pisciformis Deyr. *l. c. p. 42.* Ins. Waigiu.
punctipennis Deyr. *l. c. p. 44.* Ternate.
suturalis Fabr. *Syst. El. II. p. 195.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 25. t. 6. f. 32.* Ceram.
satrapa Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 231.* Java.
venerea Thoms. *Arch. ent. I. p. 431. t. 16. f. 7.* Aru.
Wallacei Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 41.* Batchian.
16

Asemochrysus

ἄσημος, non signatus; χρύσος, aurum.

Deyrolle, H. *Ann. Soc. Belg. VIII. 1864. p. 47.*

rugulosus Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 48. t. 2. f. 1.* Malacca.
1

Epidelus

ἐπίδηλος, insignis.

Deyrolle, H. *Ann. Soc. Belg. VIII. 1864. p. 49.*

Wallacei Thoms. *Arch. Ent. I. p. 109.* — Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 50. t. 2. f. 2.* Borneo.
1

Aprosopus

ἀπρόσωπος, non larvatus.

Deyrolle, H. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 50.*

rugifrons Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 51. t. 2. f. 3.* Borneo.
1

Halecia

halec.

Castelnau et Gory. *Mon. 1837. I. p. 108.*

Acantha Cast. et Gory. — *Prionophora* Dej. — *Pristiptera* Dej.

acutipennis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 110. t. 23. f. 150.* Brasilia.
aerea Dej. *Cat. 3. ed. p. 88.* „
angulosa Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 62.* Bahia.
blanda Fabr. *Spec. Ins. I. p. 276.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 108. t. 23. f. 148.* Brasilia.
sobrina Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 61.* „
sulcicollis Dalm. *Analect. ent. p. 54.* „
var. { ♂ *viridana* Gory. *Mon. IV. p. 111. t. 19. f. 109.* „
var. { *macerata* Germar *i. litt.* „
caesia Gory. *Mon. IV. p. 114. t. 20. f. 112.* Patagonia.
corinthia Gory. *Mon. IV. p. 112. t. 19. f. 110.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 88.* Brasilia.
crassicollis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 113. t. 29. f. 156.* „
decemimpressa Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 63.* Cayennae.
elegans Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1860. p. 245.* Valdivia.
fulgidipes Luc. *Voy. Casteln. p. 52. t. 4. f. 4.* Brasilia.
impressipennis Lucas. *l. c. p. 54.* „
iridea Mannerh. *Bull Mosc. 1837. VIII. p. 42.* „
Jousselini Cast. et Gory. *Mon. I. p. 2. t. 1. f. 1.* „
plagiata Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 62.* „
laeta Cast. et Gory. *Mon. I. p. 111. t. 28. f. 152.* „
maculipennis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 111. t. 29. f. 154.* „
cognata Dej. *Cat. 3. ed. p. 88.* „
monticola Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 174.* Bogotá.
nitidicollis Cast. et Gory *Mon. I. p. 110. t. 28. f. 151.* St. Domingo.
octopunctata Fabr. *Syst. El. II. p. 199.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 2. t. 1. f. 2.* Cayennae.
catochlora Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* „
quadricolor Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 574.* Cuba.
rugipennis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 113. t. 24. f. 155.* Brasilia.
senatoria Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 61.* Bahia.
sexfoveata Chevrol. *l. c. p. 61.* „
Spinolae Gory. *Mon. IV. p. 113. t. 20. f. 111.* Cayennae.
subsimilis Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 42.* Brasilia.
trisulcata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 112. t. 28. f. 153.* Cayennae.
verecunda Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 573.* Cuba.
viridipes Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 53.* Brasilia.
25

Pelecopselaphus

πέλεκυς, securis; ψήλαφος, palpus.

Solier. *Ann. Fr. 1833. p. 286.*

✓ **depressus** Fabr. *Syst. Ent. p. 219; Syst. El. II. p. 194.* Brasilia.
angularis Dalm. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 119.* — Perty. *Del. anim. p. 17. t. 4. f. 5.* „

S.

gigas Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 1.* Mexico.
Lanieri Chevrol. *Rev. Zool. 1838. p. 280.* — Jacq. Duv. *Ins. Cub. p. 61. t. 7. f. 6.* Cuba.
strictus Linné. *Mus. Lud. Ulr. p. 87.* Hope. *Col. Man. III. p. 52.* Brasilia.
4

Chrysesthes

χρύσεος, aurum; ἐσθής, restis.

Solier. *Ann. Fr. 1833. p. 290.*

Pasiphaë Laferté *i. litt.*

gymnopleura Perty. *Del. anim. p. 18. t. 4. f. 8.* Brasilia.
brasiliensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 88.* „
impressicollis Sol. *Ann. Fr. 1833. p. 291.* „
modesta Fabr. *Spec. Ins. I. p. 276.* — Oliv. *Ent. II. 32. p. 41. t. 7. f. 72.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 109. t. 28. f. 149.* „
superba Cast. et Gory. *l. c. p. 154. t. 38. f. 212.* „
tripunctata Fabr. *Mant. I. p. 179.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 154. t. 38. f. 211.* Cayennae.
ambigua Gory. *Mon. IV. p. 122. t. 21. f. 120.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 88.* „
viridimaculata Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 55.* Brasilia.
4

Polybothris

πολύς, multus; βοθρίον, foveola.

Spinola. *Ann. Fr. 1837. p. 115.*

Apateum Spinola.

aeneomaculata Klug. *Ins. Madag. p. 149.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 77. t. 19. f. 102.* Madagascar.
stellaris Guér. *i. litt.* „
stigmatipennis d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 88.* „
var. *circumdata* Cast. et Gory. *Mon. I. p. 47. t. 12. f. 59.* „
alata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 74. t. 19. f. 99.* „
erosa Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 68.* „
alboplagiata Cast. et Gory. *l. c. p. 63. t. 16. f. 81.* „
amorpha Cast. et Gory. *l. c. p. 51. t. 13. f. 65.* „
analis Chevrol. *Mag. Zool. Cl. IX. 1833. t. 60.* — Coquer. *Ann. Fr. 1852. p. 365.* „
auromaculata Cast. et Gory. *l. c. p. 60. t. 15. f. 77.* „
aureocyanea Coquerel. *Ann. Fr. 1848. p. 276. t. 8. f. 1.* „
aureopilosa Guér. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 13.* „
Goudoti Klug. *Ins. Madag. p. 144. t. 2. f. 4.* „
auriventris Cast. et Gory. *Mon. I. p. 68. t. 17. f. 89.* „
luteosignata Cast. et Gory. *l. c. p. 69. t. 17. f. 90.* „
sexfoveolata Spinol. *Ann. Fr. 1837. p. 118.* „

auroclavata Coquer. *Rev. Zool. 1851. p. 86; Ann. Fr. 1852. p. 359. t. 9. f. 4.* Madagascar.
auropicta Cast. et Gory. *Mon. I. p. 61. t. 15. f. 79.* „
quadrispilota Cast. et Gory. *l. c. p. 61. t. 15. f. 78.* „
Schönherri Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 67.* „
sulphurifera Hope *i. litt.* „
Bernieri Cast. et Gory. *l. c. p. 65. t. 16. f. 84.* „
cassidoides Guér. *Mag. Zool. Cl. IX. 1832. t. 29.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 72. t. 18. f. 96.* „
Dalmasi Petit. *Dej. Cat. 3. ed. p. 88.* „
platessa Klug. *Ins. Madag. p. 146. t. 11. f. 7.* „
chalcochrysea Klug. *l. c. p. 148.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 76. t. 19. f. 101.* „
Chevrolati Guérin *i. litt.* „
madagascariensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 88.* „
var. *Klugi* Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 88.* „
circularis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 71. t. 18. f. 93.* „
coccinella Cast. et Gory. *l. c. p. 70. t. 17. f. 92.* „
rotundipennis Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 68.* „
var. *Carnoti* Chevrol. *l. c. p. 67.* „
colliciata Guér. *Mag. Zool. Cl. IX. 1832. t. 27.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 59. t. 15. f. 76.* „
cassidea Klug. *Ins. Madag. p. 147.* „
quadrifoveolata Dej. *Cat. 3. ed. p. 88.* „
complanata Guér. *Mag. Zool. Cl. IX. 1832. t. 25.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 73. t. 18. f. 97.* „
flesus Klug. *Ins. Madag. p. 145. t. 2. f. 10.* „
convexa Cast. et Gory. *l. c. p. 58. t. 14 f. 74.* „
cupreonotata Cast. et Gory. *l. c. p. 67. t. 17. f. 88.* „
var. *sparsuta* Cast. et Gory. *l. c. p. 66. t. 16. f. 86.* „
„ *testudinea* Gory. *Mon. IV. p. 101. t. 17. f. 98.* „
cuprifera Cast. et Gory. *l. c. p. 59. t. 14. f. 75.* „
dilatata Oliv. *Ent. II. 32. p. 58. t. 3. f. 14.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 54. t. 13. f. 68.* „
emarginata Cast. et Gory. *l. c. p. 71. t. 18. f. 94.* „
Goryi Guér. *Mag. Zool. Cl. IX. 1833. t. 62.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 52. t. 13. f. 66.* „
zygaena Klug. *Ins. Madag. p. 143. t. 2. f. 3.* „
var. *myops* Gory. *Mon. IV. p. 98. t. 17. f. 96.* „
impressipennis Cast. et Gory. *l. c. p. 57. t. 14. f. 73.* „
indistincta Gory. *Mon. IV. p. 99. t. 17. f. 97.* „
Klugi Cast. et Gory. *l. c. p. 75. t. 19. f. 100.* „
ancora Spinol. *Ann. Fr. 1837. p. 117.* „
Petiti Dej. *Cat. 3. ed. p. 88.* „
Lafertei Gory. *Mon. IV. p. 102. t. 18. f. 99.* „
lamina Klug. *Ins. Madag. p. 144. t. 2. f. 8.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 72. t. 18. f. 95.* „
Lelieuri Buquet. *Ann. Fr. 1854. p. 75. t. 3. f. 4.* „
Lepetiti Gory. *Mon. IV. p. 103. t. 18. f. 100.* „
Luczoti Guér. *Mag. Zool. Cl. IX. 1833. t. 65.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 50. t. 12. f. 63.* „
calceata Klug. *Ins. Madag. p. 141. t. 2. f. 5.* — Spinol. *Ann. Fr. 1837. p. 120.* „
maculiventris Cast. et Gory. *l. c. p. 67. t. 17. f. 87.* „

marginalis Oliv. *Ent. II. 32. p. 15. t. 6. f. 60.* — Herbst. *Käf. IX. p. 187. t. 150. f. 8.* — Madagascar.
mucronata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 63. t. 15. f. 80.* — „
navicularis Cast. et Gory. *l. c. p. 57. t. 14. f. 72.* — „
multifoveolata Dej. *Cat. 3. ed. p. 88.* — „
♀ *quadricollis* Cast. et Gory. *l. c. p. 56. t. 14. f. 71.* — „
nitidiventris Cast. et Gory. *l. c. p. 65. t. 16. f. 85.* — „
obtusa Cast. et Gory. *l. c. p. 55. t. 13. f. 69.* — „
ochreata Oliv. *Ent. II. 32. p. 59. t. 6. f. 64.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 53. t. 13. f. 67.* — „
Lalandei Guér. *Icon. règn. anim. p. 34. t. 11. f. 4.* — „
Sganzini Petit. *Dej. Cat. 3. ed. p. 88.* — „
oculifera Cast. et Gory. *l. c. p. 45. t. 11. f. 57.* — „
pyropyga Coquer. *Rev. Zool. 1851. p. 86; Ann. Fr. 1852. p. 359. t. 9. f. 5.* — „
rotundata Guér. *Mag. Zool. Cl. IX. 1832. t. 28.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 74. t. 19. f. 98.* — „
rhombus Klug. *Ins. Madag. p. 145. t. 2. f. 9.* — „
scapularis Guér. *l. c. t. 14.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 51. t. 13. f. 64.* — „
carcharias Klug. *l. c. p. 142. t. 2. f. 2.* — „
scenica Gory. *Mon. IV. p. 97. t. 17. f. 95.* — „
sexmaculata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 46. t. 12. f. 58.* — „
solea Klug. *Ins. Madag. p. 146. t. 2. f. 11.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 64. t. 16. f. 83.* — „
cupreosignata Cast. et Gory. *l. c. p. 63. t. 16. f. 82.* — „
splendidiventris Cast. et Gory. *l. c. p. 69. t. 17. f. 91.* — „
sumptuosa Klug. *Ins. Madag. p. 140. t. 2. f. 1.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 49. t. 12. f. 62.* — „
Croesus Dupont. *Mag. Zool. Cl. IX. 1833. t. 77.* — „
morosa Gory. *Mon. IV. p. 96. t. 17. f. 94.* — „
viriditarsis Cast. et Gory. *l. c. p. 47. t. 12. f. 60.* — „
zivetta Klug. *Ins. Madag. p. 143. t. 2. f. 6.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 48. t. 12. f. 61.* — „

49

Psiloptera

ψιλὸς, tenuis; πτερὸν, ala.

Solier. *Ann. Fr. 1833. p. 283.*

Aurigena Cast. et Gory. — *Hippomelas* Cast. et Gory. — *Lampetis* Dejean. — *Perotis* Spinola.

abbreviata Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 59.* — Brasilia.
adspersipennis Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 16.* — N'Gami.
aeneiventris Reiche. *Wien. Ent. Monats. 1861. p. 4.* — Syria.
affinis Saund. *Trans. ent. Soc. 1866. V. p. 305.* — Siam.
albicincta Reiche. *Voy. Galin. 1850. p. 282. t. 17. f. 2.* — Abyssinia.
Schimperi Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 119.* — „
albomarginata Herbst. *Käf. IX. p. 132. t. 44. f. 2.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 42. t. 10. f. 52.* — Cap bon. spei.
dura Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* — „
pleurites Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 65.* — „

aliena Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 646; Peters Reis. 1862. p. 192.* — Sena.
amaurotica Klug. *l. c. p. 645; p. 187. t. 11. f. 6.* — Mozambique.
americana Herbst. *Käf. IX. p. 107. t. 148. f. 3.* — Chili.
Germaini Fairm. *Ann. Fr. 1864. p. 266.* — Mendoza.
amicta Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 322.* — Gariep.
argenteosparsa Perty. *Del. anim. p. 18. t. 4. f. 10.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 33. t. 8. f. 38.* — Brasilia.
argyrophora Perty. *l. c. p. 19. t. 4. f. 12.* — „
argyrosticta Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 84. t. 3. f. 9.* — „
attenuata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 187.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 21. t. 5. f. 20.* — „
aurifera Oliv. *Ent. II. 32. p. 13. t. 9. f. 95.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 191.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 575.* — St. Domingo.
amethystipes Cast. et Gory. *Mon. I. p. 37. t. 9. f. 43.* — „
aurolimbata Cast. et Gory. *l. c. p. 33. t. 8. f. 37.* — Brasilia.
calida Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* — „
Batesi Saund. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 4. t. 1. f. 3.* — Buenos Aires.
bilineata Latr. *Voy. Humb. Ins. II. 1833. p. 60. t. 34. f. 2.* — Peru.
bistrigosa Gory. *Mon. IV p. 88. t. 15. f. 84.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* — „
bioculata Oliv. *Ent. II. 32. p. 65. t. 8. f. 90.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 77. t. 20. f. 103.* — Senegal.
cacica Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 58.* — Columbia.
calamitosa Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. p. 315.* — Port Natal.
catenulata Klug. *Symb. phys. Bupr. I. 24. t. 2. f. 10.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 82. t. 21. f. 111.* — Mars. *Mon. p. 105.* — Aegyptus.
gentilis Sturm *i. litt.* — Nubia.
oblonga Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* — „
chlorana Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 2.* — Mars. *Mon. p. 108.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 87.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 23. f. 112.* — Syria.
gossypiata Reiche et Saulcy. *Cat. p. 13.* — „
lugubris var. Schaum. *Cat. ed II. p. 55.* — „
chloris Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 58.* — Columbia.
cinctipennis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 42. t. 11. f. 53.* — Cap bon. spei.
coeca Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 66.* — „
marginipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 48.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* — „
clara Cast. et Gory. *Mon. I. p. 41. t. 10. f. 50.* — Venezuela.
cleta Gory. *Mon. IV. p. 92. t. 16. f. 89.* — Amer. mer.
coerulea Oliv. *Ent. II. 32. p. 21. t. 4. f. 35.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 85. t. 22. f. 115.* — Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. 2. p. 505.* — India or.
coerulescens Herbst. *Käf. IX. p. 192. t. 150. f. 12.* — „
collaris Oliv. *Ent. II. 32. p. 11. t. 2. f. 9.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 188.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 20. t. 5. f. 19.* — Cayennae.
bicarinata Thunb. *Nov. Ins. Spec. p. 89. (forte).* — „
comorica Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 125.* — Ins. Comor.

consobrina Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 646; Peters Reis. 1862. p. 190. t. 11. f. 9.*	Mozambique.
Cortesi Cast. et Gory. *Mon. I. p. 81. t. 21. f. 108.*	Mexico.
polymita Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 59.*	"
corynthia Fairm. *Ann. Fr. 1864. p. 264.*	Mendoza.
costata Fairm. *l. c. 1867. p. 622.*	Chili.
cribrosa Gory. *Mon. IV. p. 87. t. 15. f. 83.*	Brasilia mer.
var. *assimilis* Gory. *Mon. IV. p. 82. t. 14. f. 78.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.*	"
cuprata Klug. *Symb. phys. I. t. 2. f. 5.*	Syria.
cuprea Hampe. *Wagn. Reis. Pers. 1852. p. 311.*	Persia.
cupreata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 32. t. 18. f. 36.*	Brasilia.
cupreoaenea Latr. *Voy. Humb. Ins. II. 1833. p. 49. t. 33. f. 5.* — Gory. *Mon. IV. p. 91. t. 16. f. 88.*	Amer. aequin.
cupreosparsa Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 56. t. 3. f. 2.*	Brasilia.
curvipes Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 60.* — Gory. *Mon. IV. p. 104. t. 18. f. 101.*	Timor.
cyanipes Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 57. t. 3. f. 4.*	Paraguay.
denticollis Fairm. *Ann. Fr. 1864. p. 267.*	Mendoza.
derosa Gory. *Mon. IV. p. 94. t. 16. f. 91.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.*	Incert. sedis.
Desmaresti Cast. et Gory. *Mon. I. p. 34. t. 8. f. 39.*	Brasilia.
Lacordairei Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.*	Tucuman.
Devillei Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 58. t. 3. f. 5.*	Paraguay.
dives Germ. *Ins. spec. nov. p. 37.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 26. t. 6. f. 27.*	Brasilia.
auriflua Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 45.*	"
spectabilis Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.*	"
dolorosa Herbst. *Käf. IX. p. 100. t. 143. f. 6.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 45. t. 11. f. 46.*	Cap bon. spei.
oculata Thunb. *Nov. Ins. spec. V. p. 91.*	"
Doncheri Gory. *Mon. IV. p. 85. t. 15. f. 81.*	Brasilia.
Drummondi Cast. et Gory. *Mon. I. p. 37. t. 9. f. 44.*	Mexico.
Woodhousei Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 68; Col. Kans. p. 12. t. 2. f. 6.*	Texas.
var. *valens* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 66.*	"
dumetorum Gory. *Mon. IV. p. 90. t. 15. f. 86.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 86.*	Tucuman.
equestris Oliv. *Ent. II. 32. p. 13. t. 9. f. 103.*	Cayennae.
eques Herbst. *Käf. IX. p. 184. t. 150. f. 6.*	"
famula Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 59.* — Gory. *Mon. IV. p. 105. t. 18. f. 102.*	Essequebo.
regia Fabr. *Syst. El. II. p. 189.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 23. t. 5. f. 22. b.*	Cayennae.
tessellata Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.*	"
exophthalma Guér. *Mag. Zool. Cl. IX. 1832. t. 26.* — Cast. et Gory. *Mon. 1. p. 86. t. 22. f. 117.*	Madagascar.
chalybeata Klug. *Ins. Madag. p. 149.*	"
{ *Goudoti* Dej. *Cat. 3. ed. p. 87.*	"
{ *tropica* Cast. et Gory. *Mon. I. p. 87. t. 22. f. 118.*	"
fastidiosa Fairm. *Rev. Zool. 1864. p. 259; Ann. Fr. 1867. p. 621.*	Chili.

fastuosa Fabr. *Syst. Ent. p. 216.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 84. t. 22. f. 114.* — India or.
cuneiformis Dej. *Cat. 1. ed. p. 29.* — „
tricolor Hope *i. litt.* — „
filiola Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 64.* — Brasilia.
foveicollis Gory. *Mon. IV. p. 95. t. 17. f. 93.* — Cap bon. spei.
fulgida Oliv. *Ent. II. 32. p. 10. t. 7. f. 69.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 24. t. 6. f. 24.* — Cayennae.
viridiaurea Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 215.* — „
funesta Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 189.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 88. t. 22. f. 119.* — Guinea.
opima Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* — „
gemmifera Cast. et Gory. *Mon. I. p. 90. t. 23. f. 123.* — Senegal.
fastigiata Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 60.* — „
gorilla Thoms. *Arch. ent. II. p. 72.* — Guinea.
granulifera Cast. et Gory. *Mon. I. p. 83. t. 21. f. 112.* — Mexico.
valida Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* — „
gregaria Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 317.* — Limpopo.
Guerini Thoms. *Ann. Fr. 1856. p. 328. t. 8. f. 4.* — Caffraria.
Guildingi Cast. et Gory. *Mon. I. p. 41. t. 10. f. 51.* — Ins.St.Vincent.
hirtomaculata Herbst. *Käf. IX. p. 84. t. 142. f. 6.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 38. t. 9. f. 46.* — Carthagena.
Hoffmanni Cast. et Gory. *Mon. I. p. 23. t. 6. f. 23.* — Brasilia.
impressicollis Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 57. t. 3. f. 3.* — „
inconstabilis Perty. *Del. anim. p. 18. t. 4. f. 9.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 21. t. 5. f. 21.* — „
inedita Cast. et Gory. *l. c. p. 27. t. 6. f. 28.* — Cayennae.
insidiosa Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 321.* — Caffraria.
instabilis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 31. t. 8. f. 35.* — Brasilia.
variabilis Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 47.* — La Plata.
limbalis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 78. t. 20. f. 104.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 86.* — Brasilia.
cuprea Melly *i. litt.* — „
lugubris Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 236.* — Herbst. *Käf. IX. p. 47. t. 141. f. 110.* — Europa mer.
Laportea Brullé. *Exped. Mor. p. 133. t. 35. f. 3.* — Graecia.
mexicana Cast. et Gory. *Mon. I. p. 92. t. 24. f. 126.* — Mexico.
placida Dej. *Cat. 3. ed. p. 88.* — „
saginata Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 65.* — „
stolata Sturm *i. litt.* — „
monilis Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1833. nr. 3.* — „
morbillosa Oliv. *Ent. II. 32. p. 12. t. 8. f. 84; t. 4. f. 31.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 191.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 22. t. 5. f. 22.* — Brasilia.
gloriosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* — „
Nattereri Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 84. t. 3. f. 8* — „
nigritorum Cast. et Gory. *Mon. I. p. 90. t. 23. f. 122.* — Senegal.
oculicollis Cast. et Gory. *l. c. p. 44. t. 11. f. 55.* — Cap bon. spei.
cataphracta Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* — „
ophthalmica Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 646; Peters Reis. 1862. p. 189. t. 11. f. 8.* — Mozambique.
Orbignyi Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 59. t. 3. f. 6.* — Paraguay.
orientalis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 86. t. 22. f. 116.* — India or.
dives Hope *i. litt.* — „

orientalis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 3.* Syria.
ornata Gory. *Mon. IV. p. 93. t. 16. f. 90.* Amer. bor.
pardalis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 26. t. 6. f. 26.* Brasilia.
  dynasta Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* „
  humerosa Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 63.* Cayennae.
perspicillata Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 645; Peters Reis. 1862. p. 186. t. 11. f. 5.* Mozambique.
Pertyi Cast. et Gory. *Mon. I. p. 31. t. 7. f. 34.* Brasilia.
  tuberculata Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 46.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* „
pigra Cast. et Gory. *Mon. I. p. 30. t. 7. f. 33.* „
pilosomaculata Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 46.* Minas Geraës.
piperata Murray. *Trans. Linn. Soc. XXIII. 1862. p. 451. t. 47. f. 6.* Guinea.
placida Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 17.* N'Gami.
plagiata Gory. *Mon. IV. p. 84. t. 14. f. 80.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 86.* Tucuman.
  cupreofossa Fairm. *Ann. Fr. 1864. p. 265.* Mendoza.
plagicollis Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 17.* N'Gami.
principalis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 38. t. 9. f. 45.* Carthagena.
  presidens Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 115. t. 6. f. 1.* Panama.
  Schönherri Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* „
proxima Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 645; Peters Reis. 1862. p. 188. t. 11. f. 7.* Mozambique.
psilopteroides Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 304. t. 21. f. 10.* Siam.
pulchella Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 60. t. 3. f. 7.* Amer. mer.
pulverea Cast. et Gory. *Mon. I. p. 89. t. 23. f. 121.* Brasilia.
punctatissima Fabr. *Syst. Ent. p. 216; Syst. El. II. p. 188.* — Cast. et Gory. *Mon I. p. 83. t. 21. f. 113.* Guinea.
punctatostriata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 29. t. 7. f. 31.* Brasilia.
puncticollis Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 303.* Siam.
pupillata Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 646; Peters Reis. 1862. p. 191. t. 11. f. 10.* Mozambique.
pyritosa Klug. *l. c. p. 646; p. 191. t. 11. f. 11.* „
quadriareolata Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 318.* Caffraria.
Reichei Cast. et Gory. *Mon. I. p. 25. t. 6. f. 25.* Pará.
rubromarginata Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 64.* — Gory. *Mon. IV. p. 83. t. 14. f. 79.* Amer. mer.
rudicollis Gory. *Mon. IV. p. 89. t. 15. f. 85.* — Blanch. *Voy. d'Orb. Col. t. 9. f. 1.* Chiquitos.
rugosa Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 44. t. 11. f. 5-6.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 79. t. 20. f. 105.* Guinea.
  var. *interrupta* Cast. et Gory. *l. c. p. 81. t. 21. f. 109.* Senegal.
  var. *composita* Beauv. *Dej. Cat. 3. ed. p. 86.* Guinea.
  „ *mimosae* Klug. *Symb. phys. I. Bupr. 23. t. 2. f. 4.* Nubia.
  „ *galamensis* Solier. *Ann. Fr. 1833. p. 289.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 82. t. 21. f. 110.* Galam.
rugulosa Cast. et Gory. *l. c. p. 79. t. 20. f. 106.* Senegal.
senegalensis Cast. et Gory. *l. c. p. 91. t. 23. f. 125.* „
  valens Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* „
Sergenti Cast. et Gory. *l. c. p. 88. t. 23. f. 128.* „
seriata Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 50.* Brasilia.
sericella Gory. *Mon. IV. p. 90. t. 16. f. 87.* Bahia.

Solieri Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 61. t. 4. f. 1.* Brasilia.
Sommeri Gory. *Mon. IV. p. 94. t. 16. f. 92.* Mozambique.
speciosa Germain. *Ann. Univ. Chil. 1855. p. 392.* — Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 712.* Chili.
metallica Fairm. *Rev. Zool. 1856. p. 485.* „
sphaericollis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 40. t. 10. f. 49.* Brasilia.
straba Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 575.* Cuba.
striata Spinol. *Ann. Fr. 1837. p. 111.* Incert. sedis.
sublaevicollis Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 16.* Nolagi.
subparallela Cast. et Gory. *Mon. I. p. 91. t. 23. f. 124.* Senegal.
subrugósa Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 17.* Nolagi.
sulphureovittata Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. 1. p. 324.* Port Natal.
suspecta Fåhr. *l. c. p. 319.* „
tibialis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 28. t. 7. f. 29.* Cayennae.
crenulata Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* „
Hilarii Gory. *Mon. IV. p. 80. t. 15. f. 82.* Brasilia.
timoriensis Cast. et Gory. *l. c. p. 80. t. 20. f. 107.* Timor.
torquata Dalm. *Analect. ent. p. 54.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 26. t. 9. f. 42.* Cuba.
aulica Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* Jamaica.
Würtembergi Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 49.* — Jäger. *Dej. Cat. 3. ed. p. 86.* „
tristis Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 662.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 43. t. 11. f. 54.* Cap bon. spei.
tucumana Guér. et Perch. *Gen. Ins. 1835. livr. 3. nr. 2. t. 6.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 86.* Tucuman.
Lacordairei Cast. et Gory. *Mon. I. 1837. p. 35. t. 8. f. 40.* „
umbrosa Fabr. *Ent. Syst. 1. 2. p. 189.* — Cast. et Gory. *Mon. 1. p. 28. t. 7. f. 30.* Guinea.
unicolor Oliv. *Ent. II. 32. 1790. p. 63. t. 8. f. 91.* Barbaria.
Lyoni Vigors. *Zool. Journ. II. p. 514. t. 19. f. 3.* „
tarsata Herbst. *Käf. IX. 1801. p. 118. t. 148. f. 4.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 208.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 4.* „
vana Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 323.* Port Natal.
variolosa Fabr. *Syst. El. II. p. 190.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 30. t. 7. f. 32.* Ins. Trinidad.
verrucifera Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 713.* Chili.
viridiazurea White. *Ann. nat. Hist. 1843. p. 267.* Congo.
viridicuprea Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 304.* Siam.
viridimarginata Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 320.* Caffraria.
Webbi Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 66.* Sonora.
Weddeli Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 55. t. 3. f. 1.* Brasilia.
Xerxes Mars. *Mon. p. 109.* Persia.
Xerces Marseul. *loc. cit.* „
zona Thoms. *Arch. ent. II. p. 72.* Guinea.

Latipalpis

Latus; palpus.

Spinola. *Ann. Fr. 1837. p. 107.*

pisana Rossi. *Faun. Etr. Mant. II. App. p. 101.* — Cast. Italia.

et Gory. *Mon. I. p. 95. t. 25. f. 130.* — Jacq. Duv. *Gen. Ill. t. 23. f. 113.*
plana Oliv. *Ent. II. 32. p. 93. t. 6. f. 53.* Italia.
stellio Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 31.* Graecia
2

Hypoprasis

ὑπὸ, subtus; πράσιος, viridis.

Fairmaire. *Rev. Zool. 1864. p. 260.*

harpagon Fairm. *Rev. Zool. 1864. p. 260; Ann. Fr. 1867. p. 623.* Chili.
villosiventris Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 69. (gen. dub.)* Brasilia.
quadriplagiata Laterté *i. litt.* „
2

Capnodis

καπνώδης, fumeus.

Eschscholtz. *Zool. Atl. 1. 1829. p. 9.*

anthracina Fisch. *Bull. Mosc. 1830. II. p. 184.* — Falderm. *Faun. transc. I. p. 140.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 4.* Persia.
carbonaria Klug. *Symb. phys. Bupr. 16. t. 2. f. 2.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 5.* Syria.
var. *porosa* Cast. et Gory. *l. c. p. 7. t. 2. f. 7.* Orient.
„ *Lefebvrei* Cast. et Gory. *l. c. p. 4. t. 1. f. 3.* Smyrna.
cariosa Pall. *Reis. III. p. 708; Ic. p. 66. t. D. f. 6.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 22. f. 110.* Orient.
bruttia Petagn. *Ins. Calabr. p. 22. t. 1. f. 20.* Italia.
tenebrionis Cyrill. *Ent. Neap. t. 1. f. 13.* „
excisa Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 44. t. 2. f. 2.* Turcomania.
Henningi Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 92.* — Mars. *Mon. p. 120.* Syria.
miliaris Klug. *Symb. phys. Bupr. 15. t. 2. f. 1.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 1.* Persia.
albisparsa Falderm. *i. litt.* Caucasus.
daedalea Steven. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 93. t. 3. f. 6.* Syria.
chrysomelas Dupont *i. litt.* „
porosa Klug. *Symb. phys. Bupr. 17. t. 2. f. 3.* Russia mer.
armeniaca Falderm. *i. litt.* Armenia.
var. *aerea* Cast. et Gory. *Mon. II. p. 9. t. 2. f. 9.* Graecia.
„ *hypocrita* Géhin. *Bull. Soc. Mosel. 1855. p. 5. t. 2. f. 2.* Syria.
„ *Mannerheimi* Falderm. *Mém. Mosc. IV. p. 148. t. 4. f. 7.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 2. f. 6.* „
semisuturalis Mars. *Mon. p. 127.* Syria.

tenebricosa Herbst. *Käf. IX. p. 43. t. 143. f. 10.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 207.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 9. t. 2. f. 10.* — Europa mer.
tenebrionis Rossi. *Faun. Etr. I. p. 185.* — Italia.
var. *lugens* Küst. *Käf. Eur. 5. 52.* — Dalmatia.
„ *moerens* Ziegler *i. litt.* — Sicilia.
tenebrionis Linn. *Syst. Nat. I. 2. p. 661.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 7. t. 2. f. 8; ♀ l. c. p. 3. t. 4. f. 1.* — Europa mer.
aerea Cast. et Gory. *l. c. p. 9. t. 2. f. 9.* — Caucasus.
naeria Linn. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1939.* — Hispania.
tenebrioides Pall. *Jc. p. 67. t. D. f. 7.* — Russia mer.
10

Coeculus

Coecus.

Castelnau et Gory. *Mon. Bupr. II. 1839. p. 2.*

Cyphonota Dejean. — *Cyphosoma* Mannerh. — *Phelix* Mars.

Lawsoniae Chevrol. *Rev. Zool. 1838. p. 56.* — Orient.
gravidus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 23. f. 111.* — Algeria.
inflatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* — Aegyptus.
var. *Buqueti* Cast. et Gory. *l. c. p. 3. t. 1. f. 3.* — „
sibiricus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 279.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 1.* — Sibiria.
corcyricus Schaum *i. litt.* — Corcyra.
tataricus Pall. *Jc. p. 64. t. D. f. 3. a-b.* — Turcomania.
var. { *euphraticus* Cast. et Gory *l. c. p. 4. t. 1. f. 4.* — Syria.
var. { *insularis* Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 244; 1859. t. 3. f. 5.* — Corfu.
var. { *jonicus* White. *Cat. p. 13.* — „
„ *repandus* Ménétr. *Cat. rais. p. 150.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 143.* — Caucasus.
teter Cast. et Gory. *l. c. p. 5. t. 1. f. 5.* — Mars. *Mon. p. 134.* — Nubia.
3

Oedisternon

οἶδος, tumor; στέρνον, sternum.

Laferté *i. collect.*

abylum Gory. *Mon. IV. p. 106. t. 18. f. 103.* — Cap bon. spei.
cupreum Linn. *Syst. Nat. I. 2. p. 662.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 93. t. 24. f. 127.* — „
metallicum Oliv. *Ent. II. 32. p. 69. t. 11. f. 120.* — „
fuscum Fabr. *Spec. Ins. I. p. 269.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 94. t. 24. f. 128.* — „
chalcos Herbst. *Käf. IX. p. 52. t. 143. f. 12.* — „

Westermanni Cast. et Gory. *l. c. p. 95. t. 24. f. 129.* Cap bon. spei.
Argus Dupont *i. litt.* „
Saroltae Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 116. t. 6. f. 4.* „
4

Pterobothris

πτερὸν, ala; βοθρίον, foveola.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1858. p. 714.*

corrosa Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 714. t. 15. f. 2.* Chili.
1

Dicercomorpha

Dicerca; μορφὴ, forma.

Deyrolle, H. *Ann. Soc. Belg. VIII. 1864. p. 52.*

albosparsa Cast. et Gory. *Mon. I. p. 39. t. 10. f. 47.* Java.
cupreomaculata Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 306.* Laos.
javanica Cast. et Gory. *Mon. I. p. 40. t. 10. f. 48.* Java.
pollinosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 87.* „
inaequalis Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 56.* Amboina.
interrupta Deyr. *l. c. p. 55. t. 2. f. 4.* Ceram.
multiguttata Deyr. *l. c. p. 56.* Nov. Guinea.
sexspinosa Thoms. *Arch. Ent. I. p. 110.* Borneo.
subcincta Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 54.* Buru.
viridis Deyr. *l. c. p. 57.* Sumatra.
9

Cardiaspis

καρδία, cor; ἀσπὶς, scutellum.

Saunders. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 306.*

Mouhoti Saund. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 307. t. 21. f. 9.* Laos.
1

Pseudhyperantha

ψευδὴς, falsus; Hyperantha.

Saunders. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 5.*

jucunda Saund. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 6. t. 1. f. 9.* Penang.
1

Dicerca

δις, bis; κέρκος, cauda.

Eschscholtz. *Zool. Atl. I. 1829. p. 9.*

Argante Gistl. — *Ectinogonia* Spinola. — *Stenuris* Kirby.

acuminata Fabr. *Mant. I. p. 181.* — Pall. *Jc. p. 69. t. D. f. 10.* — Fisch. *Ent. Russ. II. p. 197. t. 21. f. 5.* Sibiria.
cuprea Scopol. *Ent. Carn. p. 62.* Carniolia.
furcata Thunb. *Mus. Acad. IV. p. 52.* Russia.
aenea Linn. *Syst. Nat. I. 2. p. 662.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 100. t. 26. f. 138.* Europa.
austriaca Schrank. *Enum. Ins. p. 195.* Carniolia.
carniolica Fabr. *Syst. El. II. p. 189.* Gallia mer.
cuprea Rossi. *Faun. Etr. I. p. 184.* Italia.
gigantea Scopol. *Ent. Carn. p. 60.* Lombardia.
oxyptera Pall. *Jc. p. 70. t. D. f. 11.* Russia mer.
var. *reticulata* Fabr. *Syst. El. II. p. 205.* Tauria.
„ *rugosa* Rambur *i. litt.* Andalusia.
„ *scabrosa* Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 54.* Sicilia.
„ *subrugosa* Payk. *Faun. Suec. II. p. 218.* — Herbst. *Käf. IX. t. 143. f. 102.* Germania.
alni Fisch. *Ent. Russ. II. p. 197. t. 21. f. 6.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 87.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 23. f. 114.* German. mer.
calcarata ♀. Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 55.* Fennia mer.
fagi Cast. et Gory. *Mon. I. p. 103. t. 26. f. 140.* Italia.
amphibia Mars. *Mon. p. 145.* Barnaul.
angulicollis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 710.* Chili.
asperata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 105. t. 27. f. 143.* Amer. bor.
coryphaea Dej. *Cat. 3. ed. p. 87.* „
impressifrons Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 144.* „
baltimoriensis Herbst. *Käf. IX. p. 99. t. 148. f. 7.* — Lec. *Trans. Am. Phil. 1860. p. 197.* „
berolinensis Herbst. *Beschäft. Berl. Ges. IV. 1779. p. 321. t. 7. f. 5.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 188.* — ♀ Klingelh. *Stett. Zeit. 1843. p. 87.* M.
♂ *calcarata* Fabr. *Syst. El. II. p. 188.* Europa.
mariana De Geer. *Ins. IV. p. 128. t. 4. f. 18.* Graecia.
bifoveata Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 202.* Canada.
caudata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 8. t. 2. f. 13.* — Lec. *Trans. Am. Phil. 1860. p. 195 et 214.* Amer. bor.
chlorostigma Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 55.* Daghestan.
chrysea Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 143.* Amer. bor.
circumsulcata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 107. t. 27. f. 146.* Peru.
nivalis Sturm. *Denkschr. Wien. Ac. 1853. V. p. 52.* Cordillerae.
crassicollis Lec. *Entom. Report. 1857. p. 45.* Oregon.
distinguenda Cast. et Gory. *Mon. I. p. 100. t. 27. f. 137.* Brasilia.
divaricata Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 163.* Amer. bor.
acuminata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 106. t. 27. f. 145.* „
aurichalcea Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 142.* „

dubia Melsh. *l. c. p. 142.*	Amer. bor.
parumpunctata Melsh. *l. c. p. 143.*	"
Dufouri Cast. et Gory. *Mon. I. p. 107. t. 27. f. 147.*	Chili.
Buqueti Spinol. *Ann. Fr. 1837. p. 112.*	"
impressicollis Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 86.*	"
var. *Decaisnei* Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 500. t. 12. f. 9.*	"
fritillum Ménétr. *Cat. rais. p. 149.* — Mars. *Mon. p. 144.*	Talysch.
Herbsti Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 40.* — Schaum. *Stett. Cat. Col. Eur. 4. p. 45.*	German. mer.
quadrilineata Charpent. *Hor. Ent. p. 187.* — Herbst. *Käf. X. not. p. 105.*	"
hilaris Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 200.*	Pennsylvania.
lacustris Lec. *l. c. p. 202.*	Canada.
lepida Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 7; Trans. Am. Phil. 1860. p. 198.*	Amer. bor.
pugionata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 99. t. 26. f. 136.*	"
lugubris Lec. *Trans. Am. Phil. 1860. p. 200.*	Canada.
lurida Fabr. *Syst. El. II. p. 190.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 105. t. 27. f. 144.*	Amer. bor.
consimilis Cast. et Gory. *l. c. p. 104. t. 27. f. 142.*	"
corrosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 87.*	"
{ *indistincta* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 143.*	"
{ *cuprea* Melsh. *Cat. nr. 999.*	"
{ *maculata* Melsh. *Cat. nr. 1004.*	"
manca Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 201.*	New York.
moesta Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 206.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 96. t. 25. f. 131.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 23. f. 115.*	Europa mer.
var. *quadrilineata* Herbst. *Käf. IX. p. 104. t. 143. f. 8.*	"
mutica Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 196.*	New York.
obscura Fabr. *Spec. Ins. I. p. 274.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 105. t. 26. f. 141.*	Amer. bor.
pectorosa Lec. *Report. Surv. 1857. p. 45.*	Oregon.
prolongata Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 194.*	Canada.
pruinosa Gory. *Mon. IV. p. 109. t. 19. f. 106.*	Amer. bor.
pugionata Germ. *Ins. spec. nov. p. 37.* — Lec. *Trans. Am. Phil. 1860. p. 196.*	"
punctulata Swartz. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 123.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 98. t. 25. f. 134.*	"
sylvatica Dej. *Cat. 3. ed. p. 87.*	"
transversa Say. *Ann. Lyc. 1. p. 219.*	"
scabida Mars. *Mon. p. 140.*	Persia.
soror Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 197.*	Pennsylvania.
spreta Gory. *Mon. IV. p. 108. t. 19. f. 105.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 87.*	Amer. bor.
molitor Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 144.*	"
tenebrica Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 156.*	"
tenebrosa Kirby. *l. c. p. 155.* — Lec. *Trans. Am. Phil. 1860. p. 199.*	Canada.
tuberculata Chevrol. *Silb. Rev. V. 1837. p. 65.*	Senegal.
consobrina Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 145.*	Amer. bor.

Dumolini Cast. et Gory. *Mon. I. p. 98. t. 25. f. 133.* Senegal.
salebrosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 87.* „
inaequalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 87.* Cuba.
scobina Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 66.* Boston.
tuberculata Cast. et Gory. *Mon. I. 1841. p. 99. t. 25. f. 135.* Senegal.
39

Trachykele

τραχύς, asper; κήλη, tumor.

Marseul. *Abeille. II. 1865. p. 149.*

Blondeli Mars. *Mon. p. 150.* New Orleans.
Lecontei Gory. *Mon. IV. p. 107. t. 18. f. 104.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 87.* Amer. bor.
2

Poecilonota

ποικίλος, chalceus; νῶτος, dorsum.

Eschscholtz. *Zool. Atl. I. 1829. p. 9.*

Lampra Spinola.

aenea Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 59.* Sumatra.
apicalis Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 61.* Malacca.
auricollis Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 63.* „
bella Gory. *Mon. IV. p. 116. t. 20. f. 114.* Asia minor.
conspersa Gyll. *Ins. Suec. I. p. 441.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 114. t. 29. f. 157.* M.
plebeja Herbst. *Käf. IX. p. 153. t. 146. f. 9.* Europa.
rustica Herbst. *Arch. p. 174.* Algeria.
tenebrionis Panz. *Enum. Syst. Schäff. p. 2.* Italia.
variolosa Payk. *Faun. Suec. II. p. 219.* Suecia.
var. *aspersa* Rambur *i. litt.* Hispania.
cyanipes Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 164.* Missouri.
debilis Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 204.* Baltimore.
decipiens Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 280. not.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* Europa mer.
limbata Gory. *Mon. IV. p. 115. t. 20. f. 113.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 59.* Russia mer.
mirifica Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 146.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 91.* Gallia mer.
erecta Gory. *Mon. IV. p. 110. t. 19. f. 108.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 87.* Amer. bor.
ferrea Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 144.* „
festiva Linn. *Syst. Nat. I. 2. p. 663.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 117. t. 30. f. 161.* — ♀ Lucciani. *Ann. Fr. 1845. Bull. p. 112.* Gallia mer.
decempunctata Fabr. *Syst. El. II. p. 207.* „
gentilis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 116. t. 30. f. 160.* India or.
gloriosa Mars. *Mon. p. 160.* Syria.

leoparda Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 62.* Borneo.
limbata Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 42.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 275.* Mongolia.
nigrofasciata Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 511.* Penang.
nigroguttata Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 62.* Borneo.
nobilissima Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 278.* Mongolia.
pantherina Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 60.* Borneo.
pretiosa Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 276.* Mongolia.
psilopteroides Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 59.* Borneo.
quatuordecimmaculata Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. p. 314.* Limpopo.
rutilans Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 235; Syst. El. II. p. 192.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 115. t. 29. f. 158.* — ♀ Chap. et Cand. *Cat. p. 475. t. 4. f. 6.* M.
aeruginosa Herbst. *Schrift. Berl. Nat. I. p. 91.* Europa.
fastuosa Jacquin. *Misc. II. p. 385. t. 23. f. 2.* „
rustica Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 194.* „
Solieri Cast. et Gory. *Mon. I. p. 116. t. 29. f. 159.* Barbaria.
Guiraoi Fairm. *Ann. Fr. 1855. p. 315.* Andalusia.
hieroglyphica Muls. et God. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1854. II. p. 5.* Gallia mer.
suturalis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 64.* Gilolo.
thureura Say. *Ins. Louisian. 1832. p. 3.* Louisiana.
costicollis Gory. *Mon. IV. p. 109. t. 19. f. 107.* „
virgata Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 490.* China bor.
27

Nascio

Etym. null.

Castelnau et Gory. *Mon. Bupr. I. 1835. p. 1.*

Geronia Dejean.

Parryi Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 103.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 9. t. 1. f. 11.* Adelaida.
Saundersi Hope. *l. c. 1846. p. 213.* — White. *Stokes Voy. 1. t. 1. f. 3.* „
vetustus Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 85.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 2. t. 1. f. 1.* Nov. Holland.
xanthurus Cast. et Gory. *Mon. II. Agril. p. 30. t. 7. f. 38.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 8. t. 1. f. 10.* — Hope. *Bupr. p. 13.* „
3

Epistomentis

ἐπὶ, super; στόμα, os.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1850. p. 479.*

pictus Gory. *Mon. IV. p. 64. t. 12. f. 64.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 479. t. 12. f. 1.* Chili.
scriptus Cast. et Gory. *Mon. I. p. 139. t. 34. f. 190.* „
Gaudichaudi Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 498. t. 12. f. 8.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 39. not. 3.* „
vittatus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 284.* „
3

Buprestis

Nom. insect.

Linné. *Syst. Nat. ed. 10. 1760. p. 408.*

Ancylocheira Eschscholtz. — *Anoplis* Kirby. — *Prospheres* Deyrolle.

adjecta Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 17.* Oregon.
alternans Lec. *Trans. Am. Phil. XI. p. 207.* New Mexico.
apricans Herbst. *Käf. IX. p. 125. t 145. f. 9.* Amer. bor.
aciculata Dej. *Cat. 3. ed. p. 88.* „
Bosci Cast. et Gory. *Mon. I. p. 146. t. 36. f. 201.* „
nigricornis Sturm. *Cat. 1826. p. 105.* „
araratica Mars. *Mon. p. 174.* Ararat.
argentata Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 61. t. 2. f. 3.* Turkestan.
aurantiacoadspersa Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 95. t. 6. f. 16.* Borneo.
aurantiopicta Cast. et Gory. *Mon. I. p. 132.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 7. t. 4. f. 6.* Nov. Holland.
decemnotata Cast. et Gory. *l. c. I. t. 33. f. 184.* „
decostigma Hope. *Bupr. p. 7.* „
aurulenta Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 661.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 146. t. 36. f. 200.* Amer. bor.
bicostata Lec. *Dej. Cat. 3. ed. p. 88.* Pennsylvania.
impedita Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 160.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 148. t. 36. f. 203.* „
striata Fabr. *Syst. El. II. p. 192.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 147. t. 36. f 202.* — Lec. *Trans. Am. Phil. 1860. p. 209.* „
Bellemarei Luc. *Ann. Fr. 1853. Bull. p. 68.* Algeria.
Bertheloti Brullé. *Webb et Berth. Canar. Ent. t. 2. f. 12.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 142. t. 35. f. 195.* — Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 187.* Ins. Canar.
catoxantha Gory. *Mon. IV. p. 118. t. 20. f. 116.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 88.* Mexico.
chalcoptera Jacq. Duv. *Ins. Cub. p. 59.* Cuba.
confluenta Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 159.* Kansas.
confluens Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 206.* Nebraska.
cupressi Cast. et Gory. *Mon. I. p. 126. t. 32. f. 175.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 88.* Dalmatia.
mutabilis Costa. *Atti. Acc. Napol. IV. 1839. p. 9. t. 1. f. 2.* Italia.
decemnotata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 133.* Nov. Holland.
aurantiopicta Cast. et Gory. *l. c. t. 33. f. 183.* „
decemspilota Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 25.* Nepal.
decora Fabr. *Syst. Ent. p. 217.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 145. t. 36. f. 199.* Amer. bor.
aurulenta Herbst. *Käf. IX. p. 130.* „
salisburensis Herbst. *l. c. p. 174. t. 148. f. 8.* „
discoidea Cast. et Gory. *Mon. I. p. 130. t. 33. f. 180.* Nov. Holland.
Douei Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 150. t. 15. f. 7.* Algeria.
var. *Amori* Graëlls. *Mem. map. zool. 1858. p. 43. t. 2. f. 1.* Cordova.

fasciata Fabr. *Mant. I. p. 177.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 144. t. 35. f. 198.* — Amer. bor.

sexmaculata Herbst. *Käf. IX. p. 163. t. 148. f. 5.* — „

flavoangulata Fairm. *Rev. Zool. 1856. p. 530.* — Marocco.

flavomaculata Fabr. *Mant. I. p. 177.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 154. t. 33. f. 185.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 110. t. 4. f. 189-194.* — Europa.

flavopunctata De Geer. *Ins. IV. p. 129.* — Gallia.
maculosa Linné. *Syst. Nat. ed. Gmel. I. 4. p. 1929.* — Suecia.
novemmaculata Sulz. *Abgek. Gesch. Ins. p. 57. t. 6. f. 17.* — Marsh. *Ent. Brit. 1. p. 396.* — Anglia.
octoguttata var. Oliv. *Ent. II. 32. p. 30. t. 4. f. 36.* — Italia.
octomaculata Pall. *Jc. p. 72. t. D. f. 13. a. C.* — Russia.
tetrastichon Linné. *Syst. Nat. 1. 2. p. 656. (forte).* — Turcia.

var. *maculata* Fabr. *Syst. El. II. p. 193.* — Cast. et Gory. *Mon. 1. p. 135. t. 34. f. 186.* — Germania.
„ { *strigosa* Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 43.* — Sibiria.
„ { *flavosparsa* Motsch. *i. litt.* — „

geometrica Cast. et Gory. *Mon. I. p. 141. t. 35. f. 194.* — India or.
Gibbsi Lec. *Report. Explor. p. 42. t. 1. f. 17.* — Oregon.
hilaris Klug. *Symb. phys. nr. 22. t. 2. f. 9.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 136. t. 34. f. 187.* — Aegyptus.
var. *variegata* Klug. *Symb. phys. t. 2. f. 8.* — „

humeralis Klug. *l. c. nr. 25. t. 2. f. 11.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 144. t. 35. f. 197.* — „
laeviventris Lec. *Report. Explor. p. 43.* — Oregon.
Langi Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 237.* — Lec *Report. 1857. p. 42. t. 1. f. 16.* — Alaska.
lauta Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 17.* — Oregon.
Ledereri Mars. *Mon. p. 179.* — Cyprus.
Lherminieri Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 68.* — Guadeloupe.
lineata Fabr. *Syst. Ent. p. 217.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 143. t. 35. f. 196.* — Amer. bor.

var. *inconstans* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 146.* — „
„ *maculipennis* Gory. *Mon. IV. p. 119. t. 21. f. 117.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 88.* — „

maculiventris Say. *Long. Exped. II. p. 272.* — „
var. *rusticorum* Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 151.* — Gory. *Mon. IV. p. 117. t. 20. f. 115.* — „
„ *sexnotata* Cast. et Gory. *Mon. I. p. 129. t. 32. f. 178.* — „

Mannerheimi Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 66.* — Gory. *Mon. IV. p. 121. t. 21. f. 119.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 88.* — St. Domingo.
inaequalis Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 88.* — „

margaripicta Mars. *Mon. p. 185.* — Algeria.
marginicollis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 130. t. 32. f. 179.* — Senegal.
maura Oliv. *Ent. II. 32. p. 19. t. 5. f. 47.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 131. t. 33. f. 181.* — St. Domingo
Nutalli Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 152.* — Lec. *Trans. Am. Phil. 1860. p. 207.* — Lake super.

consularis Gory. *Mon. IV. p. 120. t. 21. f. 118.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 88.* — New York.

octoguttata Linn. *Faun. Suec. nr. 753.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 137. t. 34. f. 188.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 24. f. 117.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 115. t. 4. f. 195-199.* — M.

albopunctata De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 132. t. 4. f. 20.* — Europa.

var. *magica* Cast. et Gory. *l. c. p. 138. f. 189.* — Mars. *Mon. p. 182.* — Sibiria.

„ *mauritanica* Luc. *Rev. Zool. 1844. p. 50; Expl. Alg. Ent. p. 151. t. 15. f. 6.* — Algeria.

ornata Walker. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 324.* — Ins. Vancouv.

paganorum Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 152.* — Lake super.

placida Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 17.* — Oregon.

radians Lec. *l. c. p. 17.* — „

rubromaculata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 132. t. 33. f. 182.* — Cayennae.

rufipes Oliv. *Ent. II. 32. p. 16. t. 73. f. 7. a-b.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 188.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 139. t. 34. f. 191.* — Amer. bor.

rustica Linn. *Faun. Suec. nr. 756.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 126. t. 32. f. 176.* — M.

lata Sulz. *Abgek. Gesch. Ins. p. 53. t. 6. f. 8.* — Europa.

violacea De Geer. *Ins. IV. p. 130. t. 4. f. 10-17.* — „

var. *barbara* Oliv. *Encycl. V. p. 237.* — Africa bor.

„ *barbarica* Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1936.* — „

„ *bicolor* Fabr. *Syst. El. II. p. 209* — Tanger.

„ *dalmatina* Mannerh. *Enum. Bupr. p. 62.* — Dalmatia.

„ *flavostrigata* Frivaldszky. *A Kiral. Magyar 1845. p. 179. t. 1. f. 3.* — Turcia.

„ *haemorrhoidalis* Herbst. *Käf. IX. p. 137. t. 144. f. 9.* — Syria.

„ *punctata* Fabr. *Syst. El. II. p. 191.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 128. t. 32. f. 177.* — Europa.

„ *quadristigma* Herbst. *Käf. IX. p. 177. t. 148. f. 9.* — Italia.

sanguinea Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 135.* — Marocco.

Levaillanti Luc. *Rev. Zool. 1844. p. 50; Expl. Alg. p. 149. t. 15. f. 8.* — Tanger.

sexplagiata Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 205.* — New York.

splendida Payk. *Faun. Suec. II. p. 229.* — German. bor.

pretiosa Herbst. *Käf. IX. p. 127. t. 144. f. 6.* — „

splendens Fabr. *Syst. El. II. p. 204.* — „

subornata Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 208.* — New Mexico.

sulcicollis Lec. *l. c. p. 209.* — Canada.

tarsensis Mars. *Mon. p. 178.* — Syria.

ultramarina Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 160.* — Lec. *l. c. XI. 1860. p. 210.* — Amer. bor.

variegata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 140. t. 34. f. 192.* — Mexico.

viridula Oliv. *Ent. II. 32. p. 27. t. 10. f. 112.* — Herbst. *Käf. IX. p. 195. t. 151. f. 3.* — Carolina.

Eurythyrea

εὐρύς, latus; θυρεός, scutum.

Solier. *Ann. Fr. 1833. p. 281.*

aurata Pall. *Jt. II. App. p. 719; Jcon. p. 69. t. D. f. 9.* — Mars. *Mon. p. 190.* Kirgisia.
austriaca Linné. *Syst. Nat. 1. 2. p. 661.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 150. t. 37. f. 207.* M.
aurulenta Rossi. *Faun. Etr. I. p. 186; Mant. t. 7. f. 2.* Italia.
inaurata Linn. *Syst. Nat. Ed. Gmel. IV. p. 1939.* Gallia mer.
marginata Herbst. *Käf. IX. p. 130. t. 144. f. 5.* Dalmatia.
quercus Herbst. *l. c. p. 120. t. 141. f. 8.* Hungaria.
micans Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 189.* — Herbst. *l. c. p. 140. t. 145. f. 8.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 24. f. 118.* ♀. Europa mer.
marginata Oliv. *Ent. II. 32. p. 67. t. 5. f. 51.* Italia.
scutellaris Oliv. *Ent. II. 32. p. 86. t. 12. f. 134.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 152. t. 37. f. 208.* Germania.
carniolica Herbst. *Käf. IX. p. 122. t. 144. f. 4.* Carniolia.
similis Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 221.* Lombardia.
var. *oblita* Falderm. *Faun. transc. I. p. 145.* Armenia.
4

Bulis

βουλή, consilium.

Castelnau et Gory. *Mon. I. 1836. p. 1.*

bivittata Fabr. *Syst. El. II. p. 186.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 2. t. 1. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* Cap bon. spei.
varians Cast. et Gory. *l. c. p. 2. t. 1. f. 2.* „
2

Astraeus

Ἀστραῖος, nom. propr.

Castelnau et Gory. *Mon. I. 1836. p. 1.*

flavopictus Cast. et Gory. *Mon. I. p. 2. t. 1. f. 1.* Nov. Holland.
Samouellei Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 10. t. 1. f. 12.* — Hope. *Bupr. p. 6.* „
2

Bubastes

βοῦς, bos; βαίνω, incedo.

Castelnau et Gory. *Mon. I. 1836. p. 1.*

sphaenoida Cast. et Gory. *Mon. I. p. 2. t. 1. f. 1.* Nov. Holland.
1

Eurybia

Εὐρυβίος, nom. mythol.

Castelnau et Gory. *Mon. II. 1838. p. 1.*

Euryspilus Lacordaire.

chalcodes Cast. et Gory. *Mon. II. p. 1. t. 1. f. 1.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 11. t. 1. f. 13.* — Hope. *Bupr. p. 12.* Swan River.

1

Cinyra

κινύρα, cinyra.

Castelnau et Gory. *Mon. I. 1837. p. 157.*

Leptia Dej.

arcuata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 159. t. 39. f. 219.* Brasilia.
viridipunctata Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* „
carinata Silberm. *Rev. V. p. 107.* „
costulata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 159. t. 39. f. 220.* Mexico.
polystigma Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 78.* „
costulifera Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 579.* Cuba.
elongata Cast. et Gory *Mon. I. p. 157. t. 39. f. 216.* Brasilia.
erythropus Gory. *Mon. IV. p. 126. t. 22. f. 124.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* America.
gracilipes Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 145.* Amer. bor.
multipunctata Oliv. *Ent. II. 32. p. 86. t. 12. f. 137.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 148. t. 36. f. 204.* Havannah.
var. { *albonotata* Cast. et Gory. *l. c. p. 149. t. 36. f. 205.* „
albosignata Dej. *Cat. 3. ed. p. 88.* „ }
spilota Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 219.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 11. t. 4. f. 32.* Nov. Holland.
sulcicollis Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 580.* Cuba.
sulcifera Cast. et Gory. *Mon. I. p. 158. t. 39. f. 217.* Cayennae.
pulverea Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* „
ventralis Cast. et Gory. *l. c. p. 158. t. 39. f. 218.* Brasilia.

12

Phrixia

Nom. mythol.

Deyrolle, H. *Ann. Soc. Belg. VIII. 1864. p. 66.*

auricollis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 7. t. 2. f. 12.* India or.
filiformis Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 67. t. 2. f. 6.* Ceram.

2

Exagistus

ἐξάγιστος, odiosus.

Deyrolle, H. *Ann. Soc. Belg. VIII. 1864. p. 65.*

igniceps Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 65. t. 2. f. 5.* Borneo.
1

Engycera

ἐγγὺς, vicinus; κέρας, cornu.

Saunders. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 308.*

aenea Saund. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 309.* Siam.
purpuriceps Saund. *l. c. p. 309.* Laos.
rufimarginata Saund. *l. c. p. 308. t. 21. f. 4.* „
3

Diceropygus

δίκερος, bicornutus; πυγή, anus.

Deyrolle, H. *Ann. Soc. Belg. VIII. 1864. p. 68.*

maculatus Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 69. t. 2. f. 7.* Mysol.
scutellatus Deyr. *l. c. p. 68.* „
2

Torresita

Nom. geograph.

Deyrolle, H. *i. litt.*

Plagiope Deyrolle *(olim.)*

chrysochloris Cast. et Gory. *Mon. I. Bupr. p. 122. t. 31. f. 169.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 12. t. 1. f. 22.* — Hope. *Bupr. p. 7.* Nov. Holland.
cuprifera Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 457.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 119. t. 30. f. 163.* — Saund. *l. c. p. 13. t. 1. f. 23.* „
chrysoptera Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 90.* „
2

Dystaxia

δυστάξις, disordo.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 385.*

Murrayi Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 385.* California.
1

Schizopus

σχίζω, findo; πούς, pes.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 70.*

laetus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 71; Arcan. Nat. p. 122. t. 13. f. 4.* — Arizona.
1

Melobasis

Etym. dub.

Castelnau et Gory. *Mon. I. 1837. p. 118.*

Abrobapta Dej.

aeneipennis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 71.* — Batchian.
aurata Deyrolle. *l. c. p. 72.* — Ins. Aru.
chrysobothroides Deyrolle. *l. c. p. 70.* — Borneo.
conica Cast. et Gory. *Mon. I. p. 118. t. 30. f. 162.* — Nov. Holland.
cupriceps Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 457.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 119. t. 30. f. 164.* — „
viridinitens Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 94.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* — „
var. *iridescens* Cast. et Gory. *l. c. p. 121. t. 31. f. 167.* — Hope. *Bupr. p. 8.* — „
cyanipennis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 59.* — Sidney.
dilatata Redtenb. *Reis. Novar. Zool. II. p. 85.* — „
gloriosa Cast. et Gory. *Mon. I. p. 123. t. 31. f. 170.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 14. t. 1. f. 15.* — Hope. *Bupr. p. 7.* — Nov. Holland.
hypocrita Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 135.* — „
intricata Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 70.* — Ins. Aru.
Lathami Cast. et Gory. *Mon. I. p. 120. t. 31. f. 166.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 17. t. 1. f. 20.* — Hope. *Bupr. p. 8.* — Nov. Holland.
serrulata Leach *i. litt.* — Swan River.
metallifera Saund. *l. c. p. 16. t. 1. f. 18.* — Hope. *Bupr. p. 8.* — „
nervosa Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 77. t. 6. f. 8.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 121. t. 31. f. 168.* — Nov. Holland.
prisca Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 135.* — Tasmania.
propinqua Cast. et Gory. *Mon. I. p. 120. t. 30. f. 165.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 15. t. 1. f. 17.* — Hope. *Bupr. p. 8.* — Nov. Holland.
Porteri Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 215.* — Sidney.
purpuriceps Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 512.* — Penang.
pyritosa Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 214.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 13. t. 1. f. 14.* — Austral. occ.
serrata Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 251.* — Ins. Lifu.
sexplagiata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 124. t. 31. f. 172.* — Nov. Holland.
simplex Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 175.* — „
splendida Donov. *Epit. Ins. New Holl. t. 7. f. 4.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 14.* — Hope. *Bupr. p. 10.* — „

suaveola Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 176.* — Nov. Holland.
superba Cast. et Gory. *Mon. I. p. 123. t. 31. f. 171.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 14. t. 1. f. 15. a.* — Hope. *Bupr. p. 9.* — „
verna Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 214.* — Saund. *l. c. p. 17. t. 1. f. 19.* — Adelaida.
viridiaurata Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 72.* — Amboina.
25

Phaenops

φαίνω, appareo; ὤψ, vultus.

Lacordaire. *Gen. Col. IV. 1857. p. 47.*

cyanea Fabr. *Mant. I. p. 184. 91; Syst. El. II. p. 216.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 9. t. 2. f. 15.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 121. t. 4. f. 205-209.* — M.
  clypeata Payk. *Faun. Suec. II. p. 223.* — Europa.
  tarda Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 209.* — „
1

Melanophila

μέλας, niger; φίλος, amicus.

Eschscholtz. *Zool. Atl. I. 1829. p. 9.*

Analampis Dej. — *Apatura* Cast. et Gory. — *Diana* Cast. et Gory. — *Kisanthobia* Marseul. — *Oxypteris* Kirby. — *Trachypterys* Kirby.

aeneipennis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 155. t. 38. f. 213.* — Brasilia.
  meticulosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* — „
aeneola Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 146.* — Amer. bor.
  metallica Melsh. *l. c. p. 146.* — „
aequalis Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 71.* — Littor. medit.
appendiculata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 210.* — Herbst. *Käf. IX. p. 234. t. 147. f. 2.* — M.
  acuminata De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 133.* — Europa.
  acuta Linn. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1939.* — Suecia.
  morio Payk. *Faun. Suec. II. p. 230.* — Italia.
  Pecchiolii Cast. et Gory. *Mon. II. p. 33. t. 8. f. 46.* — Sardinia.
Ariasi Robert. *Bull. Soc. Draguign. II. 1858.* — Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 174.* — Mars. *Mon. p. 200.* — Gallia.
atra Gory. *Mon. IV. p. 74. t. 13. f. 73.* — Cayennae.
atropurpurea Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 160.* — Arkansas.
chrysoloma Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 72.* — Brasilia.
consputa Lec. *Report. Explor. 1857. p. 44.* — Oregon.
cuspidata Klug. *Symb. phys. Bupr. 34. t. 3. f. 8.* — Gory. *Mon. IV. p. 76. t. 14. f. 75.* — Senegal.
decostigma Fabr. *Mant. Ins. I. p. 180; Syst. El. II. p. 201.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 1.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 24. f. 120.* — Europa.
  chrysostigma Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 203.* — „
  quatuordecimguttata Oliv. *Ent. II. 32. p. 89. t. 12. f. 138.* — Hispania.
  silphoides Schrank. *Naturf. XXIV. p. 82.* — Syria.

var. *consobrina* Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 395. t. 6. f. 3.* — Syria.
„ *picta* Pall. *It. II. App. p. 719; Ic. p. 73. t. D. f. 15.* — Graecia.
dentipennis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 156. t. 38. f. 214.* — Brasilia.
fulvoguttata Harris. *Ins. injur. Veget. 3 ed. p. 50. f. 26; New. Farm. 1829. p. 2; ‡ Ins. Massach. 1842. p. 45.* — Amer. bor.
cauta Lec. *Dej. Cat. 3. ed. p. 89.* — „
croceosignata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 6.* — „
decolorata Cast. et Gory. *l. c. p. 5. t. 1. f. 7.* — „
Drummondi Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 159. t. 2. f. 2.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 3. t. 1. f. 3.* — „
octospilota Cast. et Gory. *l. c. p. 4. t. 1. f. 4.* — „
subguttata Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* — „
gentilis Leconte. — California.
prasina Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 254.* — „
gujanensis Chevrol. *Silb. Rev. V. 1837. p. 70.* — Cayenn. inter.
cayennensis Gory. *Mon. IV. p. 125. t. 22. f. 123.* — „
guttulata Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 80; Mém. Mosc. VIII. p. 41.* — Sibiria.
discopunctata Fald. *Bull. Mosc. 1833. VI. p. 47. t. 2. f. 5.* — „
Drummondi Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 236.* — „
Gebleri Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* — „
inflammata Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 70.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 2. f. 10.* — Cayennae.
inornata Gory. *Mon. IV. p. 124. t. 21. f. 122.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* — Brasilia.
longipes Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 164.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 71.* — Amer. bor.
appendiculata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 8. t. 2. f. 14.* — „
immaculata Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 70.* — Gory. *Mon. IV. p. 74. t. 13. f. 72.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* — Cuba.
rugata Leconte *i. litt.* — Florida.
lugubrina Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. p. 325.* — Port Natal.
Marmottani Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 483.* — Biskra.
miranda Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 83; Col. Kans. t. 2. f. 7.* — New Mexico.
notata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 5.* — Amer. bor.
luteosignata Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 267.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* — „
var. *bistriguttata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* — „
obliquata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 156. t. 39. f. 215.* — Brasilia.
concolor Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* — „
opaca Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 213.* — Georgia.
prasina Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 73.* — Brasilia.
purpurea Oliv. *Ent. II. 32. p. 23. t. 10. f. 105.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 7. t. 2. f. 11.* — Ile de France.
purpureosignata Cast. et Gory. *l. c. p. 6. t. 2. f. 9.* — Java.
subcuprea Erichs. *Schomb. Guyan. III. p. 557.* — Guyana.
unicolor Gory. *Mon. IV. p. 73. t. 13. f. 71.* — Cap bon. spei.
viridiobscura Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 2. f. 8.* — Cayennae.

Trigonogenium

τρίγωνος, triangulus; γένειον, mentum.

Harold. *Col. Heft. V. 1869.*

Trigonophorus Solier.

angulosum Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 496. t. 12. f. 7.* Chili.
1

Cratomerus

κράτος, fortitudo; μηρὸς, femur.

Solier. *Ann. Fr. 1833. p. 295.*

cyanicornis Fabr. *Spec. Ins. I. p. 278.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 1. t. 1. f. 1. a.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 25. f. 121.* ♂. Europa mer.
♀ *elegantulus* Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 195.* Germania.
♂ *femoratus* Villers. *Ent. p. 338. t. 1. f. 40.* Italia.
♀ *hungaricus* Linn. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1940.* Hungaria.
♀ *Stephanellii* Petagn. *Ins. Calabr. p. 23.* Sicilia.
♀ *trochilus* Fabr. *Ent. Syst. II. p. 203.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 1. t. 1. f. 1. b.* Graecia.
var. ♀ *sitta* Küst. *Käf. Eur. 24. 75.* — Steven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 91.* Caucasus.
diadema Fisch. *Ent. Ross. II. p. 196. t. 21. f. 3.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 8.* Russia mer
adoxus Küst. *Käf. Eur. 24. 76.* — Steven *i. litt.* „
♀ *divinus* Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 415. t. 12. f. 10.* Jaffa.
scorzonerae Frivaldszk. *A'Magyar tudòs. 1837. p. 174. t. 7. f. 4.* Hungaria.
3

Tetragonoschema

τετράγωνος, quadratus; σχῆμα, habitus.

Thomson. *Arch. Ent. I. 1857. p. 115.*

quadratum Buquet. *Rev. Zool. 1841. p. 194.* Haiti.
chrysomelinum Thoms. *Arch. Ent. I. p. 116. t. 10. f. 2.* „
1

Xenorhipis

ξένος, extraneus; ῥιψ, ramulus.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 384.*

Brendeli Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 384.* Illinois.
1

Philanthaxia

φίλος, amicus; Anthaxia.

Deyrolle, H. *Ann. Soc. Belg. VIII. 1864. p. 72.*

aureoviridis Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 513.* Penang.
curta Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 73. t. 2. f. 8.* Malacca.
2

Anthaxia

ἄνθος, flos; ἀξία, dignitas.

Eschscholtz. *Zool. Atl. I. 1829. p. 9.*

aenea Cast. et Gory. *Mon. II. p. 7. t. 2. f. 9.* Africa.
aeneogaster Cast. et Gory. *l. c. p. 32. t. 7. f. 44.* California.
anatolica Chevrol. *Silb. Rev. V. 1837. p. 75.* Asia minor.
sponsa Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 82.* Graecia.
angustipennis Klug. *Symb. phys. I. 36. t. 3. f. 10.* Nubia.
arabs Mars. *Mon. p. 216.* Arabia.
auriceps Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 45. t. 2. f. 4.* Turcomania.
bicolor Fald. *Mém. Mosc. IV. p. 149. t. 5. f. 4.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 13. t. 3. f. 15.* Orient.
nitidula var. ♂. Schönh. *i. litt.* Crimea.
taurica Cristof. *i. litt.* Tauria.
biimpressa Mars. *Mon. p. 248.* Littor. medit.
bimaculata Gory. *Mon. IV. p. 298. t. 50. f. 293.* Bolivia.
binotata Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 75.* Senegal.
aurata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 27. t. 6. f. 35.* „
stupida Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 91.* „
troglodytes Dej. *loc. cit.* „
bivittata Gory. *Mon. IV. p. 292. t. 49. f. 286.* Amer. bor.
brevis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 18. t. 4. f. 22.* Russia mer.
candens Panz. *Faun. Germ. 1. 9.* — Mars. *Mon. p. 233.* M.
fulminans Schrank. *Naturf. XXIV. p. 84.* Germania.
fulminatrix Herbst. *Käf. IX. p. 244. t. 155. f. 12.* Gallia.
cichorii Oliv. *Ent. II. 32. p. 91. t. 12. f. 151.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 20. t. 5. f. 26.* Europa mer.
auripennis Sturm. *Cat. 1826. p. 104.* Italia.
chlorocephala Luc. *Expl. Alg. II. p. 155. t. 16. f. 2.* Algeria.
var. *chamomillae* Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. p. 90.* Turcia.
coerulea Thunb. *Nov. Ins. Spec. V. p. 91.* Cap bon. spei.
chlorocephala Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 76.* „
var. { *marginata* Thunb. *Nov. Ins. Diss. p. 5. t. 93. f. 105.* „
perplexa Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* „
splendidula Klug *i. litt.* } „
„ *splendida* Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 76.* „
„ *viridis* Cast. et Gory. *Mon. II. p. 27. t. 6. f. 37.* „
concinna Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 88.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* Chili.
confusa Gory. *Mon. IV. p. 296. t. 50. f. 291.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* Gallia mer.

congregata Klug. *Symb. phys. I. 35. t. 3. f. 9.* Ambukohl.
contempta Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 84.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* Cap bon. spei.
opaca Klug *i. litt.* „
metallica Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 3.* „
corinthia Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 414.* Palaestina.
griseocuprea Laferté *i. litt.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 99. not. 6.* Cyprus.
corsica Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 206.* Corsica.
Croesus Villers. *Ent. I. p. 339.* — Mars. *Mon. p. 229.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 25. f. 122.* Littor. medit.
cichorii var. Illig. *Mag. II. p. 253.* Lusitania.
Midas Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 90.* Italia.
cuneiformis Gory. *Mon. IV. p. 290. t. 48. f. 284.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* Amer. bor.
cuprea Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 6.* Cap bon. spei.
cupriceps Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 717.* Valdivia.
cupripennis Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 77.* Port Jackson.
cupriventris Mars. *Mon. p. 215.* Syria.
cyanella Gory. *Mon. IV. p. 285. t. 47. f. 278.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* Amer. bor.
scoriacea Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 148.* „
cyanescens Gory. *Mon. IV. p. 284. t. 47. f. 276.* Hispania.
aeneiventris Küst. *Käf. Eur. 23. 31.* „
coerulescens Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 91.* „
luctuosa Luc. *Expl. Alg. Ent. II. p. 157. t. 16. f. 1.* Algeria.
deaurata Gmel. *Ed. Linn. IV. 1791. p. 1934.* — Rossi. *Faun. Etr. Mant. I. p. 61.* Europa mer.
auricolor Herbst. *Käf. IX. 1801. p. 158. t. 147. f. 4.* „
aurulenta Fabr. *Syst. El. II. p. 207.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 7. t. 2. f. 10.* „
var. *Hanaki* Küst. *Käf. Eur. 23. 18.* Dalmatia.
„ *parmensis* Cristof. *i. litt.* — Jan. *Villa. Cat. 1844. p. 29.* Italia.
„ *senicula* Schrank. *Naturf. 24. p. 85.* Hispania.
denticulata Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 119.* Abyssinia.
discicollis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 25. t. 6. f. 33.* — Mars. *Mon. p. 244.* Graecia.
ephippiata Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 47.* Persia.
expansa Lec. *Report. Explor. 1857. p. 44.* Oregon.
facialis Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 224.* Angola.
ferulae Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 53. t. 1. f. 8.* Sardinia.
frenicollis Ramb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 91.* „
vittaticollis Luc. *Rev. Zool. 1844. p. 89.* Algeria.
flavimana Gory. *Mon. IV. p. 291. t. 49. f. 285.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* Amer. bor.
gracilis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 148.* „
foveicollis Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 215.* California.
fulgidipennis Luc. *Expl. Alg. p. 155. t. 15. f. 13.* — Mars. *Mon. p. 218.* Algeria.
funerula Illig. *Mag. II. p. 251.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 34. t. 8. f. 47.* Europa mer.
aerea Dahl *i. litt.* Sicilia.
bannatica Gory. *Mon. IV. p. 297. t. 50. f. 292.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* Hungaria.

Chevrieri Cast. et Gory. *l. c. p. 35. t. 8. f. 45.* Gallia mer.
pygmaea Brullé. *Exped. Mor. Ins. III. p. 134.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 35. t. 8. f. 49.* Graecia.
Spinolae Cast. et Gory. *l. c. p. 36. t. 8. f. 50.* Turcia.
gemmata Cast. et Gory. *l. c. p. 28. t. 6. f. 38.* Cap bon. spei.
Gerneti Moraw. *Hor. Soc. Ross. IV. 1866. p. 35.* Lac. Aral.
grammica Cast. et Gory. *Mon. II. p. 19. t. 4. f. 24.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 98.* Dalmatia.
taurica Parreyss *i. litt.* Russia mer.
helvetica Stierl. *Mittheil. Schweiz. Ges. 1867. p. 345.* Helvetia.
hilaris Gory. *Mon. IV. p. 293. t. 49. f. 287.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* Cap bon. spei.
humilis Gory. *l. c. p. 293. t. 49. f. 288.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* India or.
hypomelaena Illig. *Mag. II. p. 252.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 23. t. 5. f. 30.* Europa mer.
annulicollis Sturm. *Cat. 1843. p. 62.* Italia.
antica Erichs. *i. litt.* Algeria.
maculicollis Dej. *Cat. 1. ed. p. 30.* Gallia mer.
var. *nitidicollis* Gory. *Mon. IV. p. 287. t. 48. f. 280.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* Hispania.
imperfecta Lec. *Trans. Am. Phil. XI. p. 215.* New Mexico.
implexa Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. p. 328.* Port Natal.
inculta Germ. *Reis. Dalmat. p. 217.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 21. t. 5. f. 27.* Europa mer.
euphorbiae Dahl *i. litt.* Hungaria.
inornata Randall. *Bost. Journ. II. p. 4.* Amer. bor.
Kiesenwetteri Mars. *Mon. p. 228.* Graecia.
melancholica Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 121.* ”
Kollari Mars. *Mon. p. 214.* Mesopotamia.
lucens Küst. *Käf. Eur. 24. 66.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 92.* Europa mer.
candens Cast. et Gory. *Mon. II. p. 9. t. 2. f. 12* ”
lucidiceps Cast. et Gory. *l. c. p. 289. t. 48. f. 282.* — Erichs. *Jahrb. 1841. p. 24.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* Bokhara.
manca Fabr. *Spec. Ins. I. p. 281.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 8. t. 2. f. 11.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 89.* — ‡ Perris. *Ann. Soc. Bordeaux. 1838. X. p. 303.* Europa mer.
rubinus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 33.* Gallia.
melancholica Gory. *Mon. IV. p. 283. t. 47. f. 275.* Senegal.
miranda Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 74.* Singapur.
morio Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 210.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 31. t. 7. f. 43.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 123. t. 3. f. 210-216.* Europa mer.
acuminata De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 137.* Dalmatia.
Mulsanti Mars. *Mon. p. 243.* Syria.
hilaris Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1854. p. 7.* ”
mundula Helfer *i. litt.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 85.* Smyrna.
nitida Rossi. *Faun. Etr. Mant. I. 1792. p. 601.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 97.* Europa mer.
bipunctata Oliv. *Ent. II. 32. p. 81. t. 11. f. 118.* ”
dorsalis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 17. t. 4. f. 21.* Crimea.

echii Dahl *i. litt.* Dalmatia.
formosa Towns. *Voy. Hongr. III. p. 180. t. 11. f. 8.* „
foveolata Herbst. *Käf. IX. p. 243. t. 147. f. 12. a-b.* Italia.
fulgens Herbst. *l. c. p. 298.* Graecia.
fulgurans Schrank. *Naturf. 24. 85.* Turcia.
{*lucidula* Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 451.* Germania.
{*nitens* Fabr. *Syst. El. II. p. 215.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 16. t. 4. f. 20.* Gallia.
nitidula var. Payk. *Faun. Suec. II. p. 231.* Suecia.
var. *azurescens* Cast. et Gory. *l. c. p. 18. t. 4. f. 23.* Hungaria.
nitidula Linn. *Faun. Suec. nr. 757.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 24. t. 6. f. 32.* M.
♀ *cyanipennis* Gory. *Mon. IV. p. 286. t. 48. f. 279.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* Europa.
♀ *laeta* Fabr. *Syst. El. II. p. 215.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 22. t. 5. f. 29.* Suecia.
♀ *thoracella* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 91.* Styria.
var. *signaticollis* Krynicki. *Bull. Mosc. 1832. p. 92. t. 3. f. 4.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 24. t. 5. f. 31.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* Russia mer.
nupta Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 82.* Turcia.
occipitalis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 75.* Borneo.
Olivieri Cast. et Gory. *Mon. II. p. 28. t. 7. f. 39.* Rhodus.
cichorii var. Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 260.* „
optata Gory. *Mon. IV. p. 288. t. 48. f. 281.* Amer. mer.
parallela Cast. et Gory. *Mon. II. p. 15. t. 3. f. 18.* Hispania.
var. *basalis* Küst. *Käf. Eur. 23. 29.* „
Passerinii Pecchioli. *Ann. Fr. 1837. p. 446. t. 16. f. 7.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 10. t. 3. f. 13.* Italia.
Paulseni Fairm. et Germ. *Rev. Zool. 1860. p. 268.* Chili.
plicata Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 58.* Serbia.
podolica Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 89.* Podolia.
praeclara Mannerh. *l. c. p. 87.* Europa mer.
variipennis Küst. *Käf. Eur. 23. 23.* Dalmatia.
praticola Lafert. *Rev. Zool. 1841. p. 49.* Gallia.
nigritula Ratzeb. *Forstins. I. p. 52.* Germania.
umbellatarum Cast. et Gory. *Mon. II. p. 29. t. 7. f. 40.* „
pumila Klug. *Symb. phys. I. 37. t. 3. f. 11.* Ambukohl.
punctata Ponza. *Mém. Ac. Turin. XIII. 1805. p. 81.* Italia bor.
quadriimpressa Motsch. *Mel. biol. Ac. Petr. III. 1859. p. 226.* Alpes europ.
quadripunctata Linn. *Faun. Suec. nr. 759.* — Ratzeb. *Forst. Ins. I. p. 57. t. 2. f. 10; ♀ p. 52.* M.
var. *angulata* Küst. *Käf. Eur. 23. 30.* Italia.
„ *angulicollis* Küst. *Käf. Eur. 23. 28.* Sicilia.
„ *Godeti* Cast. et Gory. *Mon. II. p. 31. t. 7. f. 42.* Caucasus.
„ *granulata* Küst. *Käf. Eur. 23. 27.* Graecia.
„ *maura* Megerle *i. litt.* Dalmatia.
quercata Fabr. *Syst. El. II. p. 216.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 21. t. 5. f. 28.* Amer. bor.
achilleae Schreibers *i. litt.* „
reticulata Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 108. t. 7. f. 14.* Dauria.
retifera Lec. *Trans. Am. Phil. XI. p. 215.* New Mexico.
rotundicollis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 2. f. 8.* Senegal.
rugicollis Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 156. t. 15. f. 12.* Algeria.

rugifera Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 88.* Chili.
ruginosa Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 624.* Cordilleras.
saliceti Illig. *Mag. II. p. 254.* — Charpent. *Hor. ent. p. 188. t. 8. f. 5-8.* Europa mer.
salicis Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 237.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 11. t. 3. f. 14.* M.
sarawakensis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 76.* Borneo.
scutellaris Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 52. t. 1. f. 7.* Sardinia.
Croesus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 82. not. 5.* Graecia.
viminalis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 14. t. 3. f. 17.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 91.* Gallia mer.
semicuprea Küst. *Käf. Eur. 23. 21.* — Reiche. *Ann. Fr. 1866. p. 579.* Europa mer.
salicis var. Mars. *Mon. p. 231.* Gallia mer.
semireticulata Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 75.* Senegal.
senilis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 208.* Ins. Canar.
sepulchralis Fabr. *Syst. El. II. p. 215.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 34. t. 8. f. 48.* M.
umbellatarum Oliv. *Ent. II. 32. p. 81. t. 3. f. 23.* Gallia.
var. *istriana* Rosenh. *Beitr. Faun. Eur. I. p. 13.* Istria.
sexpunctata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 36. t. 8. f. 51.* Madagascar.
smaragdifrons Mars. *Mon. p. 222.* Algeria.
viridifrons Lucas *i. litt.* „
strigata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 71.* California.
stupida Mars. *Mon. p. 224.* Barbaria.
subaenea Lec. *Trans. Am. Phil. 1860. p. 216.* Amer. bor.
viridicornis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 19. t. 5. f. 25.* „
subaequalis Fairm. *Rev. Zool. 1864. p. 262.* Chili.
subsinuata Gory. *Mon. IV. p. 289. t. 48. f. 283.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* Cuba.
suturalis Oliv. *Ent. II. 32. p. 70. t. 6. f. 62.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 4.* Cap bon. spei.
aurata Thunb. *Mus. Ac. Ups. IV. p. 52.* „
tenella Kiesenw. *Berl. Ent. Zeit. 1858. p. 246.* Graecia.
tenuicula Bohem. *Öfvers Vet. Ak. Förh. 1860. p. 18.* Nolagi.
Thunbergi Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 2. f. 7.* Cap bon. spei.
triangularis Gory. *Mon. IV. p. 294. t. 49. f. 289.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* „
trivialis Gory. *Mon. IV. p. 295. t. 49. f. 290.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* „
umbellatarum Fabr. *Mant. I. p. 183.* Europa mer.
millefolii Fabr. *Syst. El. II. p. 215.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 29. t. 7. f. 40.* „
var. *moesta* Steven *i. litt.* Russia mer.
venerabilis Mars. *Col. Heft. V. 1869.* Orient.
verecunda Mars. *Mon. p. 256.* „
verecunda Erichs. *Nov. Act. Leop. Carol. 1834. Suppl. p. 229.* Chili.
marginicollis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 502. t. 12. f. 10.* „
violaceiventris Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 75.* Singapur.
viridicornis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 162; Trans. Am. Phil. VI. p. 161.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* Missouri.

viridifrons Gory. *Mon. IV. p. 284. t. 47. f. 277.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* — Amer. bor.
vittula Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 91.* — Graecia.
113

Anilara

Etym. null.

Deyrolle. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 19. (sin. charact.)*

Adelaidae Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 216.* — Saund. *l. c. 1868. p. 19. t. 4. f. 12.* — Adelaida.
1

Neocuris

νέος, novus; Curis.

Deyrolle. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 19. (sin. charact.)*

Fortnumi Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 216.* — Saund. *l. c. 1868. p. 19. t. 4. f. 10.* — Nov. Holland.
Guerini Hope. *l. c. 1845. p. 103.* — Saund. *l. c. p. 20. t. 4. f. 11.* — „
2

Curis

Curis.

Castelnau et Gory. *Mon. II. 1839. p. 47.*

Ctenoderus Germain. — *Cylindrophora* Sol. — *Selagis* Dej.

aurifera Cast. et Gory. *Mon. II. p. 49. t. 11. f. 59.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 21. t. 4. f. 8.* — Hope. *Bupr. p. 9.* — Nov. Holland.
caloptera Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 89.* — „
aurora Philippi. *Stett. Zeit. 1860. p. 246.* — Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 630.* — Chili.
aurovittata Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 60.* — Sidney.
bella Guér. *Voy. Duperr. Ent. II. 1830. p. 66. t. 2. f. 1.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 503.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 91.* — Chili.
caloptera Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 93.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 48. t. 11. f. 58.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 21. t. 4. f. 7.* — Nov. Holland.
dives Hope. *Bupr. p. 9.* — „
chloris Germain. *Ann. Univ. Chil. 1855. p. 391.* — Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 719. t. 15. f. 1.* — Santiago.
Peroni Cast. et Gory. *Mon. II. p. 48. t. 11. f. 57.* — Ins. Känguru.
Spencei Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 68.* — Nov. Holland.
8

Stigmoderides

Castalia

Nom. mythol.

Castelnau et Gory. *Mon. II. 1839. p. 1.*

Strigoptera Dej.

auromaculata Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 513.* Penang.
bimaculata Linn. *Syst. Nat. I. 2. p. 662.* — Oliv. *Ent. II. 32. p. 88. t. 12. f. 140.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 22. t. 1. f. 24.* Nov. Holland.
bipustulata Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 83.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 2.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 89.* „
bimaculata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 1.* „
bimaculata var. Gyll. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 122.* Ceram.
curta Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 77.* Celebes.
cyanipennis Deyrolle. *l. c. p. 76.* „
impustulata Gory. *Mon. IV. p. 189. t. 32. f. 184.* Nov. Holland.
inornata Chevrol. *Rev. Zool. 1841. p. 222.* Ins. Philipp.
obsoleta Chevrol. *l. c. p. 221.* „
8

Hyperantha

ὑπὲρ, super; ἄνθος, flos.

Mannerheim. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 99.*

aulica Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 4.* — Klug. *Sturm. Cat. 1843. p. 57.* Brasilia.
histrio Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* „
var. {*ornaticollis* Cast. et Gory. *l. c. p. 4. t. 1. f. 5.* „
var. {*lineatocollis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* „
bella Saund. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 6. t. 1. f. 8.* „
cardinalis Donovan. *Natural. Reposit. III. 1825. t. 85. f.* „
Langsdorffi Klug. *Ent. Bras. p. 5. t. 40. f. 3.* „
rufipennis Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 34. t. 11. f. 3.* „
sanguinosa Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 101.* — Gory. *Mon. IV. p. 191. t. 32. f. 185.* „
speculigera Perty. *Del. anim. p. 17. t. 4. f. 4.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 3.* „
tricolor Spix et Mart. *Reis. I. p. 407. (non descrpt.)* „
decorata Gory. *Mon. IV. p. 192. t. 32. f. 186.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* „
cardinalis var. Erichs. *Wiegm. Arch. 1841. II. p. 163.* „
Chabrillaci Thoms. *Ann. Fr. 1856. p. 327. t. 8. f. 3.* „
haemorrhoa Fairm. *Rev. Zool. 1851. p. 348.* Venezuela.
hirticollis Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 63. t. 4. f. 3.* Minas Geraës.
interrogationis Klug. *Ent. Bras. p. 6. t. 40. f. 4.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 6.* Brasilia.
var. *consobrina* Luc. *Voy. Casteln. p. 62. t. 4. f. 2.* „
Menetriesi Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 99.* Rio grande.
trigonalis Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 81.* „
var. *trinotata* Chevrol. *l. c. p. 81.* Goyaz.
88

Sallei Rojas. *Rev. Zool. 1855. p. 160; Ann. Fr. 1856. p. 693. t. 20. f. 1.* Venezuela.
scita Gory. *Mon. IV. p. 193. t. 32. f. 187.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* Cayennae.
aulica var. Erichs. *Wiegm. Arch. 1841. II. p. 163.* „
stigmaticollis Desmar. *Ann. Fr. 1843. p. 19. t. 1. f. 2.* Columbia.
terminalis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 2.* Brasilia.
testacea Fabr. *Syst. El. II. p. 196.* „
laticollis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 1.* „
lutea Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* „
vittaticollis Desmar. *Ann. Fr. 1843. p. 19. t. 1. f. 1.* Tucuman.
14

Lasionota

λάσιος, *hirtus;* νῶτος, *dorsum.*

Dejean. *Cat. 3. ed. 1837. p. 94. (sin. caract.)*

quadrifasciata Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 102.* — Gory. *Mon. IV. p. 196. t. 33. f. 189.* Brasilia.
quadricincta Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* „
1

Dactylozodes

δάκτυλος, *digitus;* ὀζώδης, *nodosus.*

Chevrolat. *Silb. Rev. V. 1837. p. 79.*

Zemina Casteln. et Gory.

alternans Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 80.* Patagonia.
pudibunda Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 2. f. 9.* „
amplicollis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 724. t. 15. f. 4.* Santiago.
bivittata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 2. f. 8.* Chili.
confusa Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 723.* Patagonia.
bivittata Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 483. t. 12. f. 3.* „
conjuncta Gory. *Mon. IV. p. 197. t. 33. f. 189. bis.* „
conjuncta Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 52.* — Guér. *Voy. Favor. p. 18. t. 228. f. 1.* „
vittata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 2. f. 6.* „
cribricollis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 722. t. 15. f. 8.* Santiago.
cupricollis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 1.* Chili.
Montagnei Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 488.* „
depressa Sol. *l. c. p. 488.* „
Deyrollei Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 619.* „
vittata Fairm. *l. c. 1858. p. 724.* „
Dorbignyi Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 2.* — Blanch. *Voy. d'Orb. Col. t. 9. f. 8.* Brasilia mer.
hirsuta Cast. et Gory. *l. c. p. 4. t. 1. f. 4.* „
humeralis Gory. *Mon. IV. p. 199. t. 33. f. 191.* Patagonia.
jucundissima Gory. *l. c. p. 198. t. 33. f. 190.* Montevideo.
minor Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 484.* Chili.

morosa Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 2. f. 7.* Patagonia.
Okea Gory. *Mon. IV. p. 195. t. 32. f. 188.* — Blanch. *Voy. d'Orb. Col. t. 9. f. 9.* Bolivia.
picta Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 3.* — Sol. *l. c. p. 485.* — Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 726. t. 15. f. 9.* Chili.
cribellata Fairm. *l. c. 1864. p. 263.* Mendoza.
praeclara Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 399.* Incert. sedis.
quadrizonata Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 150.* Corrientes.
Rouleti Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 487.* Chili.
Rousseli Sol. *l. c. p. 489.* — Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 728. t. 15. f. 10.* „
rubronotata Sol. *l. c. p. 486.* „
semivittata Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 727. t. 15. f. 5.* „
Souverbi Germ. *Ann. Univ. Chil. 1855. p. 392.* — Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 730. t. 15. f. 3.* „
stenoloma Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 315.* „
tetrazona Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 80.* Patagonia.
Brullei Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 2. f. 5.* „

26

Conognatha

κῶνος, conus; γνάθος, mandibula.

Eschscholtz. *Zool. Atl. I. 1829. p. 9.*

Pithiscus Sol.

amoena Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 381.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 51. t. 11. f. 60.* Cayennae.
var. {*gracilis* Cast. et Gory. *l. c. p. 52. t. 12. f. 61.* „
var. {*illustris* Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* „
auricollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 34.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 64. t. 15. f. 79.* Brasilia.
Azarae Philippi. *Stett. Zeit. 1860. p. 246.* Valdivia.
brevicollis Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 175.* Bogotá.
Buqueti Cast. et Gory. *Mon. II. p. 52. t. 12. f. 62.* Brasilia.
chalybeiventris Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 732. t. 15. f. 14.* Santiago.
chiliensis Guér. *Voy. Duper. II. p. 66.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 67. t. 15. f. 84.* — Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 627.* Chili.
var. *viridiventris* Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 492. t. 12. f. 5.* — Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 730. t. 15. f. 11.* „
clara Erichs. *Schomb. Guyana. III. p. 556.* Guyana.
compta Perty. *Del. anim. p. 17. t. 4. f. 7.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 62. t. 14. f. 76.* Brasilia.
nobilitata Perty. *l. c. tabula.* „
consobrina Fairm. *Rev. Zool. 1864. p. 284; Ann. Fr. 1867. p. 626.* Chili.
costipennis Germain. *Ann. Univ. Chil. 1855. p. 392.* — Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 734. t. 15. f. 7.* „

cyanicollis Fairm. *Rev. Zool. 1864. p. 283; Ann. Fr. 1867. p. 625.* Valdivia.
Edwardsi Luc. *Voy. Casteln. p. 64. t. 3. f. 8.* Pará.
equestris Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 195.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 54. t. 12. f. 64.* Brasilia.
jucunda Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 381.* „
var. { *haemorrhoidalis* Oliv. *Ent. II. 32. p. 38. t. 10. f. 109.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 55. t. 12. f. 65.* „
equestris Herbst. *Käf. IX. p. 62. t. 146. f. 1.* „ }
errata Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 627.* Chili.
chiliensis Fairm. *l. c. 1858. p. 733.* „
excellens Klug. *Ent. Bras. p. 3. t. 40. f. 1.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 55. t. 12. f. 66.* „
Langsdorffi Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* „
var. *consimilis* Cast. et Gory. *l. c. p. 56. t. 13. f. 67.* „
hamatifera Gory. *Mon. IV. p. 140. t. 24. f. 138.* Brasilia.
tomentosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* „
sexnotata Buquet *i. litt.* „
insignis Perty. *Del. anim. p. 17. t. 4. f. 6.* — Cast et Gory. *Mon. II. p. 59. t. 13. f. 71.* „
Pertyi Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* „
semistriata Spix et Mart. *Reis. I. p. 407. (non descrpt.)* „
Iris Oliv. *Ent. II. 32. p. 33. t. 5. f. 39.* „
Juno Cast. et Gory. *Mon. II. p. 53. t. 12. f. 63.* „
laticollis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 313.* Chili.
Lebasi Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 35.* — Gory. *Mon. IV. p. 138. t. 24. f. 136.* Columbia.
Mac Leayi Donov. *Natural. Reposit. Misc. III. t. 85. f. 1.* Brasilia.
U-aurantiacum Perty. *Del. anim. p. 16. t. 4. f. 1.* „
magnifica Cast. et Gory. *Mon. II. p. 57. t. 13. f. 69.* „
comes Cast. et Gory. *l. c. p. 58. t. 13. f. 70.* „
monozona Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 627.* Chili.
navarchis Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 115. t. 6. f. 2.* Tasmania.
Nero Cast. et Gory. *Mon. II. p. 63. t. 14. f. 48.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 86.* Brasilia.
sanguinipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 37.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* „
pantherina Thoms. *Arch. ent. I. p. 114.* Borneo.
parallelogramma Perty. *Del. anim. p. 16. t. 4. f. 3.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 68. t. 16. f. 85.* Brasilia.
patricia Klug. *Ent. Bras. p. 5. t. 40. f. 2.* „
trizonata Cast. et Gory. *l. c. p. 60. t. 14. f. 74.* „
Percheroni Guér. *Mag. Zool. I. 1831. t. 10.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 66. t. 15. f. 83.* „
pretiosissima Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 57.* Rio grande.
imperator Gory. *Mon. IV. p. 136. t. 23. f. 134.* „
princeps Gory. *Mon. IV. p. 135. t. 23. f. 133.* „
principalis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 64. t. 15. f. 80.* Brasilia.
var. { *eximia* Klug *i. litt.* „
Klugi Gory. *Mon. IV. p. 137. t. 24. f. 135.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.* „ }

var. *punctifera* Cast. et Gory. *Mon. II. p. 65. t. 15. f. 81.* — Brasilia.
„ *superba* Cast. et Gory. *l. c. p. 66. t. 15. f. 82.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 86.* — „

sagittaria Fairm. *Rev. Zool. 1856. p. 484.* — Chili.
hastaria Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 728. t. 15. f. 12.* — „

Sellovi Klug. *Ent. Bras. p. 4.* — Brasilia.
Curtisi Cast. et Gory. *Mon. II. p. 61. t. 14. f. 75.* — „
var. *fasciata* Cast. et Gory. *l. c. p. 60. t. 14. f. 73.* — „
„ { *Thoreyi* Silberm. *Rev. V. p. 107.* — „
„ { *miles* Cast. et Gory. *l. c. p. 62. t. 14. f. 77.* — „

Thoreyi Chevrol. *Rev. Zool. 1838. p. 55.* — „

tricolor Fairm. *Ann. Fr. 1864. p. 264.* — Mendoza.

trifasciata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 198.* — Amer. mer.

Vargasi Rojas. *Ann. Fr. 1855. p. 261. t. 13. f. 2.* — Caracas.

vetusta Cast. et Gory. *Mon. II. p. 59. t. 13. f. 72.* — Brasilia.

vulnerata Perty. *Del. anim. p. 16. t. 4. f. 2.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 69. t. 16. f. 87.* — „
carinata Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 33.* — „
var. *granulata* Gory. *Mon. IV. p. 139. t. 24. f. 137.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 86.* — „

42

Diadoxus

διαδόξος, praeclarus.

Deyolle, H. *i. litt.*

erythrurus White. *Stokes. Voy. I. p. 507. t. 1. f. 7.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 4. t. 1. p. 5.* — Nov. Holland.
pistacinus Hope. *Bupr. p. 10.* — „

scalaris Cast. et Gory. *Mon. I. p. 141. t. 35. f. 193.* — Saund. *l. c. p. 4. t. 1. f. 4.* — „
Erichsoni Hope. *Bupr. p. 10.* — „

2

Julodimorpha

Julodis; μορφή, forma.

Deyrolle, H. *(adhuc inedit.)*

Bakewelli White. *Ann. nat. Hist. 1859. p. 290; Proc. zool. Soc. 1859. p. 119. t. 59. f. 4.* — Nov. Holland.

Saundersi Deyrolle, H. *i. litt.* — Swan River.

2

Stigmodera

στιγμή, punctum; δέρη, collum.

Eschscholtz. *Zool. Atl. I. 1829. p. 9.*

Castiarina Cast. et Gory. — *Polychroma* Dej. — *Themognatha* Solier.

abdominalis Saund. *Journ. Linn. Soc. IX. 1868. p. 467. t. 9. f. 17.* — Nov. Holland.

acutithorax Thoms. *Arch. ent. I. p. 113.*	Nov. Holland.
aeneicornis Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 472. t. 10. f. 28.*	New S. Wales.
affinis Saund. *l. c. p. 461. t. 9. f. 4.*	„
limbata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 36.*	„
amabilis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 19. t. 4. f. 18.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 35. t. 3. f. 1.* — Hope. *Bupr. p. 3.*	Nov. Holland.
amphichroa Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 20.* — Saund. *l. c. p. 45. t. 3. f. 20.*	„
sexspilota Cast. et Gory. *Mon. II. p. 35. t. 8. f. 40.* — Hope. *Bupr. p. 4.*	„
amplipennis Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 480. t. 10. f. 44.*	„
anchoralis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 26. t. 5. f. 26.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 39. t. 8.* — Hope. *Bupr. p. 5.*	„
Andersoni Cast. et Gory. *l. c. p. 25. t. 5. f. 25.* — Saund. *l. c. p. 42. t. 3. f. 12.* — Hope. *Bupr. p. 5.*	„
assimilis Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 212.* — Saund. *l. c. p. 47. t. 3. f. 26.*	Port Philipp.
auricollis Thoms. *Arch. Ent. I. p. 114.*	Nov. Holland.
Australasiae Cast. et Gory. *Mon. II. p. 32. t. 7. f. 35.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 37. t. 3. f. 4.*	Swan River.
simulata Hope. *Bupr. p. 3.*	„
bicincta Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 89.* — Gory. *Mon. IV. p. 131. t. 23. f. 129.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.*	Nov. Holland.
bicingulata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 30. t. 6. f. 32.* — Hope. *Bupr. p. 5.*	„
Dejeani Gory. *Mon. IV. i. errat.*	„
bifasciata Saund *Journ. Linn. Soc. IX. 1868. p. 463. t. 9. f. 8.*	Swan River.
biguttata Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 24.*	Nov. Holland.
bimaculata Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 481. t. 10. f. 48.*	„
Bonvouloiri Saund. *l. c. p. 460. t. 9. f. 2.*	„
Bremei Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 102.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 52. t. 4. f. 3.*	„
Burchelli Cast. et Gory. *Mon. II. p. 33. t. 7. f. 37.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 38. t. 3. f. 6.*	Nov. Holland.
lanuginosa Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 215.*	Swan River.
var. *perplexa* Hope. *l. c. p. 211.*	„
cancellata Donov. *Epit. Ins. N. Holl. t. 7. f. 2.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 25. t. 2. f. 1.*	Nov. Holland.
Dejeaniana Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 63.*	„
Dejeani Hope. *Bupr. p. 7.*	„
capucina Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 116. t. 6. f. 3.*	„
carinata Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. I. p. 26.*	Port Denison.
carminea Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 474. t. 10. f. 32.*	N. S. Wales.
Chevrolati Géhin. *Bull. Soc. Mosel. 1855. p. 10. t. 1. f. 1.*	Nov. Holland.
chrysochlora Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 314.*	Valparaiso.

cinnamomea Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. I. p. 25.* Port Denison.
coccinata Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 102.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 51. t. 4. f. 2.* Adelaida.
coelestis Thoms. *Arch. Ent. I. p. 113.* „
consanguinea Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 49. t. 4. f. 1.* Swan River.
crocicolor Hope. *Bupr. p. 6.* „
conspicillata White. *Ann. nat. Hist. XII. 1843. p. 344.* „
signaticollis Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 209.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 30. t. 2. f. 16.* „
cyanura Hope. *l. c. p. 211.* „
costata Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 470. t. 10. f. 24.* N. S. Wales.
crenata Donov. *Epit. Ins. New Holl. t. 7. f. 3.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 41.* Nov. Holland.
crocicolor Cast. et Gory. *Mon. II. p. 44. t. 10. f. 53.* „
cruciata Fabr. *Syst. Ent. p. 222.* — Oliv. *Ent. II. 32. p. 77. t. 7. f. 74.* „
cruenta Cast. et Gory. *Mon. II. p. 29. t. 6. f. 30.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 34. t. 2. f. 21.* — Hope. *Bupr. p. 4.* „
cruentata Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 455. t. 23. f. 1.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 44. t. 3. f. 17.* — Hope. *Bupr. p. 6.* „
crux Saund. *Journ. Linn. Soc. IX. 1868. p. 473. t. 10. f. 29.* „
cupricauda Saund. *l. c. p. 475. t. 10. f. 34.* N. S. Wales.
cupricollis Saund. *l. c. p. 470. t. 10. f. 23.* Nov. Holland.
curta Saund. *l. c. p. 467. t. 9. f. 16.* „
cyanicollis Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 91.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 34. t. 7. f. 38.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 89.* „
media Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 284.* Adelaida.
rubrocincta Géhin. *Bull. Soc. Mosel. 1855. p. 13. t. 1. f. 5.* „
subtrifasciata Cast. et Gory. *l. c. p. 41. t. 9. f. 48.* — Hope. *Bupr. p. 4.* „
cyanipes Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 468. t. 9. f. 20.* „
cyanura Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 211.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 31. t. 2. f. 17.* Swan River.
conspicillata var. White. *Ann. nat. Hist. XII. p. 344.* „
cylindracea Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 476. t. 10. f. 35.* N. S. Wales.
Daphnis Thoms. *Arch. Ent. 1. p. 112.* Swan River.
decemmaculata Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 456. t. 23. f. 3.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 36. t. 8. f. 41.* Nov. Holland.
decipiens Westw. *Mag. Zool. Bot. 1. 1837. p. 253. t. 7. f. 2.* „
delectabilis Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 284.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 40. t. 3. f. 9.* Port Philipp.
distincta Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 473. t. 10. f. 30.* Nov. Holland.
Donovani Cast. et Gory. *Mon. II. p. 17. t. 4. f. 15.* „
egregia Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 60.* Sidney.
elegantula White. *Stoke. Journ. I. p. 507.* Nov. Holland.

elongata Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 480. t. 10. f. 46.* Swan River.
erythromelas Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 75. t. 6. f. 7.* — Cast. et Gory. *Mon. I. Bupr. p. 125. t. 31. f. 173.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 36. t. 3. f. 2.* Nov. Holland.
erythroptera Boisd. *l. c. p. 88.* — Gory. *Mon. IV. p. 128. t. 22. f. 126.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* „
excisicollis Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 31.* „
flavocincta Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 1. f. 2.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 26. t. 2. f. 5.* — Hope. *Bupr. p. 1.* „
flavomarginata Laferté *i. litt.* „
cruentata Murray. *Ann. Fr. 1852. p. 253. t. 4. f. 1.* „
flavopicta Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 92.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 44. t. 10. f. 52.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* Adelaida.
bicolor Cast. et Gory. *l. c. p. 39. t. 8. f. 45.* „
colorata Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 283.* „
flavosignata Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 30.* Port Denison.
Fortnumi Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 102.* — Saund. *l. c. p. 1868. p. 27. t. 2. f. 9.* Adelaida.
fulviventris Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 22.* Port Denison.
gibbicollis Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 470. t. 10. f. 22.* Adelaida.
gibbosa Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 26.* Port Denison.
Goryi Cast. et Gory. *Mon. II. p. 7. t. 1. f. 3.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 23. t. 1. f. 26.* — Hope. *Bupr. p. 1.* Nov. Holland.
Curtisi Hope. *Bupr. p. 2.* „
grandis Donov. *Epit. Ins. N. Holl. t. 8. f. 1.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 1. f. 1.* „
gratiosa Chevrol. *Rev. Zool. 1843. p. 201.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 25. t. 2. f. 3.* „
smaragdina Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 283.* „
gravis Harold. *Col. Heft. V. 1869.* Swan River.
obscuripennis Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 475. t. 10. f. 33.* „
Gulielmi White. *Proc. zool. Soc. 1859. p. 120. t. 59. f. 2.* Moreton bay.
haematica Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 210.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 29. t. 2. f. 14.* Swan River.
heros Géhin. *Bull. Soc. Mosel. 1855. p. 7. t. 1. f. 3.* „
hilaris Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 213.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 52. t. 4. f. 4.* Port Philipp.
Hoffmannseggi Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 211.* — Saund. *l. c. 1868. p. 36. t. 3. f. 3.* Swan River.
Hopei Saund. *l. c. 1868. p. 39. t. 3. f. 7.* „
Burchelli Hope. *Bupr. p. 3.* „
Jacquinoti Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 67. t. 7. f. 2.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 9. t. 2. f. 5.* Nov. Holland.
Jansoni Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 462. t. 9. f. 6.* „

Jekeli Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 467. t. 9. f. 18.* — Adelaida.
imperatrix White. *Ann. nat. Hist. 1859. p. 290; Proc. zool. Soc. 1859. p. 120. t. 59. f. 5.* — Nov. Holland.
impressicollis Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 32.* — „
inconspicua Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 476. t. 10. f. 37.* — „
jospilota Cast. et Gory. *Mon. II. p. 35. t. 7. f. 39.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 41. t. 3. f. 10.* — Hope. *Bupr. p. 6.* — „
jucunda Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 481. t. 10. f. 47.* — „
Kirbyi Guér. *Voy. Coq. p. 65.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 33. t. 7. f. 36.* — „
vivida Hope. *Bupr. p. 5.* — Port Jackson.
Klugi Cast. et Gory. *l. c. p. 27. t. 6. f. 28.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 34. t. 2. f. 22.* — Hope. *Bupr. p. 4.* — Nov. Holland
laevicollis Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 466. t. 9. f. 14.* — „
latithorax Thoms. *Arch. Ent. 1. p. 112.* — „
Lessoni Gory. *Mon. IV. p. 127. t. 22. f. 125.* — Swan River.
liliputana Thoms. *Arch. Ent. I. p. 114.* — Nov. Holland.
limbata Donov. *Epit. Ins. N. Holland. t. 8. f. 4.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 27. t. 2. f. 7.* — Hope. *Bupr. p. 2.* — „
lobicollis Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 462. t. 9. f. 5.* — „
luteipennis Gory. *Mon. IV. p. 130. t. 22. f. 128.* — „
luteocincta Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 478. t. 10. f. 41.* — „
macularia Donov. *Epit. Ins. N. Holl. t. 8. f. 2.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 8. t. 1. f. 4.* — „
cicatricosa Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 53.* — „
maculipennis Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 480. t. 10. f. 45.* — N. S. Wales.
maculiventris Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 32.* — Rockhampt.
marginicollis Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 469. t. 10. f. 21.* — N. S. Wales.
mimus Saund. *l. c. p. 479. t. 10. f. 42.* — Queensland.
Mitchelli Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 209.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 28. t. 2. f. 10.* — Swan River.
var. *Stricklandi* Hope. *l. c. p. 220.* — „
Mniszechi Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 460. t. 9. f. 1.* — „
Murrayi Saunders. — „
trifasciata Murray. *Ann. Fr. 1852. p. 254. t. 4. f. 2.* — „
mustela major Thoms. *Arch. Ent. I. p. 115.* — Nov. Holland.
nigriventris Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 27.* — „
obscuripennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 32.* — „
ocelligera Gory. *Mon. IV. p. 133. t. 23. f. 132.* — „
octomaculata Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 472. t. 10. f. 27.* — Adelaida.
octospilota Cast. et Gory. *Mon. II. p. 28. t. 6. f. 29.* — „
Adelaidae Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 212.* — „
femorata Cast. et Gory. *l. c. p. 37. t. 8. f. 42.* — „
pallidiventris Cast. et Gory. *Mon. II. p. 42. t. 9. f. 50.* — „

Parryi Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 210.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 25. t. 2. f. 4.* — Nov. Holland.
Pascoei Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 463. t. 9. f. 9.* — „
Pertyi Cast. et Gory. *Mon. II. p. 23. t. 5. f. 22.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 50. t. 4. f. 1. a.* — Hope. *Bupr. p. 5.* — „
phaeorrhoea Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 456. t. 23. f. 2.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 43. t. 3. f. 13.* — Hope. *Bupr. p. 6.* — „
picta Cast. et Gory. *Mon. II. p. 46. t. 10. f. 55.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 46. t. 3. f. 25.* — Swan River.
purpurea Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 213.* — „
pictiventris Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 471. t. 10. f. 25.* — „
piliventris Saund. *l. c. p. 474. t. 10. f. 31.* — Queensland.
plagiata Gory. *Mon. IV. p. 132.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 42. t. 3. f. 11.* — Sidney.
crenata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 39. t. 9. f. 46.* — „
sexplagiata Gory. *Mon. IV. t. 23. f. 130.* — „
var. *bicruciata* Hope. *Bupr. p. 4.* — „
„ *Hopei* Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 61.* — „
„ *similata* Bohem. *l. c. p. 62.* — „
producta Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 482. t. 10. f. 50.* — Nov. Holland.
punctatostriata Saund. *l. c. p. 466. t. 9. f. 15.* — Swan River.
quadrifasciata Saund. *l. c. p. 477. t. 10. f. 39.* — Nov. Holland.
quadriguttata Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 28.* — „
rectifasciata Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 472. t. 10. f. 26.* — „
Reichei Cast. et Gory. *Mon. II. p. 13. t. 3. f. 10.* — Swan River.
funerea White. *Ann. nat. Hist. 1843. p. 344.* — „
Roei Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 24. t. 2. f. 2.* — Hope. *Bupr. p. 2.* — Nov. Holland.
cancellata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 10. t. 2. f. 6.* — „
rufipennis Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 456.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 21. t. 4. f. 21.* — „
var. *crocipennis* Cast et Gory. *l. c. f. 20.* — Hope. *Bupr. p. 6.* — „
rufipes Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 23.* — „
rugosipennis Thoms. *Arch. Ent. I. p. 111.* — „
sagittaria Cast. et Gory. *Mon. II. p. 31. t. 7. f. 34.* — Swan River.
sanguineocincta Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 461. t. 9. f. 3.* — Nov. Holland.
sanguinipennis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 16. t. 3. f. 13.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 29. t. 2. f. 13.* — Hope. *Bupr. p. 2.* — „
sanguiniventris Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 465. t. 9. f. 12.* — „
sanguinolenta Cast. et Gory. *Mon. II. p. 45. t. 10. f. 54.* — „
sanguinosa Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 210.* — Saund. *l. c. 1868. p. 24. t. 1. f. 27.* — Swan River.
scalaris Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 89.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* — Nov. Holland.

crucigera Cast. et Gory. *Mon. II. p. 40. t. 9. f. 47.* — Hope. *Bupr. p. 4.* — Nov. Holland.
octosignata Gory. *Dej. Cat. 3. ed. p. 89.* — „
secularis Thoms. *Arch. Ent. I. p. 111.* — „
semicincta Cast. et Gory. *Mon. II. p. 19. t. 4. f. 17.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 33. t. 2. f. 19.* — Hope. *Bupr. p. 3.* — „
semisuturalis Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 468. t. 10. f. 19.* — „
septemmaculata Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 98.* — „
sexguttata Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 29.* — Port Denison.
sexmaculata Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 465. t. 9. f. 13.* — Nov. Holland.
Sieboldi Cast. et Gory. *Mon. II. p. 38. t. 8. f. 44.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 45. t. 3. f. 21.* — Hope. *Bupr. p. 4.* — „
similis Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 463. t. 9. f. 7.* — Queensland.
simulata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 26. t. 5. f. 27.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 37. t. 3. f. 5.* — Nov. Holland.
Helenae Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 215.* — Swan River.
Spencei Cast. et Gory. *Mon. II. p. 13. t. 3. f. 9.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 30. t. 2. f. 15.* — Hope. *Bupr. p. 2.* — Nov. Holland.
egregia Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 60.* — Sidney.
spilota Cast. et Gory. *Mon. II. p. 24. t. 5. f. 24.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 48. t. 3. f. 28.* — Hope. *Bupr. p. 5.* — Nov. Holland.
Spinolae Gory. *Mon. IV. p. 129. t. 22. f. 127.* — „
Stevensi Géhin. *Bull. Soc. Mosel. 1855. p. 8. t. 1. f. 2.* — „
straminea Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 25.* — Port Denison.
strigata Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 27.* — „
subbifasciata Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 479. t. 10. f. 43.* — Nov. Holland.
suturalis Donov. *Epit. Ins. N. Holl. t. 8. f. 5.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 18. t. 4. f. 16.* — „
vertebralis Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 66.* — „
Thomsoni Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 477. t. 10. f. 38.* — „
thoracica Saund. *l. c. p. 464. t. 9. f. 11.* — „
tricarinata Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 29.* — Rockhampt.
tricolor Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 455. (gen. dub.)* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 64.* — Nov. Holland.
trifasciata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 38. t. 8. f. 43.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 47. t. 3. f. 27.* — „
apicalis Cast. et Gory. *l. c. p. 43. t. 9. f. 51.* — Hope. *Bupr. p. 3.* — Swan River.
triguttata Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 28.* — Nov. Holland.
trimaculata Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 482. t. 10. f. 49.* — „

undulata Donov. *Epit. Ins. N. Holl. t. 7. f. 5.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 24. t. 5. f. 23.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 34. t. 2. f. 20.* — Nov. Holland.
Laportei Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 61.* — „
variabilis Donov. *Epit. Ins. New Holl. 1805. t. 7. f. 1.* — Swartz. *Schönh. Syn. Ins. App. 1817. p. 118. t. 6. f. 6.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 11. t. 2. f. 7-8.* — „
var. *Kingi* Mac Leay. *King. Surv. II. 1827. p. 441.* — „
„ *nigripennis* Cast. et Gory. *l. c. p. 15. t. 3. f. 12.* — Hope. *Bupr. p. 2.* — „
„ *unifasciata* Cast. et Gory. *l. c. p. 20. t. 4. f. 19.* — Hope. *Bupr. p. 7.* — „
vegeta Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 283.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 45. t. 3. f. 19.* — „
versicolor Cast. et Gory. *Mon. II. p. 42. t. 9. f. 49.* — „
decemguttata Gory. *Mon. IV. p. 132. t. 23. f. 131.* — „
Vescoi Géhin. *Bull. Soc. Mosel. 1855. p. 6. t. 2. f. 1.* — „
vicina Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 43. t. 3. f. 15.* — Hope. *Bupr. p. 5.* — „
bicincta Cast. et Gory. *Mon. II. p. 31. t. 6. f. 33.* — „
bifasciata Hope *i. litt.* — „
violacea Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 23.* — Port Denison.
virginea Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 135.* — Tasmania.
viridis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 46. t. 10. f. 56.* — Ins. King.
viridiventris Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 27.* — Port Denison.
vittata Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 478. t. 10. f. 40.* — Adelaida.
vitticollis Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 30.* — Port Denison.
Westwoodi Saund. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 464. t. 9. f. 10.* — N. Holl. bor.
Wilsoni Saund. *l. c. p. 476. t. 10. f. 36.* — Nov. Holland.
xanthopilosa Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 283.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 49. t. 3. f. 30.* — Adelaida.
parallela White. *Proc. zool. Soc. 1859. p. 119. t. 59. f. 3.* — Moreton Bay.
splendida Géhin. *Bull. Soc. Mosel. 1855. p. 14. t. 2. f. 5.* — „
Yarrelli Cast. et Gory. *Mon. II. p. 14. t. 3. f. 11.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 32. t. 2. f. 18.* — Hope. *Bupr. p. 3.* — Swan River.
elegans Géhin. *Bull. Soc. Mosel. 1855. p. 12. t. 1. f. 4.* — „
flavipennis Géhin. *l. c. p. 11. t. 2. f. 3.* — „

172

Metaxymorpha

μεταξύ, inter; μορφή, forma.

Parry. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 82.*

Grayi Parry. *Trans. ent. Soc. V. p. 82. t. 11. f. 7.* — Nov. Holland.

1

Calodema

καλός, pulcher; δέμας, corpus.

Castelnau et Gory. *Mon. II. 1839. p. 70.*

Johannae Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. VIII. 1865. p. 62. t. 1. f. 1-2.* — Ins. Waigiu.
regalis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 71. t. 16. f. 88.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 22. t. 4. f. 9.* — Nov. Holland.
Kirbyi Hope. *Col. Man. III. 1840. p. 173. t. 1.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 40. f. 1.* — „
Wallacei Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 78. t. 2. f. 9.* — Nov. Guinea.
3

Polycesta

πολύς, multus; κεστός, cingulum.

Solier. *Ann. Fr. 1832. p. 281.*

Nemaphorus Solier.

aegyptiaca Linn. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1929.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 3.* — Aegyptus.
angulosa Jacq. Duv. *Ins. Cub. p. 62.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 582.* — Cuba.
areolata Perty. *Del. anim. p. 20. t. 4. f. 15.* — Brasilia.
brasiliensis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 5.* — „
californica Lec. *Pacif. Expl. IX. p. 45.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 180. t. 4. f. 16.* — California.
carnifex Germain. *Ann. Univ. Chil. 1855. p. 390.* — Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 735. t. 15. f. 6.* — Chili.
rubropicta Fairm. *Rev. Zool. 1856. p. 484.* — „
cavata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 68.* — Alabama.
costata Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 491. t. 12. f. 4.* — Chili.
Cottyi Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 25.* — Algeria.
cribrana Motsch. *Bull. Mosc 1859. III. p. 182.* — Mexico.
Cubae Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 55.* — Cuba.
depressa Linn. *Mant. plantar. alt. VI. 1771. p. 533.* — Antillae.
clathrata Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* — „
cribrosa Illig. *i. litt.* — „
Karakera Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 54.* — „
porcata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 199.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 1.* — „
elata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 68.* — Texas.
excavata Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 149.* — Bolivia.
Montezumae Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 4.* — Mexico.
obtusa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 68.* — Philadelphia.
Thomae Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 55.* — St. Thomas.
depressa Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 2.* — „
tigrina Cast. et Gory. *l. c. p. 6. t. 1. f. 6.* — Madagascar.
Velascoi Cast. et Gory. *l. c. p. 5. t. 1. f. 6.* — Lec. *Trans. Am. Phil. 1860. p. 221.* — Mexico.
19

Acherusia

Nomen mythol.

Castelnau et Gory. *Mon. I. 1836. p. 1.* B

Childreni Cast. et Gory. *Mon. I. p. 2. t. 1. f. 1.* ~~Nov.~~ Holland.
Parryi Saund. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 7. t. 1. f. 6.* Brasilia.
piliventris Saund. *l. c. p. 8. t. 1. f. 7.* „
3

Sponsor

Sponsor.

Castelnau et Gory. *Mon. II. 1839. p. 1.*

Oomorpha Dej.

Monogr. Guérin. *Rev. Zool. 1840. p. 356.*

aeneus Guér. *Mon. p. 357.* — Gory. *Mon. IV. p. 323. t. 54. f. 317.* Ile de France.
coerulescens Guér. *Mon. p. 358.* — Gory. *l. c. p. 324. t. 54. f. 318.* „
convexus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 1.* „
columbinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* „
cuneiformis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 79.* Nov. Guinea.
Desjardinsi Guér. *Mon. p. 357.* — Gory. *Mon. IV. p. 320. t. 54. f. 314.* Ile de France.
nigritus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 79.* Celebes.
ovalis Gory. *Mon. IV. p. 322. t. 54. f. 316.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* Ile de France.
parvulus Guér. *Mon. p. 358.* — Gory. *l. c. p. 325. t. 54. f. 319.* „
pinguis Guér. *Mon. p. 357.* — Gory. *l. c. p. 321. t. 54. f. 315.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 40. f. 2.* „
splendens Guér. *Mon. p. 357.* — Gory. *l. c. p. 319. t. 53. f. 313.* „
10

Chrysophana

χρυσός, aurum; φαίνω, appareo.

Leconte. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 219.*

placida Lec. *Trans. Am. Phil. 1860. p. 220.* Oregon.
1

Xyroscelis

ξυρόν, forceps; σκελὶς, perna.

Deyrolle, H. *(adhuc inedit.)*

crocata Cast. et Gory. *Mon. II. Amorph. p. 13. t. 3.* Swan River.

f. 16. — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 53. t. 4. f. 15.*
melanosticta Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 217.* — Nov. Holland.
nodosa Hope *loc. cit.* — „
1

Ptosima

πτώσιμος, casus.

Solier. *Ann. Fr. 1833. p. 277.*

amabilis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 3. t. 1. f. 2.* — India or.
chinensis Mars. *Ann. Fr. 1867. p. 54.* — China bor.
cyclops Mars. *Mon. p. 263.* — Turcia.
gibbicollis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 161.* — Amer. bor.
luctuosa Gory. *Mon. IV. p. 71. t. 13. f. 69.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* — „
indica Cast. et Gory. *Mon. I. p. 4. t. 1. f. 3.* — Ins. Philipp.
irrorata Gory. *Mon. IV. p. 72. t. 13. f. 70.* — Amer. mer.
attenuata Fairm. *Ann. Fr. 1864. p. 261.* — Mendoza.
undecimmaculata Herbst. *Füssl. Arch. V. 1784. p. 120. t. 28. f. 23.* — M.
flavoguttata Illig. *Mag. II. 1803. p. 238.* — Europa mer.
novemmaculata Fabr. *Mant. I. p. 179.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 2. t. 1. f. 1.* — ♀ Gemminger. *Stett. Zeit. 1849. p. 63.* — Italia.
var. *confusa* Villa. *Col. Eur. dupl. p. 33.* — Lombardia.
„ *Mniszechi* Ménétr. *i. litt.* — Graecia.
„ *sexmaculata* Herbst. *l. c. p. 121.* — Dalmatia.
Walshi Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 81.* — Illinois.
8

Polyctesis

πολύς, multus; κτῆσις, possessio.

Marseul. *Abeille. II. 1865. p. 264.*

rhois Mars. *Mon. p. 265.* — Truqui *i. litt.* — Palaestina.
1

Tyndaris

Nom. propr.

Thomson. *Arch. Ent. I. 1857. p. 168.*

Gayi Chevrol. *Silb. Rev. V. 1838. p. 53.* — Chili.
planata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 5. t. 1. f. 4.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 495. t. 12. f. 6.* — „
guttulata Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 738.* — Santiago.
marginella Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 737.* — Chili.
3

Acmaeodera

ἀκμαῖος, florescens; δέρη, collum.

Eschscholtz. *Zool. Atl. I. 1829. p. 9.*

Ptychomus Marseul.

acuta Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 224.*	Fort Tejon.
adspersa Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 137.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 14. t. 4. f. 22.*	Cap bon. spei.
bifossa Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 50.*	„
adspersula Illig. *Mag. II. p. 237.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 16. t. 5. f. 26.*	Lusitania.
dermestoides Sol. *Ann. Fr. 1833. p. 275.*	Hispania.
irrorata Dahl *i. litt.*	Italia.
variegata Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.*	Gallia mer.
var. *fastidita* Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.*	„
affinis Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 139. t. 14. f. 8.*	Algeria.
vicina Luc. *loc. cit. in tabula.*	Biskra.
albovillosa Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 301.*	Limpopo.
amoenula Fåhr. *l. c. p. 310.*	„
amplicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 383.*	Arizona.
Antoniae Gory. *Mon. IV. p. 40. t. 7. f. 38.*	Cap bon. spei.
apicerubra Mars. *Ann. Fr. 1867. p. 53.*	N'Gami.
arabica Gory. *Mon. IV. p. 50. t. 9. f. 50.*	Arabia.
aureolimbata Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 18.*	Nolagi.
aurifera Cast. et Gory. *Mon. I. p. 31. t. 9. f. 53.*	India or.
aurolimbata Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 304.*	Limpopo.
bellivestis Mars. *Ann. Fr. 1867. p. 51.*	Abyssinia.
biimpressa Philippi. *Stett. Zeit. 1860. p. 246.*	Valdivia.
bijuga Mars. *Mon. p. 282.*	Cyprus.
bipunctata Oliv. *Ent. II. 32. p. 52. t. 6. f. 56.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 13. t. 4. f. 19.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 92.*	Europa mer.
flavopunctata Luc. *Expl. Alg. p. 136. t. 14. f. 19.*	Algeria.
lugubris Gory *i. litt.*	Andalusia.
Pittneri Rosenh. *Beitr. Ins. Europ. I. p. 96.* — Stentz *i. litt.*	Tirolis.
sexpustulata Cast. et Gory. *l. c. p. 12. t. 3. f. 17.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.*	Italia.
var. { *Vaillanti* Spinol. *Ann. Fr. 1838. p. 370.* — Mars. *Mon. p. 297.*	Algeria.
var. { *flavonotata* Luc. *l. c. p. 137. t. 14. f. 10.*	„
bisseptemguttata Mars. *Ann. Fr. 1867. p. 48.*	Columbia.
Boryi Brullé. *Exped. Mor. Ent. p. 134. t. 35. f. 2.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 25. t. 7. f. 41.*	Graecia.
cyanescens Gory. *Mon. IV. p. 46. t. 9. f. 46.*	Italia.
hyacinthina Frivaldszk. *A Kiral. Magyar. 1845. p. 180. t. 1. f. 4. a.*	Turcia.
cadabae Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 119.*	Abyssinia.
caffra Thunb. *Nov. Ins. spec. V. p. 94. f. 107.*	Cap bon. spei.
apiata Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.*	„
pictipennis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 15. t. 4. f. 24.*	„
var. *flavipennis* Klug. *Symb. phys. I. Bupr. 9. t. 1. f. 9.*	Aegyptus.
„ *xanthoptera* Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.*	„

candida Zubk. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 318.* Turcomania.
cecropia Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 242.* Graecia.
cerasina Mars. *Mon. p. 293.* Asia minor.
Chevrolati Spinola. *Ann. Fr. 1838. p. 380.* Cap bon. spei.
Childreni Cast. et Gory. *Mon. I. p. 10. t. 3. f. 13.* „
chiliensis Cast. et Gory. *l. c. p. 24. t. 7. f. 40.* Chili.
cisti Wollast. *Ann. Nat. Hist. 1862. p. 439.* Ins. Canar.
conata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 70; Trans. Am. Phil. 1860. p. 225. t. 12. f. 5.* California.
confluens Baudi. *Berl. Zeit. 1870.* Cyprus.
congener Spinola. *Ann. Fr. 1838. p. 350.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.* Cap bon. spei.
connexa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 71.* California.
consobrina Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 645; Peters Reis. 1862. p. 183.* Mozambique.
convoluta Klug. *Symb. phys. I. t. 1. f. 8.* Ambukohl.
crinita Gory. *Mon. IV. p. 41. t. 7. f. 39.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.* Syria.
guttulata Latreille *i. litt.* Oran.
melanosoma Luc. *Rev. Zool. 1844. p. 88; Expl. Alg. Ent. p. 135. t. 14. f. 5.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 94.* Algeria.
croceonotata Gory. *Mon. IV. p. 27. t. 5. f. 24.* Mexico.
cruenta Oliv. *Ent. II. 32. p. 48. t. 3. f. 21.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 2. t. 1. f. 1.* Amer. ins.
histrio Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 84.* „
cubaecola Jacq. Duv. *Ins. Cub. 1857. p. 57.* Cuba.
cuprifera Cast. et Gory. *Mon. I. p. 25. t. 7. f. 42.* Graecia.
producta Cast. et Gory. *l. c. p. 26. t. 8. f. 44.* Hamadan.
cuprina Spinola. *Ann. Fr. 1838. p. 367.* Mexico.
cribrosa Sturm. *Cat. 1843. p. 56.* „
hirtula Gory. *Mon. IV. p. 29. t. 5. f. 27.* „
cyanipennis Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 144.* Algeria.
cylindrica Fabr. *Syst. Ent. p. 220.* — Herbst. *Käf. IX. p. 204. t. 154. f. 3.* Barbaria.
acuminipennis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 25. t. 8. f. 43.* „
convolvuli Waltl. *Reis. Span. II. p. 59.* Andalusia.
hirsutula Dahl *i. litt.* Gallia mer.
var. *vestita* Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.* „
decemguttata Thunb. *Mus. Nat. Ups. IV. 1787. p. 51; Dissert. V. t. 96. f. 110.* Cap bon. spei.
bistriguttata Spinol. *Ann. Fr. 1838. p. 383.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 85.* „
xanthotaenia Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 102.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 14. t. 4. f. 21.* „
var. *trizonata* Casteln. *Silb. Rev. III. p. 163.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 9. t. 2. f. 11.* „
„ *zonella* Gory. *Mon. IV. p. 32. t. 6. f. 30.* „
decipiens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 383.* Arizona.
decorata Mars. *Mon. p. 299.* Armenia.
despecta Baudi. *Berl. Zeit. 1870.* Cyprus.
discoidea Fabr. *Mant. I. p. 184.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 23. t. 7. f. 38.* — Mars. *Mon. p. 309.* Sicilia.

lineolata Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 85.* Algeria.
var. *albosetosa* Rosenh. *Thier. Andal. p. 133.* Hispania.
„ *apicida* Buquet. *loc. cit.* „
„ {*barbara* Gory. *Mon. IV. p. 45. t. 8. f. 44.* Gallia mer.
{*laesicollis* Chevrol. *Rev. Zool. 1859. p. 382.* „
dorsalis Spinola. *Ann. Fr. 1838. p. 392.* — Gory. *Mon. IV. p. 43. t. 8. f. 42.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.* Orient.
dorsata Latreille *i. litt.* Syria.
var. *brevipes* Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 242.* — Schaum. *l. c. 1860. p. 93.* Graecia.
„ *flavolineata* Cast. et Gory. *Mon. I. p. 20. t. 6. f. 33.* Skios.
elegans Harold. *Col. Heft. V. 1869.* Fuerteventur.
ornata Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 207.* „
elevata Klug. *Symb. phys. Bupr. 6. t. 1. f. 6.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 28. t. 8. f. 48.* Nubia.
ovis Gory. *Mon. IV. t. 9. f. 49.* „
excellens Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 644; Peters Reis. 1862. p. 183.* Mozambique.
fasciata Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 119.* Abyssinia.
fascigera Harold. *Col. Heft. V. 1869.* N'Gami.
fasciata Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 19.* „
flavomarginata Chevrol. *Col. Mex. III. 1834. nr. 48.* — Gray. *Anim. Kingd. I. p. 358. t. 31. f. 2.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 2. t. 1. f. 2.* Mexico.
Foudrasi Sol. *Ann. Fr. 1833. p. 276.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 30. t. 9. f. 51.* Senegal.
fracta Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 205.* Ins. Canar.
fraterna Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 19.* Svacop.
gamensis Harold. *Col. Heft. V. 1869.* N'Gami.
cuprina Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 18.* „
gibba Cast. et Gory. *Mon. I. p. 29. t. 9. f. 49.* Senegal.
gibbosa Oliv. *Ent. II. 32. p. 48. t. 6. f. 59.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 200.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 27. t. 8. f. 46.* Cap bon. spei.
elateroides Herbst. *Arch. VIII. p. 174. t. 46. f. 3.* „
fulvicollis Herbst. *Käf. IX. p. 203. t. 156. f. 8.* „
ruficollis Thunb. *Nov. Ins. spec. p. 92. t. 5. f. 103.* „
viridiaenea De Geer. *Ins. VII. p. 631. t. 47. f. 8.* „
gibbula Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 69; Trans. Am. Phil. 1860. p. 225. t. 12. f. 6.* California.
gibbulosa Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 153.* Talysch.
grandis Guér. *Voy. Lefebvr. Zool. p. 274. t. 2. f. 1.* Abyssinia.
grata Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 309.* Limpopo.
guttifera Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 72.* California.
haemorrhoa Lec. *l. c. 1858. p. 69; Trans. Am. Phil. 1860. p. 223. t. 12. f. 4.* „
Hepburni Lec. *Trans. Am. Phil. 1860. p. 254.* „
hieroglyphica Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 306.* Gariep.
impluviata Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 26.* Mexico.
inamoena Falderm. *Faun. transc. I. p. 138.* Armenia.
inscripta Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 307.* Port Natal.
irrorella Cast. et Gory. *Mon. I. 1836. p. 16. t. 5. f. 25.* Senegal.

var. *stictica* Chevrol. *Silb. Rev. V. 1837. p. 52.* — Spinola. *Ann. Fr. 1838. p. 348.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.* Senegal.

lanuginosa Gyll. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 125.* Hispania.
cylindrica Cast. et Gory. *Mon. I. p. 24. t. 7. f. 39.* „
hispidula Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.* „
var. { *ovis* Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 51.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 93.* — ✝ Bellier. *Ann. Fr. 1866. p. 125.* Oran.
convexa Reiche *i. litt.* } „

lateralis Chevrol. *Col. Mex. 1833. I. nr. 6.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 3. t. 1. f. 3.* Mexico.
Lesueuri Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 84.* „

Leprieuri Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 29.* — Casteln. *Silb. Rev. III. 1835. p. 163.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 21. t. 6. f. 34.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 84.* Senegal.

Levrati Mars. *Mon. p. 306.* Sicilia.
Chevrolati Levrat. *Ann. Soc. Linn. Lyon. V. p. 262.* „

luculenta Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 20.* N'Gami.
lugens Gory. *Mon. IV. p. 45. t. 8. f. 45.* Rumelia.
lugubrina Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 20.* Nolagi.
luteopicta Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. 1. 2. p. 304.* Limpopo.
marginenotata Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 583.* Cuba.
mauritanica Luc. *Rev. Zool. 1844. p. 87; Expl. Alg. Ent. p. 144. t. 14. f. 3.* Algeria.
ovis Gory. *Mon. IV. p. 49.* „

Mimonti Boield. *Ann. Fr. 1865. p. 5. t. 1. f. 1.* Graecia.
taeniata var. Mars. *Mon. p. 530.* „

mixta Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 227.* New Mexico.
variegata Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 67. (pars)* Kansas.

modesta Cast. et Gory. *Mon. I. p. 20. t. 6. f. 32.* — Mars. *Mon. p. 295.* Syria.
morio Gory. *Mon. IV. p. 42. t. 8. f. 41.* — Mars. *Mon. p. 284.* — Banon *i. litt.* Algeria.
octodecimguttata Pill. et Mitterp. *It. ad Poseg. p. 68. t. 7. f. 10.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 11. t. 3. f. 15.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 17.* Europa mer.
flavoguttata Sturm. *Cat. 1843. p. 56.* Rumelia.
var. *Feisthameli* Gory. *Mon. IV. p. 37. t. 7. f. 35.* Pedemont.
„ *multipunctata* Luc. *Rev. Zool. 1844. p. 87; Expl. Alg. Ent. p. 135. t. 14. f. 6.* Algeria.
„ *octodecimpunctata* Gory. *Mon. IV. p. 36. t. 7. f. 34.* Sardinia.
„ *pedemontana* Dej. *Cat. 3. ed. p. 84.* Italia.
„ *sedecimpunctata* Schrank. *Naturf. 24. p. 83.* „

opacula Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 69; Trans. Am. Phil. 1860. p. 222. t. 12. f. 3.* California.
ornata Fabr. *Syst. Ent. p. 220; Syst. El. II. p. 199.* — Oliv. *Ent. II. 32. p. 64. t. 7. f. 67.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 6. t. 2. f. 7.* Amer. bor.
multiguttata Dej. *Cat. 2. ed.* „
var. *dispar* Gory. *Mon. IV. p. 31. t. 6. f. 29.* „

ottomana Frivaldszk. *A'Magyar tudòs. 1837. p. 175. t. 7. f. 5.* — Spinola. *Ann. Fr. 1838. p. 377.* — Gory. *Mon. IV. p. 34. t. 6. f. 32.* Rumelia.
parvula Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 137.* — Illig. *Mag. VI. p. 96.* Lusitania.
coarctata Luc. *Expl. Alg. p. 142. t. 15. f. 3.* Algeria.
lanuginosa Cast. et Gory. *Mon. I. p. 17. t. 5. f. 27.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 94.* Hispania.
pectoralis Oliv. *Ent. II. 32. p. 75. t. 9. f. 97.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 9. t. 2. f. 12.* Cap bon. spei.
flavofasciata Herbst. *Käf. IX. p. 306. t. 156. f. 11.* „
trifasciata Thunb. *Nov. Ins. spec. V. p. 95. t. 5. f. 108.* „
persica Mannerh. *Bull Mosc. 1837. VIII. p. 124.* Astrabad.
philistina Mars. *Mon. p. 298.* Syria.
pilosellae Bonelli. *Mém. Soc. agr. Turin. IX. p. 177. t. 4. f. 25.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 22. t. 7. f. 35.* Pedemont.
discoidea Oliv. *Ent. II. 32. t. 10. f. 65. c.* „
placida Baudi. *Berl. Zeit. 1870.* Cyprus.
plagiata Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 206* Ins. Canar.
planiuscula Cast. et Gory. *Mon. I. p. 18. t. 5. f. 28.* Cap bon. spei.
polita Klug. *Symb. phys. I. Bupr. 7. t. 1. f. 7.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 30. t. 9. f. 52.* — Mars. *Mon. p. 321.* Senegal.
posticalis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 28. t. 8. f. 47.* — Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 303.* „
praecox Mars. *Mon. p. 284.* Turcia.
Prunneri Géné. *Mém. Ac. Torin. 1839. p. 51. t. 1. f. 6.* — Spin. *Ann. Fr. 1838. p. 375.* Italia.
Boryi Géné. *Mem. Ac. Tor. 1836. p. 172.* „
octodecimguttata Spinola *olim.* „
octodecimguttata var. Mars. *Cat. 1866. p. 59.* „
puberula Sol. *Ann. Fr. 1833. p. 276.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 15. t. 4. f. 23.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.* Cap bon. spei.
puella Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 19.* N'Gami.
pulchella Herbst. *Käf. IX. p. 211. t. 154. f. 6.* — Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 225.* Amer. bor.
flavosignata Gory. *Mon. IV. p. 30. t. 6. f. 28.* — Dej. *Cat. 3. ed. p 84.* „
ornata Oliv. *Ent. II. 32. p. 50. t. 7. f. 7.* „
volvulus Cast. et Gory. *Mon. I. p. 7. t. 2. f. 8.* „
pulcherrima Jacq. Duv. *Ins. Cub. p. 56.* Cuba.
pulchra Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 201.* — Gory. *Mon. IV. p. 33. t. 6. f. 31.* Andalusia.
var. *Revelieri* Muls. *Opusc. ent. IX. p. 170.* — Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 211.* — Mars. *Mon. p. 275.* Corsica.
„ *postverta* Buquet. *Ann. Fr. 1840. p. 294.* Algeria.
quadrifaria Baudi. *Berl. Zeit. 1870.* Cyprus.
quadrifasciata Rossi. *Faun. Etr. I. p. 217. t. 4. f. 6-7.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 8. t. 2. f. 10.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 22. f. 107.* Italia.
mutabilis Spinola. *Ann. Fr. 1838. p. 372.* „

quatuordecimguttata Fabr. *Syst. El. II. p. 209.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 12. t. 3. f. 18.* — Incert. sedis.
ramosa Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 454.* — Mars. *Mon. p. 288.* — Algeria.
Reichei Boield. *Ann. Fr. 1865. p. 6. t. 1. f. 2.* — Graecia.
crinita var. Mars. *Mon. p. 530.* — „
repercussa Cast. et Gory. *Mon. I. p. 29. t. 11. f. 50.* — Senegal.
formosa Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 85.* — „
retifera Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 72.* — California.
rubromaculata Luc. *Rev. Zool. 1844. p. 88; Expl. Alg. Ent. p. 138. t. 14. f. 7.* — Algeria.
rubronotata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 5. t. 1. f. 5.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 481. t. 12. f. 2.* — Chili.
rufomarginata Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 140. t. 15. f. 4.* — Algeria.
sanguineosignata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 22. t. 6. f. 36.* — Senegal.
saxicola Spinol. *Ann. Fr. 1838. p. 371.* — Gory. *Mon. IV. p. 35. t. 6. f. 33.* — Rumelia.
scalaris Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 25.* — Mexico.
mima Gory. *Mon. IV. p. 29. t. 5. f. 26.* — „
semimarmorata Mars. *Ann. Fr. 1867. p. 52.* — N'Gami.
semivittata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 69; Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 227. t. 12. f. 7.* — Texas.
signata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 13. t. 4. f. 20.* — Cap bon. spei.
signifera Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 305.* — Limpopo.
soudana Mars. *Ann. Fr. 1867. p. 49.* — Sudan.
spilophora Mars. *Col. Heft. V. 1869.* — Syria.
guttifera Mars. *Mon. p. 281.* — „
stellaris Chevrol. *Col. Mex. II. 1835. fasc. 8. nr. 189.* — Gory. *Mon. IV. p. 28. t. 5. f. 25.* — Mexico.
multinotata Dej. *Cat. 3. ed. p. 84.* — „
stellata Mars. *Ann. Fr. 1867. p. 50.* — N'Gami.
stictipennis Cast. et Gory. *Mon. I. p. 26. t. 8. f. 45.* — Spinol. *Ann. Fr. 1838. p. 351.* — Manilla.
subbalteata Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 82.* — San Lucas.
subprasina Mars. *Ann. Fr. 1867. p. 54.* — Abyssinia.
suturalis Gory. *Mon. IV. p. 44. t. 8. f. 43.* — Mars. *Mon. p. 290.* — Syria.
taeniata Fabr. *Mant. I. p. 180.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 7. t. 2. f. 9.* — ♀ Lucciani. *Ann. Fr. 1834. Bull. p. 112.* — Europa mer.
comosa Chevrol. *i. litt.* — „
flavofasciata Pill. et Mitterp. *It. p. 38. t. 7. f. 12.* — Italia.
hirta Villers. *Ent. I. p. 338. t. 2. f. 42.* — „
var. *dermestoides* Friwaldszk. *A. Kiral. Magyar. 1845. p. 180. t. 1. f. 5. a.* — Turcia bor.
„ *farinosa* Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 410.* — Mars. *Mon. p. 304.* — Syria.
„ *hirsutula* Gory. *Mon. IV. p. 47. t. 9. f. 47.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 84.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 92.* — Hispania.
„ *tristis* Luc. *Rev. Zool. 1844. p. 87; Expl. Alg. Ent. p. 143. t. 14. f. 4.* — Algeria.
„ *undulata* Gebler *i. litt.* — Charkov.

texana Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 228.* Texas.
triangularis Mars. *Ann. Fr. 1867. p. 49.* N'Gami.
trifoveolata Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 141. t. 15. f. 2.* Algeria.
tubulus Fabr. *Syst. El. II. p. 200.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 11. t. 3. f. 15.* Amer. bor.
culta Weber. *Obs. ent. I. p. 75.* „
decemguttata Herbst. *Käf. IX. p. 308. t. 156. f. 13.* „
geranii Harris. *New Engl. Farm. 1829. p. 8.* „
varians Cast. et Gory. *Mon. I. p. 18. t. 5. f. 29.* — Spinol. *Ann. Fr. 1838. p. 386.* Cap bon. spei.
var. *erythroloma* Gory. *Mon. IV. p. 41. t. 8. f. 40.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.* „
„ *gracilis* Wiedem. *Germ. Mag. IV. 1821. p. 123.* — Cast. et Gory. *Mon. I. p. 19. t. 6. f. 31.* „
„ { *limbata* Casteln. *Silb. Rev. III. p. 164.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 19. t. 5. f. 30.* „
abbreviata Klug *i. litt.* „
quadrivittata Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.* „ }
varicolor Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 20.* Nolagi.
variegata Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 67; Trans. Am. Phil. 1860. p. 226.* Missouri.
vetusta Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 152.* Talysch.
vicina Cast. et Gory. *Mon. I. p. 10. t. 3. f. 14.* Senegal.
vigintiguttata Perty. *Del. anim. p. 19. t. 4. f. 11.* Brasilia.
villosula Steven. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 86. t. 2. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.* Hispania.
violacea Gory. *Mon. IV. p. 48. t. 9. f. 48.* Cap bon. spei.
chrysoloma Dej. *Cat. 3. ed. p. 85.* „
gibbosa var. *β*. Spinol. *Ann. Fr. 1838. p. 344.* „
virgo Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 20.* N'Gami.
virgulata Illig. *Mag. II. p. 235.* — Mars. *Mon. p. 306.* Lusitania
scabiosae Chevrol. *Rev. Zool. 1859. p. 381.* Algeria.
var. *chrysanthemi* Chevrol. *l. c. 1854. p. 394. t. 6. f. 2.* Syria.
„ *flavovittata* Luc. *Rev. Zool. 1844. p. 89; Expl. Alg. Ent. p. 140. t. 14. f. 11.* Sicilia.
„ *lineola* Chevrol. *i. litt.* Hispania.
viridissima Chevrol. *Col. Mex. 1834. fasc. IV. nr. 73.* Mexico.
viridescens Cast. et Gory. *Mon. I. p. 5. t. 1. f. 6.* „
volvulus Fabr. *Syst. El. II. p. 200. 82.* Amer. bor.
vulnerata Cast. et Gory. *Mon. I. p. 21. t. 6. f. 35.* Senegal.
Wahlbergi Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 310.* Limpopo.
xanthosticta Cast. et Gory. *Mon. I. p. 4. t. 1. f. 4.* Columbia.
152

Haplostethus

ἁπλοῦς, simplex; στῆθος, pectus.

Leconte. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 253.*

subcyaneus Lec. *Trans. Am. Phil. 1860. p. 254. t. 12. f. 8.* Amer. bor.
1

Sphenoptera

σφήν, cuneus; πτερὸν, ala.

Solier. *Ann. Fr. 1833. p. 299.*

Evagora Cast. et Gory.

aciculata Mars. *Mon. p. 395.* — Turcomania.
aegyptiaca Gory. *Mon. IV. p. 306. t. 51. f. 300.* — Mars. *Mon. p. 386.* — Aegyptus.
♀ *angolensis* Gory. *l. c. p. 303. t. 51. f. 297.* — Dongola.
aenea Fabr. *Spec. Ins. I. p. 275; Syst. El. II. p. 193.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 27. t. 7. f. 40.* — Tranquebar.
aerosa Linn. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1928.* — „
tricuspidata Oliv. *Ent. II. 32. p. 29. t. 8. f. 87.* — „
aeruginea Gory. *Mon. IV. p. 300. t. 50. f. 295.* — Senegal.
ambigua Klug. *Symb. phys. I. 28. t. 3. f. 2.* — Syria.
amorpha Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 1.* — Africa.
antiqua Illig. *Mag. II. p. 247.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 1. f. 6.* — Kiesenw. *Nat. IV. 1. p. 108.* — Europa mer.
var. { *iridiventris* Cast. et Gory. *l. c. p. 7. t. 2. f. 7.* — Hispania.
var. { *litigiosa* Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 94.* — Sicilia.
arabica Gory. *Mon. IV. p. 307. t. 52. f. 302.* — Arabia.
ardens Klug. *Symb. phys. I. 32. t. 3. f. 6.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 29. t. 7. f. 42.* — „
ardua Cast. et Gory. *l. c. p. 17. t. 4. f. 22.* — Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 92.* — Europa mer.
armena Steven. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 91. t. 3. f. 4; Bull. Mosc. 1830. II. p. 167.* — Armenia.
asiatica Cast. et Gory. *Mon. II. p. 36. t. 9. f. 55.* — Mars. *Mon. p. 400.* ♀. — Orient.
distinguenda Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* — „
tamaricis Olivier *i. litt.* — „
aurulenta Cast. et Gory. *l. c. p. 39. t. 10. f. 61.* — Senegal.
australis Cast. et Gory. *l. c. p. 34. t. 9. f. 52.* — Nov. Holland.
Babel Mars. *Mon. p. 340.* — Syria.
basalis Morawitz. *Hor. Soc. Ross. I. 1861. p. 168.* — Sarepta.
Beckeri Dohrn. *Stett. Zeit. 1866. p. 249.* — Astrachan.
Bertheloti Paiva. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 20.* — Angola.
bifoveolata Mars. *Mon. p. 382.* — Algeria.
campicola Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 21.* — N'Gami.
canaliculata Pallas. *Jc. p. 65. t. D. f. 4.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 9. t. 2. f. 10.* — Dauria.
Pallasia Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 264.* — Gebl. *Mém. Mosc. VIII. p. 42.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 94.* — „
canescens Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1860. II. p. 517.* — Mars. *Mon. p. 377.* — Ural.
capensis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 31. t. 7. f. 47.* — Cap bon. spei.
capicola Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* — „
Carceli Cast. et Gory. *l. c. p. 21. t. 5. f. 29.* — Smyrna.
chalybea Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 46. t. 2. f. 5.* — Turcomania.

chrysostoma Cast. et Gory. *Mon. II. p. 35. t. 9. f. 54.* Morea.
clauda Mars. *Mon. p. 341.* Caucasus.
conica Cast. et Gory. *Mon. II. p. 16. t. 4. f. 21.* Hispania.
coracina Stev. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 92. t. 3. f. 5.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 5.* Tauria.
arnacanthae Godet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 91.* „
corrugata Klug. *Symb. phys. Bupr. I. 27. t. 3. f. 1.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 15. t. 4. f. 19.* — Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 333.* Syria.
cribrata Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. IV. p. 152. t. 5. f. 4.* Caucasus.
cunea Mars. *Mon. p. 346.* Persia.
cuneiformis Gory. *Mon. IV. p. 314. t. 53. f. 310.* Senegal.
cupreosplendens Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 4.* Cap bon. spei.
urbana Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* „
cuprifrons Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. IV. p. 153. t. 5. f. 5.* — Gory. *Mon. IV. p. 313. t. 53. f. 308.* Persia.
cuprina Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1860. II. p. 516.* Kirgisia.
cupriventris Cast. et Gory. *Mon. II. p. 18. t. 4. f. 24.* Oran.
cylindricollis Mars. *Mon. p. 401.* ♀. Biskra.
daurica Mars. *Mon. p. 361.* — Mannerh. *i. litt.* Sibiria.
canaliculata Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 94.* „
demissa Mars. *Mon. p. 365.* Caucasus.
depilata Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 329.* Limpopo.
derugata Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 47.* Persia.
dianthi Steven. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 90. t. 3. f. 3.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 10. t. 2. f. 12.* — Mars. *Mon. p. 353.* Russia mer.
exarata Fisch. *Ent. Ross. II. p. 169. t. 21. f. 2.* Astrachan.
diffinis Klug. *Erman. Atl. 1835. p. 30.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* Guinea.
metallescens Cast. et Gory. *Mon. II. p. 23. t. 6. f. 32.* „
obtusa Cast. et Gory. *l. c. p. 25. t. 6. f. 36.* Senegal.
dilaticollis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 12. t. 3. f. 15.* Oran.
disjuncta Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 334.* Port Natal.
diversa Gory. *Mon. IV. p. 304. not.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* Nubia.
dongalensis Cast. et Gory. *l. c. p. 38. t. 10. f. 60.* „
dongolensis Klug. *Symb. phys. Bupr. 32. t. 3. f. 5.* „
Dumolini Gory. *Mon. IV. p. 308. t. 52. f. 303.* Senegal.
egena Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 284.* Mongolia.
elamita Mars. *Mon. p. 338.* Persia.
encausta Mars. *l. c. p. 340.* Asia minor.
exarata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 22. t. 6. f. 31.* Senegal.
excavata Fald. *Faun. transc. I. p. 154. t. 5. f. 7.* Caucasus.
Fairmairei Mars. *Mon. p. 528.* Asia minor.
fallax Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 335.* Port Natal.
filiformis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 39. t. 10. f. 62.* — Mars. *Mon. p. 401.* ♂. Orient.
fissifrons Mars. *Mon. p. 350.* Turcomania.
fossulata Gebl. *Humm. Ess. IV. 1825. p. 45.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 8. t. 2. f. 9.* Sibiria.
sulcata Fisch. *Ent. Ross. II. p. 197. t. 21. f. 4.* „

foveola Gebl. *Humm. Ess. IV. p. 46; Ledeb. Reis. II. p. 75.* Lac. Saisan.
fulgens Gory. *Mon. IV. p. 309. t. 52. f. 304.* Senegal.
furcatipennis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 27. t. 7. f. 39.* „
vicina Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* „
Gebleri Cast. et Gory. *Mon. II. p. 12. t. 3. f. 14.* — Mars. *Mon. p. 349.* Sarepta.
V **gemellata** Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 96.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 15. t. 4. f. 20.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* Gallia mer.
geminata Illig. *Mag. II. p. 244.* — Steven. *Bull. Mosc. 1830. II. p. 163.* Europa mer.
conjecturalis Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 92.* „
gemmata Oliv. *Ent. II. 32. p. 90. t. 12. f. 129. (forte.)* Hispania.
lineata Fabr. *Syst. El. II. p. 211.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 19. t. 5. f. 25.* Algeria.
lineola Herbst. *Käf. IX. p. 284.* Syria.
var. *smyrnensis* Gory. *Mon. IV. p. 305. t. 51. f. 299.* Smyrna.
„ *sulcipennis* Dahl *i. litt.* Italia.
gentilis Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 336.* Limpopo.
glabrata Ménétr. *Cat. rais. p. 151.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 150.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 4.* Caucasus.
Henoni Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 26.* Biskra.
hypocrita Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 92.* Caucasus.
impressicollis Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 330.* Caffraria.
inaequalis Steven. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 89. t. 3. f. 2.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 9. t. 2. f. 11.* Russia mer.
indica Cast. et Gory. *l. c. p. 37. t. 10. f. 57.* India or.
insidiosa Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 282.* Mongolia.
intermedia Gory. *Mon. IV. p. 310. t. 52. f. 305.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* Cap bon. spei.
Karelini Fald. *Bull. Mosc. 1833. V. p. 46. t. 2. f. 4.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 34. t. 9. f. 51.* — Mars. *Mon. p. 394.* Kirgisia.
fossulata Zubk. *Bull. Mosc. 1829. VI. p. 157. t. 4. f. 3.* Turcomania.
lapidaria Brullé. *Exped. Mor. Ins. p. 134. t. 35. f. 1.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 17. t. 4. f. 23.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 22. f. 109.* Graecia.
lateralis Fald. *Bull. Mosc. 1836. p. 366. t. 7. f. 1.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 11. t. 3. f. 13.* Turcomania.
Faldermanni Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* „
laticollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 283.* Mongolia.
lobicollis Mars. *Mon. p. 339.* — Latreille. *Dej. Cat. 3. ed. p. 91.* Syria.
longiuscula Cast. et Gory. *Mon. II. p. 26. t. 7. f. 38.* Guinea.
maculata Cast. et Gory. *l. c. p. 5. t. 2. f. 7.* Cap bon. spei.
chalcea Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* „
magna Cast. et Gory. *l. c. p. 3. t. 1. f. 2.* Orient.
lacertosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* Anatolia.
Maillei Cast. et Gory. *l. c. p. 25. t. 6. f. 35.* Senegal.
mendax Mars. *Col. Heft. V. 1869.* Russia mer.
impressicollis Mars. *Mon. p. 355.* „

mesopotamica Mars. *Mon. p. 389.*	Smyrna.
metallica Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 210.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 19. t. 5. f. 26.*	Europa mer.
punctipennis Solier *i. litt.*	Gallia mer.
Meyeri Gebl. *Ledeb. Reis. III. p. 76.* — Gory. *Mon. IV. p. 314. t. 53. f. 309.*	Sibiria.
Mniszechi Mars. *Mon. p. 332.*	Persia.
mucronata Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 332.*	Limpopo.
neglecta Klug. *Erman. Atl. 1835. p. 30.* — Gory. *Mon. IV. p. 315. t. 53. f. 311.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.*	Senegal.
nilotica Cast. et Gory. *Mon. II. p. 31. t. 8. f. 46.* — Mars. *Mon. p. 384.*	Nubia.
var. *brevis* Cast. et Gory. *l. c. p. 32. t. 8. f. 48.*	Senegal.
obscuriventris Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1860. II. p. 517.*	Kirgisia.
opaca Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 91.*	Cap bon. spei.
contempta Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 3.*	„
orichalcea Pallas. *Jc. p. 75. t. D. f. 17.* — Mars. *Mon. p. 396.*	Russia mer.
var. *cupraria* Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 96.*	„
„ *Dejeani* Zubkoff. *Bull. Mosc. 1829. VI. p. 156. t. 4. f. 2.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 3.*	Sibiria.
orientalis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 38. t. 10. f. 59.*	India or.
parallela Cast. et Gory. *l. c. p. 21. t. 5. f. 28.*	Senegal.
parumpunctata Klug. *Symb. phys. I. 33. t. 3. f. 7.*	Arabia.
Pelleti Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XIII. 1866. p. 87.*	Gallia mer.
Perroteti Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 328.* — Gory. *Mon. IV. p. 316. t. 53. f. 312.*	India or.
Pharaon Cast. et Gory. *Mon. II. p. 7. t. 2. f. 8.*	Aegyptus.
pharia Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 77.* — Mars. *Mon. p. 387.*	„
Popoffi Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 280.* — Mars. *Mon. p. 374.*	Mongolia.
proxima Gory. *Mon. IV. p. 306. t. 51. f. 301.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.*	Senegal.
pulchella Cast. et Gory. *Mon. II. p. 7. t. 2. f. 10.*	India or.
pulverulenta Herbst. *Käf. IX. p. 310.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 2. f. 6.*	Cap bon. spei.
atomaria Thunb. *Nov. ins. spec. V. p. 97.*	„
puta Mars. *Mon. p. 388.*	Algeria.
quadrifoveolata Mars. *Mon. p. 356.*	Amasia.
quinquepunctata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 26. t. 7. f. 37.*	Senegal.
aeraria Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.*	„
rauca Fabr. *Mant. I. p. 177.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 13. t. 3. f. 17.* — Mars. *Mon. p. 366.*	Europa mer.
barbara Solier *i. litt.*	Algeria.
Bassii Cast. et Gory. *l. c. p. 13. t. 3. f. 16.*	Sicilia.
Bravaisi Cast. et Gory. *l. c. p. 30. t. 8. f. 45.*	Oran.
carduorum Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 14.*	Lusitania.
celtiberica Gory *Rev. Zool. 1839. p. 226; Mon. IV. p. 302. t. 51. f. 296.*	„
laticollis Oliv. *Ent. II. 32. p. 69. t. 7. f. 66.*	Barbaria.

var. {*similis* Cast. et Gory. *Mon. II. p. 14. t. 3. f. 18.* Barbaria.
{*Banoni* Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* „
rotundicollis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 38. t. 8. f. 44.* Oran.
scabra Gory. *Mon. IV. p. 304. t. 51. f. 298.* „
Scovitzi Fald. *Faun. transc. 1. p. 155. t. 5. f. 6.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 33. t. 8. f. 50.* Persia.
semistriata Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 43. t. 11. f. 1.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 1.* „
senegalensis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 36. t. 9. f. 56.* Senegal.
sinuosa Cast. et Gory. *l. c. p. 3. t. 1. f. 2.* Cap bon. spei.
5dendata Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* „
somchetica Kolenati. *Melet. ent. V. p. 34.* Caucasus.
splendens Cast. et Gory. *Mon. II. p. 29. t. 7. f. 43.* Senegal.
splendidula Cast. et Gory. *l. c. p. 37. t. 10. f. 58.* „
striata Cast. et Gory. *l. c. p. 32. t. 8. f. 49.* Cap bon. spei.
striolata Cast. et Gory. *l. c. p. 22. t. 5. f. 30.* Senegal.
subcostata Muls. *Mém. Ac. Lyon. I. p. 187.* — Ahrens *i. litt.* Turcia.
subcylindrica Mars. *Mon. p. 378.* — Sahlb. *i. litt.* Sibiria or.
substriata Krynicki. *Bull. Mosc. 1834. VII. p. 166.* Russia mer.
aeruginosa Mannerh. *i. litt.* Baschkiria.
var. *parvula* Cast. et Gory. *Mon. II. p. 20. t. 5. f. 27.* Italia.
„ *pumila* Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* Hispania.
subviolacea Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 5.* Cap bon. spei.
sulcata Mars. *Mon. p. 367.* — Kollar *i. litt.* Kordofan.
sulcicollis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 2. f. 9.* Cap bon. spei.
sulcifrons Gory. *Mon. IV. p. 311. t. 52. f. 306.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* Senegal.
sulcipennis Gory. *Mon. IV. p. 299. t. 50. f. 294.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* Cap bon. spei.
tamaricis Klug. *Symb. phys. I. 30. t. 3. f. 4.* Sinai.
prasina Olivier *i. litt.* Orient.
tamarisci Cast. et Gory. *Mon. II. p. 35. t. 9. f. 53.* „
thalassina Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* „
tantilla Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. 1. 2. p. 338.* Gariep.
Tappesi Mars. *Mon. p. 387.* Turcia.
tragacanthae Klug. *Symb. phys. I. t. 2. f. 12.* Syria.
trepida Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. 1. 2. p. 337.* Gariep.
trilineata Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 44. t. 11. f. 2.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 24. t. 6. f. 34.* Guinea.
Maillei Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* Senegal.
trispinosa Klug. *Symb. phys. Bupr. I. 29. t. 3. f. 3.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 23. t. 6. f. 33.* Nubia.
acuta Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* Senegal.
oblita Dej. *l. c. p. 92.* Aegyptus.
owariensis Cast. et Gory. *l. c. p. 28. t. 7. f. 41.* „
trisulcata Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 413.* Palaestina.
vetusta Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 2. f. 8.* Cap bon. spei.
viridiflua Mars. *Mon. p. 397.* Asia minor.
vittaticollis Luc. *Rev. Zool. 1844. p. 50; Expl. Alg. Ent. p. 158. t. 15. f. 10.* Algeria.
Zubkoffi Gory. *Mon. IV. p. 312. t. 52. f. 307.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* Turcomania.
Karelini Bartels *i. litt.* „

Belionota

βέλος, jaculum; νῶτος, dorsum.

Eschscholtz. *Zool. Atl. I. 1829. p. 9.*

aenea Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 82.*	Nov. Guinea.
Bohemani Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 326.*	Gariep.
Bonneuili Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 83.*	Borneo.
Bonvouloiri Deyr. *l. c. p. 85.*	Gilolo.
californica Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 184. t. 4. f. 18.*	California.
canaliculata Fabr. *Mant. I. p. 181.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 7. t. 1. f. 6.*	Madagascar.
punctata Silberm. *Rev. V. p. 108.*	„
Championi Murray. *Trans. Linn. Soc. XXIII. 1862. p. 451. t. 47. f. 5.*	Old Calabar.
fallaciosa Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 84.*	Archip. ind.
gigantea Deyr. *l. c. p. 83.*	Malacca.
Lacordairei Deyr. *l. c. p. 87.*	Borneo.
lineatopennis Sol. *Ann. Fr. 1833. p. 308.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.*	Senegal.
Mniszechi Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 81.*	Morty.
nervosa Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 647; Peters Reis. 1862. p. 194. t. 11. f. 14.*	Mozambique.
reticulata Klug. *l. c. p. 646; p. 193. t. 11. f. 13.*	Sena.
scutellaris Weber. *Obs. ent. p. 72.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 203.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 2.*	Java.
var. *prasina* Thunb. *Nov. Ins. spec. V. p. 90.*	„
„ *pyrotis* Illig. *Wiedem. Arch. I. 2. p. 119. t. 1. f. 3.*	Sumatra.
„ *sagittaria* Eschsch. *Zool. Atl. I. p. 8. t. 4. f. 5.*	„
stigma Weber. *Obs. ent. p. 73.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 203.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 6. t. 1. f. 5.*	Borneo.
var. *metastatica* Illig. *Wiedem. Arch. I. 2. p. 121.*	Java.
„ *Peteli* Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 90.*	Singapur.
sumptuosa Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 4.*	Java.
Vuillefroyi Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 86.*	Borneo.
Westermanni Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 3.* ♂. — Gory. *Mon. IV. p. 187. t. 32. f. 182. b.*	Guinea.
♂ *femorata* Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 107.*	„

19

Actenodes

α privat; κτενώδης, pectiniformis.

Lacordaire. *Gen. Col. IV. 1857. p. 72.*

acornis Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 159.*	Amer. bor.
punctata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 147.*	„
rugosula Gory. *Mon. IV. p. 177. t. 30. f. 172.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.*	Indiana.
Adonis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 35. t. 7. f. 49.*	Brasilia.
bella Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 240.*	Georgia.

bellula Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 79.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* Cuba.
var. *sobrina* Mannerh. *l. c. p. 79.* St. Domingo.
var. *auriguttata* Sturm. *Cat 1826. p. 104.* Cuba.
var. *auronotata* Cast. et Gory. *Mon. II. p. 20. t. 4. f. 30.* „
Buqueti Gory. *Mon. IV. p. 163. t. 27. f. 158.* Columbia.
calcarata Chevrol. *Col. Mex. fasc. V. nr. 103.* Mexico.
fulgurata Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 80.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 29. t. 6. f. 42.* „
ziczac Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* „
var. *Lebasi* Cast. et Gory. *l. c. p. 30. t. 6. f. 43.* Carthagena.
chalybeitarsis Chevrol. *Col. Mex. fasc. 1. nr. 10.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 1.* Mexico.
♂ *curvicollis* Gory. *Mon. IV. p. 158. t. 27. f. 153.* „
nervosa Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 90.* „
chlorosticta Klug. *Nov. Act. Leop. Carol. XII. 2. p. 421.* Brasilia.
costipennis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 3.* „
cyanura Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 72.* Martinique.
marmorata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 31. t. 6. f. 45.* Cayennae.
dilatata Gory. *Mon. IV. p. 157. t. 26. f. 152.* Columbia.
fulminata Dalm. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 121.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 37. t. 7. f. 52.* Brasilia.
gabonica Thoms. *Arch. Ent. II. p. 74.* Guinea.
Goryi Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 81.* Brasilia.
aurolimbata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 34. t. 7. f. 48.* „
excelsa Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* „
Hilarii Cast. et Gory. *Mon. II. p. 31. t. 6. f. 44.* „
compta Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* „
Höpfneri Gory. *Mon. IV. p. 170. t. 29. f. 165.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* Mexico.
insignis Gory. *Mon. IV. p. 171. t. 29. f. 166.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* Brasilia.
intermedia Cast. et Gory. *Mon. II. p. 37. t. 7. f. 51.* „
nobilis Fabr. *Mant. I. p. 180; Syst. El. II. p. 200.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 32. t. 6. f. 47.* Cayennae.
cayennensis Linn. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1931.* „
flexuosa Sturm. *Cat. 1826. p. 105.* „
regularis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 32. t. 6. f. 46.* Mexico.
viridifasciata Chevrolat *i. litt.* „
rugipes Cast. et Gory. *Mon. II. p. 19. t. 4. f. 29.* Cayennae.
signata Cast. et Gory. *l. c. p. 38. t. 5. f. 53.* — Baud. Lafarg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 90.* „
unicolor Cast. et Gory. *l. c. p. 3. t. 1. f. 2.* „
veriscolor Cast. et Gory. *l. c. p. 36. t. 7. f. 50.* „
eximia Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* „
24

Colobogaster

κολοβός, mutilus; γαστήρ, venter.

Solier. *Ann. Fr. 1833. p. 308.*

Acostae Rojas. *Rev. Zool. 1856. p. 565.* Venezuela.
amabilis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 16. t. 3. f. 16.* Cayennae.
impressifrons Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* „

Annei Gory. *Mon. IV. p. 147. t. 25. f. 144.* Cayennae.
anoguttata Gory. *l. c. p. 154. t. 26. f. 150.* „
biimpressa Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 74.* „
carenifrons Gory. *Mon. IV. p. 155. t. 26. f. 151.* Guinea.
cayennensis Herbst. *Käf. IX. p. 56. t. 142. f. 3.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 2.* Cayennae.
viridicollis Cast. et Gory. *l. c. p. 4. t. 1. f. 1.* „
celsa Erichs. *Schomb. Guyan. III. p. 557.* Guyana.
congener Cast. et Gory. *Mon. II. p. 12. t. 2. f. 11.* Cayennae.
consanguinea Cast. et Gory. *l. c. p. 10. t. 2. f. 8.* Brasilia.
consimilis Gory. *Mon. IV. p. 152. t. 26. f. 148.* Cayennae.
cyanitarsis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 1. f. 4.* Brasilia.
decolorata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 11. t. 2. f. 10.* Cayennae.
hypocrita Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* „
Desmaresti Deyrolle. *Ann. Fr. 1862. p. 538. t. 11. f. 5.* „
diviana Gory. *Mon. IV. p. 150. t. 25. f. 146.* Brasilia.
Dorbignyi Gory. *l. c. p. 153. t. 26. f. 149.* Bolivia.
duplicata Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 73.* Bahia.
empyrea Gory. *Mag. Zool. Cl. IX. 1832. t. 19.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 8. t. 2. f. 6.* Cayennae.
erythrogona Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 176.* Bogotá.
eximia Gory. *Mon. IV. p. 151. t. 26. f. 147.* Cayennae.
frontalis Oliv. *Ent. II. 32. p. 45. t. 5. f. 44.* — Herbst. *Käf. IX. p. 224. t. 152. f. 2.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 15. t. 3. f. 15.* Brasilia.
fronticornis Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 74.* „
Hopei Cast. et Gory. *Mon. II. p. 7. t. 1. f. 5.* „
Jacquieri Gory. *Mon. IV. p. 144. t. 25. f. 141.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* Cayennae.
janthina Gory. *l. c. p. 146. t. 25. f. 143.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* Brasilia.
impressa Fabr. *Syst. Ent. p. 220.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 14. t. 3. f. 14.* Surinam.
denticulata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 46. t. 8. f. 62.* Antillae.
fraterna Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 75.* „
rugosa Mannerh. *loc. cit. p. 74.* Guadeloupe.
maculiventris Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 73.* Rio Grande.
multistigmosa Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 82.* Mexico.
nigrita Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 134.* Senegal.
regalis Fabr. *Syst. El. II. p. 187.* „
quadridentata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 186.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 3.* Cayennae.
Boulardi Gory. *Mon. IV. p. 143. t. 24. f. 140.* „
fallax Dej. *Cat. 3. ed. p. 89.* „
resplendens Gory. *Mon. IV. p. 148. t. 25. f. 145.* — Blanch. *Voy. d'Orb. Col. t. 9. f. 4.* Bolivia.
rubromaculata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 10. t. 2. f. 9.* Brasilia.
senegalensis Cast. et Gory. *l. c. p. 13. t. 3. f. 12.* Senegal.
sexpunctata Fabr. *Syst. El. II. p. 206.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 9. t. 2. f. 7.* Cayennae.
auriguttata Perty *i. litt.* „
impressa Oliv. *Ent. II. 32. p. 44. t. 5. f. 42.* „
singularis Gory. *Mon. IV. p. 145. t. 25. f. 142.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* Brasilia.
splendida Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 65. t. 4. f. 6.* „

triloba Oliv. *Ent. II. 32. p. 37.* Senegal.
tumida Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 585.* Cuba.
viridifasciata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 13. t. 3. f. 13.* Cayennae.
viridinotata Cast. et Gory. *l. c. p. 16. t. 3. f. 17.* Java.
viridipunctata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 94. t. 6. f. 15.* Moluccae.
41

Thrincopyge

θριγκός, margo; πυγή, anus.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 17.*

alacris Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. p. 17; Trans. Am. Phil. 1860. p. 219. t. 12. f. 2.* New Mexico.
ambiens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 83.* Rio Grande.
2

Chrysobothris

χρυσός, aurum; βοθρίον, foveola.

Eschscholtz. *Zool. Atl. I. 1829. p. 9.*

Merimna Deyrolle. — *Odontomus* Kirby.

acuminata Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 237.* Texas.
acuminipennis Gory. *Mon. IV. p. 184. t. 31. f. 181.* Madagascar.
acutipennis Chevrol. *Col. Mex. II. Cent. 1835. nr. 190.* Tuspan.
adelpha Harold. *Col. Heft. V. 1869.* Amer. bor.
soror Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 232.* „
aenea Gory. *Mon. IV. p. 185. t. 31. f. 182.* Madagascar.
aeneicollis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 101.* Borneo.
aeneola Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 239.* Kansas.
aerea Chevrol. *Col. Mex. fasc. III. nr. 49.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 42. t. 8. f. 59.* Mexico.
mexicana Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* „
affinis Fabr. *Ent. Syst. IV. App. 1794. p. 450.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 9. t. 2. f. 13.* — ☿ Dufour. *Ann. Sc. nat. XIV. 1840. p. 112. t. 3. f. 6; t. 13. f. 12.* M.
assimulans Schreibers. *Sturm. Cat. 1843. p. 61.* Europa.
chrysostigma Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 117. t. 28. f. 6. B.* Dalmatia.
congener Payk. *Faun. Suec. II. p. 222.* — Herbst. *Käf. IX. p. 149. t. 149. f. 11.* Anglia.
tetragramma Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 149.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 77.* Russia mer.
analis Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 238.* Matamoros.
antiqua Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 71.* — Gory. *Mon. IV. p. 173. t. 29. f. 168.* Brasilia.
aruensis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 111.* Ins. Aru.
√ **Atabalipa** Cast. et Gory. *Mon. II. p. 43. t. 8. f. 60.* Mexico.
oblonga Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* „

atrata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 58. t. 19. f. 79.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 18. t. 4. f. 13.* — Hope. *Bupr. p. 10.* Nov. Holland.
auricornis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 112.* Mysol.
aurifera Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 177.* Bogotá.
auripes Cast. et Gory. *Mon. II. p. 9. t. 2. f. 12.* Senegal.
auroimpressa Gory. *Mon. IV. p. 168. t. 28. f. 163.* Columbia.
auropunctata Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 110.* Dorey.
Australasiae Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 216.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 54. t. 4. f. 14.* Swan River.
azurea Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 8.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* Amer. bor.
  ultramarina Cast. et Gory. *Mon. II. p. 13. t. 3. f. 19.* „
basalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 68.* California.
basalis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 103.* Malacca.
bicornis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 14. t. 3. f. 21.* Brasilia.
bistripunctata Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 111.* Timor.
Boschismanni Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 6.* Cap bon. spei.
bothrideres Fairm. *Rev. Zool. 1864. p. 285; Ann. Fr. 1867. p. 628.* Chili.
calcarata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 146.* Amer. bor.
  femorata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 48. t. 9. f. 65.* „
californica Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 255.* California.
capitata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 19. t. 4. f. 28.* Honduras.
carbonaria Cast. et Gory. *Mon. II. p. 57. t. 10. f. 78.* Incert. sedis.
cavifrons Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 92.* Amboina.
chactas Cast. et Gory. *Mon. II. p. 47. t. 8. f. 63.* Mexico.
chalcophana Klug. *Symb. phys. Bupr. 38. t. 3. f. 12.* Aegyptus.
chalybea Cast. et Gory. *Mon. II. p. 25. t. 5. f. 36. b.* Java.
chrysonota Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 110.* Ceram.
chrysostigma Linn. *Syst. Nat. I. 2. p. 660.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 68.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 25. f. 123.* M.
circuloimpressa Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 104.* Borneo.
circumdata Gory. *Mon. IV. p. 183. t. 31. f. 180.* Madagascar.
collaris Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 98.* Borneo.
concinnula Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 238.* Missouri.
confusa Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 105.* Borneo.
contigua Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 255.* California.
cordicollis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 24. t. 4. f. 35.* Brasilia.
cordovensis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 55. t. 10. f. 75.* „
cuprascens Lec. *Trans. Am. Phil. XI. p. 234.* New Mexico.
cupreipes Fairm. *Ann. Fr. 1864. p. 262.* Mendoza.
cupreoaenea Cast. et Gory. *Mon. II. p. 39. t. 8. f. 55.* Cayennae.
cupriceps Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 100.* Borneo.
cupricollis Deyr. *l. c. p. 105.* Amboina.
cuprina Klug. *Symb. phys. I. 39. t. 3. f. 13.* Ambukohl.
curvipes Gory. *Mon. IV. p. 179. t. 30. f. 174.* Madagascar.
cyanescens Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 97.* Singapur.
cyanicollis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 5.* Madagascar.
cyanipennis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 90.* Amboina.
debilis Lec. *Trans. Am Phil. XI. 1860. p. 236.* Ohio.
deflexicornis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 15. t. 3. f. 22.* Brasilia.
deleta Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 255.* California.
denticollis Gory. *Mon. IV. p. 178. t. 30. f. 173.* Columbia.

dentipes Germ. *Ins. spec. nov. p. 38.* — Amer. bor.
characteristica Harris. *New Engl. Farm. 1829. p. 2.* — „
maculicornis Leconte *i. litt.* — „
planata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 56. t. 10. f. 77.* — „
ruficornis Sturm. *Cat. 1843. p. 61.* — „
Deyrollei Thoms. *Arch. Ent. II. p. 73.* — Guinea.
diogenia Gory. *Mon. IV. p. 169. t. 38. f. 164.* — Columbia.
discedens Deyrolle *i. litt.* — Singapur.
dissimilis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 99.* — „
discicollis Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 515.* — Penang.
disjuncta Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 236.* — Arizona.
dissimilis Gory. *Mon. IV. p. 181. t. 31. f. 177.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* — Amer. bor.
distincta Gory. *Mon. IV. p. 176. t. 30. f. 171.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* — Mexico.
dorsata Fabr. *Mant. I. p. 179.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 1. f. 7.* — Cap bon. spei.
dentata Klug *i. litt.* — „
spinimana Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* — „
dyopatra Gory. *Mon. IV. p. 161. t. 27. f. 157.* — Columbia.
elevata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 41. t. 8. f. 57.* — Brasilia.
obscuromaculata Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* — „
elliptica Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 94.* — Borneo.
elongata Deyr. *l. c. p. 94.* — Malacca.
emarginaticollis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 148. t. 9. f. 5.* — Bolivia.
errans Gory. *Mon. IV. p. 172. t. 29. f. 167.* — Amer. bor.
exesa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 68.* — California.
fastidiosa Gory. *Mon. IV. p. 180. t. 30. f. 176.* — Brasilia.
femorata Oliv. *Ent. II. 32. p. 47. t. 11. f. 121.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 208.* — Harris. *New Farm. 1829. p. 2.* — ♀ Asa Fitch. *Report. nociv. Ins. p. 25.* — Amer. bor.
cribraria Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 77.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* — Canada.
insculpta Herbst. *Käf. IX. p. 145. t. 146. f. 10.* — Texas.
var. *Alabamae* Gory. *Mon. IV. p. 185. t. 32. f. 183.* — Amer. bor.
„ *dentipes* Cast. et Gory. *Mon. II. p. 52. t. 9. f. 70.* — „
„ *quadriimpressa* Cast. et Gory. *l. c. p. 48. t. 9. f. 64.* — „
„ *rugosiceps* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 147.* — „
„ *viridiceps* Melsh. *l. c. p. 147.* — „
floricola Gory. *Mon. IV. p. 179. t. 30. f. 175.* — „
foveiceps Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 516.* — Penang.
fruta Gory. *Mon. IV. p. 167. t. 28. f. 162.* — Cayennae.
gemmata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 67.* — Sonora.
generosa Cast. et Gory. *Mon. II. p. 28. t. 6. f. 40.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* — Brasilia.
gratiosa Gory. *Mon. IV. p. 165. t. 28. f. 160.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* — Java.
guttata Oliv. *Ent. II. 32. p. 69. t. 6. f. 58.* — Cap bon. spei.
picticollis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 4.* — „
Harrisi Hentz. *Journ. Ac. Phil. V. p. 373. t. 13. f. 1.* — ♀ Harris. *Ins. Massach. 1842. p. 45.* — Amer. bor.

chlorocephala Gory. *Mon. IV. p. 161. t. 27. f. 156.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.*	Massachusett.
var. *scitula* Gory. *l. c. p. 160. t. 27. f. 155.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.*	„
hexastigma Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 78.*	Turcomania.
hybernata Fabr. *Syst. El. II. p. 209.* — Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 158.*	Amer. bor.
chrysella Illig. *Wiedem. Arch. I. 2. p. 122.*	„
melicula Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.*	„
viridipunctata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 21. t. 4. f. 31.*	„
hypochloris Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 74.*	Peru.
indica Cast. et Gory. *Mon. II. p. 12. t. 3. f. 17.*	India or.
delenifica Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 109.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 90.*	Malacca.
insolata Deyr. *l. c. p. 102.*	Singapur.
Lanci Cast. et Gory. *Mon. II. p. 18. t. 4. f. 26.*	Surinam.
laticornis Cast. et Gory. *l. c. p. 58. t. 10. f. 80.*	Guinea.
latifrons Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 98.*	Borneo.
lepida Cast. et Gory. *Mon. II. p. 16. t. 3. f. 23.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.*	Cuba.
Lesueuri Cast. et Gory. *l. c. p. 49. t. 9. f. 66.*	Amer. bor.
longula Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 515.*	Penang.
maculata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 42. t. 8. f. 58.*	Cayennae.
maculipennis Cast. et Gory. *l. c. p. 22. t. 5. f. 33.*	„
ducalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.*	„
viridimaculata Sturm. *Cat. 1826. p. 106.*	„
Maillei Cast. et Gory. *Mon. II. p. 23. t. 5. f. 34.*	„
megacephala Cast. et Gory. *l. c. p. 13. t. 3. f. 18.*	St. Domingo.
octostigmata Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.*	„
melazona Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. fasc. V. nr. 104.*	Mexico.
nigrosignata Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.*	„
militaris Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 93.*	Borneo.
misella Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 233.*	Amer. bor.
myia Gory. *Mon. IV. p. 166. t. 28. f. 161.* — Blanch. *Voy. d'Orb. Col. t. 9. f. 6.*	Bolivia.
nigripennis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 107.*	Borneo.
nigritula Cast. et Gory. *Mon. II. p. 54. t. 10. f. 73.*	Amer. bor.
nigrofasciata Cast. et Gory. *l. c. p. 21. t. 3. f. 32.* — Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 240.*	Mexico.
nigroviolacea Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 106.*	Nov. Guinea.
obscura Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 232.*	Amer. bor.
obscuripennis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 39. t. 7. f. 54.*	Cayennae.
eunosta Gory. *Mon. IV. p. 164. t. 28. f. 159.*	„
viridimaculata Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.*	„
occipitalis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 95.*	Borneo.
octocola Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 67.*	Texas.
pantochlora Guér. *Voy. Lefebvr. p. 276. t. 2. f. 2.*	Abyssinia.
parallela Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 109.*	Makian.
perplexa Deyr. *l. c. p. 103.*	Borneo.
Perroni Cast. et Gory. *Mon. II. p. 11. t. 2. f. 15.*	Nov. Holland.
Pluton Gory. *Mon. IV. p. 174. t. 29. f. 169.*	Brasilia.
posticalis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 56. t. 10. f. 76.*	Amer. bor.
plicata Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.*	„

proxima Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 157.* — Amer. bor.
puella Gory. *Mon. IV. p. 175. t. 29. f. 170.* — Amer. mer.
pulchella Cast. et Gory. *Mon. II. p. 40. t. 8. f. 56.* — Brasilia.
pulcherrima Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. VII. 1864. p. 164.* — Sumatra.
pulchra Cast. et Gory. *Mon. II. p. 18. t. 4. f. 27.* — Brasilia.
purpurata Bland. *Proc. Ent. Soc. Phil. 1864. p. 66.* — Nebraska.
purpurifrons Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 183.* — California.
pusilla Cast. et Gory. *Mon. II. p. 53. t. 10. f. 72.* — Amer. bor.
aegrota Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* — Carolina.
strangulata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 147.* — „
quadrilineata Lec. *Trans. Am. Phil. XI. p. 233.* — New Mexico.
quadrimaculata Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 236.* — Oliv. *Ent. II. 32. p. 76. t. 10. f. 110.* — India or.
rotundicollis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 51. t. 9. f. 69.* — St. Domingo.
rubripes Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 71.* — Bahia.
rugosa Cast. et Gory. *Mon. II. p. 54. t. 10. f. 74.* — Chili.
magellanica Gory. *Mon. IV. p. 183. t. 31. f. 179.* — Fret.Magellan.
serrigaster Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 90.* — Tucuman.
sapphirina Swartz. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 121.* — India or.
scabra Gory. *Mon. IV. p. 182. t. 31. f. 178.* — Amer. mer.
scabripennis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 53. t. 9. f. 71.* — Amer bor.
consimilis Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* — „
var. { *trincrria* Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 157. t. 2. f. 9.* — Oregon.
var. { *cicatricosa* Motsch. *Etud. ent. 1852. p. 77.* — California.
semisculpta Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 254.* — „
serrata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 200.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 8. t. 2. f. 11.* — Senegal.
cuprina Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* — „
seximpressa Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 76.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* — Cayennae.
semiobscura Cast. et Gory. *Mon. II. p. 24. t. 5. f. 36.* — „
sexnotata Gory. *Mon. IV. p. 159. t. 27. f. 154.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* — Java.
sexpunctata Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. 2. Ser. VII. p. 11.* — San Cristoval.
sexsignata Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 158.* — Amer. bor.
Germari Cast. et Gory. *Mon. II. p. 50. t. 9. f. 67.* — „
ignipes Cast. et Gory. *l. c. f. 68.* — „
sexguttata Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 161.* — „
sexstigmata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 26. t. 5. f. 37.* — Cayennae.
similis Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 517.* — Penang.
Solieri Cast. et Gory. *Mon. II. p. 10. t. 2. f. 14.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 71.* — ♀ Klingelhöffer. *Stett. Zeit. 1845. p. 347.* — Gallia.
consentanea Dej. *Cat. 3. ed. p. 90.* — „
var. *pini* Klingelh. *l. c.* — Germania.
soror Cast. et Gory. *Mon. II. p. 12. t. 3. f. 16.* — Cayennae.
Sparmanni Cast. et Gory. *l. c. p. 6. t. 1. f. 7.* — Cap bon. spei.
caffra Cast. et Gory. *l. c. p. 8. t. 2. f. 10.* — „
spuria Mars. *Mon. p. 411.* — Aegyptus.
chalcophana Cast. et Gory. *l. c. p. 7. t. 2. f. 9.* — „

Stephensi Cast. et Gory. *l. c. p. 17. t. 4. f. 25.* — Amer. mer.
subcylindrica Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 182. t. 4. f. 17.* — Alaska.
superba Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 91.* — Sumatra.
suturalis Walker. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 280.* — Ceylon.
texana Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 234.* — Texas.
thoracica Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 138; Syst. El. II. p. 217.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 14. t. 3. f. 20.* — Ins. S. Thomas.
amabilis Herbst. *Käf. IX. p. 144. t. 157. f. 5.* — „
cyaneofasciata Billberg *i. litt.* — „
trifasciata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 29. t. 6. f. 41.* — Java.
tristis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 108.* — Amboina.
Ulkei Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 240.* — Texas.
unica Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 96.* — Malacca.
venusta Cast. et Gory. *Mon. II. p. 26. t. 5. f. 38.* — Cayennae.
nullicedo Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 90.* — „
viridiimpressa Cast. et Gory. *Mon. II. p. 27. t. 5. f. 39.* — Nov. Granada.
vulcanica Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 346.* — California.
159

Ethon

Etym. dub.

Castelnau et Gory. *Mon. II. 1839. p. 1.*

Diphucrania Dej. *(pars.)*

affinis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 5.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 56. t. 4. f. 18.* — Nov. Holland.
aurifluus Hope. *Bupr. p. 12.* — ♀ Saund. *l. c. V. 1847. p. 27. t. 2. f. 5-9.* — „
proximus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 63.* — Sidney.
var. *purpurascens* Hope. *Bupr. p. 12.* — „
bicolor Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 2.* — Nov. Holland.
chalcopterus Germ. *Linn. Ent. III. p. 177.* — „
corpulentus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 62.* — Sidney.
fissiceps Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 458. t. 23. f. 4.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 92.* — Nov. Holland.
♂ *Reichei* Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 82.* — „
viridis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 1. f. 8.* — „
maculatus Cast. et Gory. *l. c. p. 5. t. 1. f. 7.* — „
marmoreus Cast. et Gory. *l. c. p. 3. t. 1. f. 3.* — „
fissiceps Cast. et Gory. *l. c. p. 4. t. 1. f. 4.* — „
notulatus Germ. *Linn. Ent. III. p. 178.* — „
nubeculosus Germ. *l. c. p. 176.* — „
Roei Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 54. t. 4. f. 16.* — Hope. *Bupr. p. 12.* — „
roseocupreus Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 219.* — Saund. *l. c. p. 61. t. 4. f. 28.* — Moriatta.
scabiosus Boisd. *Voy. Astrol. Col. II. p. 96.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 7.* — Nov. Holland.
subfasciatus Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 55. t. 4. f. 17.* — Hope. *Bupr. p. 11.* — „
13

Cisseis

Κισσηΐς; nomen mythol.

Castelnau et Gory. *Mon. II. 1839. p. 1.*

Diphucrania Dej. *(pars.)*

acuducta Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. 1837. p. 162.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 60. t. 4. f. 27.* Nov. Holland.
aenea Hope. *Bupr. p. 12.* „
lata Hope. *Bupr. p. 11.* „
marmorata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 5.* „
albosparsa Cast. et Gory. *l. c. p. 3. t. 1. f. 2.* „
auriceps Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 117.* Nov. Guinea.
brachyformis Deyr. *l. c. p. 117.* Mysol.
cupreicollis Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 219.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 58. t. 4. f. 23.* Moriatta.
var. *aeneicollis* Hope. *l. c. p. 220.* Adelaida.
cupripennis Guér. *Voy. Coq. Ins. p. 65.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 6.* Nov. Holland.
duodecimguttata Guér. *l. c. p. 65.* — Cast. et Gory. *l. c. p. 2. t. 1. f. 1.* Port Jackson.
quatuordecimnotata Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 218.* „
xanthosticta Hope. *Bupr. p. 11.* „
eremita White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. Ins. p. 6. (nov. gen.)* Nov. Zeeland.
Gouldi Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 220.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 58. t. 4. f. 24.* Port Essingt.
irrorata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 4.* Nov. Holland.
lapidosa Mac Leay. *King. Survey. Austral. II. 1827. p. 441.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 64.* „
leucosticta Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 382.* — Cast. et Gory. *Mon. II. Eth. p. 2. t. 1. f. 1.* „
squamulata Mac Leay *i. litt.* „
stellulata Dalman. *Analect. ent. 1823. p. 54.* „
pulchella Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 380.* „
signaticollis Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 219.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 57. t. 4. f. 21.* Port Essingt.
similis Saund. *l. c. p. 59. t. 4. f. 25.* Nov. Holland.
irrorata Hope. *Bupr. p. 8.* „
stigmata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 3.* „
suturalis Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 60. t. 4. f. 26.* — Hope. *Bupr. p. 12.* Swan River.
17

Coroebus

Κόροιβος; nom. mythol.

Castelnau et Gory. *Mon. II. 1839. p. 1.*

Callimicra Dej. — *Corydon* Deyr. — *Eupristocerus* Deyr. — *Melyboeus* Deyr. — *Polynoychus* Chevrol.

aeneicollis Villers. *Ent. I. p. 340.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 15. t. 4. f. 22.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 63.* Gallia mer.

aeneifrons Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 134.* Mysol.
aeneiventris Deyr. *l. c. p. 135.* Borneo.
aeratus Muls. *Opusc ent. XIII. 1863. p. 10.* Gallia mer.
albopunctatus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. 1. 2. p. 347.* Gariep.
amethystinus Oliv. *Ent. II. 32. p. 32. p. 83. t. 11. f. 128.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 12. t. 3. f. 17.* — ♀ Durieu. *Ann. Fr. 1847. Bull. p. 9.* Europa mer.
 ♀ *cardui* Motsch. *i. litt.* Caucasus.
 chalybeus Küst. *Käf. Eur. 24. 64.* Sicilia.
 granulatus Cast. et Gory. *l. c. p. 15. t. 4. f. 23.* Algeria.
analis Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 518.* Penang.
Annon Gory. *Mon. IV. p. 279. t. 46. f. 271.* India or.
aurofasciatus Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 312. t. 21. f. 6.* Siam.
bajulus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 122.* Ceram.
bicolor Cast. et Gory. *Mon. II. p. 17. t. 4. f. 27.* — Deyr. *l. c. p. 219. not. 3.* Brasilia.
 lucidus Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* „
bifasciatus Oliv. *Ent. II. 32. p. 46. t. 11. f. 123.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 9. t. 2. f. 12.* Gallia mer.
 florentinus Herbst. *Käf. IX. p. 178. t. 154. f. 10.* Italia.
bipartitus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 135.* Celebes.
brevis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 17. t. 4. f. 26.* Brasilia.
caesareus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 351.* Port Natal.
callosicollis Fåhr. *l. c. p. 348.* „
chalcodes Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 122.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 2. f. 8.* Cap bon. spei.
chrysopygius Germ. *Linn. Ent. III. p. 178.* Nov. Holland.
cogitans Weber. *Obs. ent. I. p. 75.* — Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 164.* Amer. bor.
 ignarus Fabr. *Syst. El. II. p. 211.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 5.* Carolina.
 ruficollis Herbst. *Käf. IX. p. 249. t. 155. f. 9. a-b.* „
collaris Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 2.* Bengal.
conjunctus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 125.* Borneo.
contubernalis Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 353.* Gariep.
cornutus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 125.* Batchian.
cryptocerus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 247.* Graecia.
cupreomarginatus Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 312.* Laos.
cupricollis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 124.* Dorey.
cupricollis Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 314. t. 21. f. 3. (Melib.)* Laos.
cuprinus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 11. t. 3. f. 16.* Cap bon. spei.
 metallescens Dej. *Cat. 2. ed. p. 93.* „
denticollis Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 313.* Laos.
elatus Fabr. *Mant. 1. p. 184; Syst. El. II. p. 213.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 13. t. 3. f. 19.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 114.* Europa mer.
 lapsanae Bonelli. *Mém. Soc. agr. Turin. IX. p. 176. t. 4. nr. 24.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 91.* Italia.
 metallicus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 14. t. 3. f. 20.* Gallia mer.
 scutellaris Godet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 93.* Russia mer.
 sinuatus Panz. *Faun. Germ. 35. 13.* Tirolis.

var. *pruinosus* Küst. *Käf. Eur. 5. 53.* Dalmatia.
„ *subfasciatus* Küst. *l. c. 5. 54.* Montenegro.
episcopalis Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 107.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Dalmatia.
fulgurans Parreyss *i. litt.* Graecia.
purpureus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 13. t. 3. f. 18.* Hungaria.
fraternus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 354.* Gariep.
fulgidicollis Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 153. t. 16. f. 3.* Algeria.
gibbicollis Illig. *Mag. II. p. 239.* Lusitania.
Gongis Gory. *Mon. IV. p. 278. t. 46. f. 270.* Himalaya.
graminis Panz. *Faun. Germ. 56. 8.* — Herbst. *Käf. IX. p. 262. t. 155. f. 5.* Tirolis.
Comollii Betta. *Villa. Cat. 1844. p. 29.* Lombardia.
cylindraceus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 14. t. 3. f. 21.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Gallia mer.
hastanus Cast. et Gory. *l. c. p. 10. t. 2. f. 14.* Bengal.
impetiginosus Gory. *Mon. IV. p. 277. t. 46. f. 269.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* Cap bon. spei.
longipennis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 121.* Sumatra.
lumbaris Klug. *Ins. Madag. p. 150. t. 2. f. 12.* Madagascar.
macromerus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 252.* Ins. Lifu.
mucidus Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 102.* Bengal.
Smeei Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 3.* „
nigripennis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 134.* Borneo.
nigrocoeruleus Deyr. *l. c. p. 133. t. 3. f. 4.* Ins. Waigiu.
nigropictus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 4.* India or.
nigroviolaceus Deyr. *l. c. p. 120.* Makian.
nitidicollis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 18. t. 4. f. 28.* — Deyr. *l. c. p. 114. not. 5.* Bolivia.
parellinus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 349.* Port Natal.
parvulus Küst. *Käf. Eur. 24. 63.* Graecia.
Pascoei Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 518.* Penang.
piliferus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 126.* Borneo.
psittacus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 350.* Port Natal.
pumicatus Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1832. p. 150.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 1. f. 7.* Madagascar.
purpuratus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 352.* Caffraria.
✓ **quadriundulatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 165.* Japonia.
retrolatus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 120. t. 3. f. 1.* Malacca.
robustus Küst. *Käf. Eur. 24. 62.* Europa mer.
rubi Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 661.* — Herbst. *Käf. IX. p. 206. t. 154. f. 4.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 113.* „
nebulosus Scopol. *Annus Hist. nat. V. p. 104.* Italia.
rugosus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 123.* Borneo.
saginatus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 115.* Italia.
semiviolaceus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 123.* Borneo.
setulosus Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 21.* N'Gami.
spinosus Fabr. *Syst. El. II. p. 214.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 10. t. 2. f. 13.* Ins. Philipp.
armatus var. Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 213.* „
var. *acutus* Thunb. *Nov. Ins. spec. V. p. 99.* „
striatus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 16. t. 4. f. 25.* Chili.
subcyaneus Gory. *Mon. IV. p. 280. t. 47. f. 273.* Columbia.

subfasciatus Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 153.* — Lenkoran.
subulatus Moraw. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 284.* — Mars. *Mon. p. 422.* — Sarepta.
taciturnus Gory. *Mon. IV. p. 280. t. 46. f. 272.* — Brasilia.
tribulis Falderm. *Faun. transc. 1. p. 157.* — Mars. *Mon. p. 430.* — Caucasus.
undatus Fabr. *Mant. I. p. 182.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 8. t. 2. f. 11.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 25. f. 124.* — M.
  pruni Panz. *Faun. Germ. 29. 21.* — Herbst. *Käf. IX. p. 315. t. 156. f. 16.* — Germania.
  quadrifasciatus Rossi. *Faun. Etr. I. p. 187. t. 4. f. 6-7.* — Italia.
venustulus Gory. *Mon. IV. p. 281. t. 47. f. 274.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* — Brasilia.
violaceipennis Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 313.* — Laos.
violaceus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 115.* — Graecia.
viridanus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 11. t. 3. f. 15.* — Cap bon. spei.
Westwoodi Cast. et Gory. *l. c. p. 15. t. 4. f. 24.* — Tasmania.
Wiedemanni Cast. et Gory. *l. c. p. 5. t. 1. f. 6.* — Cap bon. spei.

76

Geralius

γηράλιος, senex.

Harold. *Col. Heft. V. 1869.*

Acanthopygus Deyrolle, H.

furciventris Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 88.* — Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 116. not. 13.* — Brasilia.
  caliginosus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 7. t. 2. f. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* — „
  murinus Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 105.* — „
  undulatus Dejean. *olim.* — „

1

(Discoderes)

δίσκος, discus; δέρη, collum.

Chevrolat. *Silb. Rev. V. 1837. p. 83.*

Alissoderus Deyrolle. — *Amorphosoma* Cast. et Gory. *(pars.)*

acutipennis Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 346.* — Gariep.
albiventris Cast. et Gory. *Mon. II. p. 7. t. 2. f. 7.* — Cap bon. spei.
angulatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 136.* — India or.
bispinosus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 2.* — Bengal.
capucinus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 341.* — Limpopo.
comatus Fåhr. *l. c. p. 347.* — „
cornutus Thunb. *Nov. Ins. spec. V. p. 93. f. 105.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 8. t. 2. f. 9.* — Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 114. not. 6.* — Cap bon. spei.
  superciliosus Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 120.* — „

cupresceus Cast. et Gory. *Mon. II. p 9. t. 2. f. 10.* Cap bon. spei.
denticollis Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 340.* Port Natal.
derutus Fåhr. *l. c. p. 342.* Limpopo.
egregius Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 21.* Swacop.
exasperatus Swartz. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 124.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 10. t. 3. f. 12.* Cap bon. spei.
excavatus Oliv. *Encycl. méth. V. p. 232.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 206.* Tranquebar.
impressus Fabr. *Mant. I. p. 182.* „
tranquebaricus Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1932.* „
falcatus Klug. *Erman. Atl. 1835. p. 30.* Guinea.
fasciatus Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 328.* — Gory. *Mon. IV. p. 270. t. 45. f. 265.* India or.
grisator Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 3.* „
immunitus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. p. 345.* Port Natal.
inaequalis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 11. t. 3. f. 14.* Madagascar.
leucogaster Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 120.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 8. t. 2. f. 8.* Cap bon. spei.
rugosus Thunb. *Nov. Ins. spec. V. p. 99.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 11. t. 3. f. 13.* Cap bon. spei.
Salzmanni Sol. *Ann. Fr. 1833. p. 303.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 5.* Senegal.
albopunctatus Buquet *i. litt.* „
irroratus Chevrol. *i. litt.* „
Buqueti Klug. *Erman. Atl. 1835. p. 30.* — Dej. *Cat. 3. ed. p 92.* „
spectrum Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 339.* Port Natal.
tasmanicus Germ. *Linn. Ent. III. p. 179.* Tasmania.
tricolor Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 310. t. 21. f. 5.* Laos.
verrucosus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 12. t. 3. f. 15.* Cap bon. spei.
pauperatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 91.* „
viduus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 343.* Port Natal.
26

Rhaeboscelis

ῥαιβὸς, curvus; σκελὶς, perna.

Chevrolat. *Silb. Rev. V. 1837. p. 103.*

Eumerophilus Deyr. — *Eumerus* Cast. et Gory. — *Pareumerus* Deyr.

chalybea Gory. *Man. IV. p. 275. t. 46. f. 268.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Brasilia.
chryselytria Perty. *Del. anim. p. 19. t. 4. f. 14.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 3.* „
carbunculus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 68. t. 5. f. 2.* „
fulgidipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* „
coraeboides Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 116. not. 11. (indescrpt.)* „
imeprator Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 1.* — Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 115. not. 9.* „
purpurea Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 103.* „
longipes Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 4.* „
psittacus Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Rio Janeiro.

tenuis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 82.* Illinois.
violacea Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 2.* Brasilia.
7

Pseudagrilus

ψευδής, falsus; Agrilus.

Castelnau. *Silb. Rev. III. 1835. p. 165.*

granulosus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 119.* Abyssinia.
sophorae Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 215.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 65. t. 14. f. 85.* Guinea.
splendidus Casteln. *Silb. Rev. III. p. 166.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 1.* Senegal.
zonatus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 119.* Abyssinia.
4

Sambus

Etym. null.

Deyrolle, H. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 210.*

amabilis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 215.* Gilolo.
dives Deyr. *l. c. p. 217. t. 3. f. 5.* Celebes.
divisus Deyr. *l. c. p. 218.* „
Gautieri Deyr. *l. c. p. 214.* Ins. Waigiu.
Lafertei Deyr. *l. c. p. 212. t. 4. f. 17.* Batchian.
lituratus Deyr. *l. c. p. 214.* Makian.
Parisi Deyr. *l. c. p. 213.* Ceram.
soricinus Deyr. *l. c. p. 217.* Celebes.
subgrisescens Deyr. *l. c. p. 216.* Makian.
vermiculatus Deyr. *l. c. p. 215.* Ins. Dorey.
10

Stenogaster

στενός, angustus; γαστήρ, venter.

Solier. *Ann. Fr. 1833. p. 305.*

angusta Chevrol. *Col. Mex. II. 1835. fasc. 6. nr. 137.* Mexico.
Chevrolati Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 111.* „
bifasciata Gray. *Anim. Kingd. I. p. 258. t. 31.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 21. t. 4. f. 24.* „
Catharinae Chevrol. *Col. Mex. fasc. 8. nr. 191.* „
bitaeniata Chevrol. *Col. Mex. fasc. 6. nr. 136.* „
var. *morosa* Chevrol. *l. c. nr. 135.* „
„ *pulverosa* Gory. *Mon. IV. p. 204. t. 34. f. 195.* „
fossulata Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. fasc. 8. nr. 192.* „
globithorax Gory. *Mon. IV. p. 201. t. 33. f. 192.* Brasilia.
incerta Chevrol. *Col. Mex. II. 1835. fasc. 6. nr. 138.* Mexico.
irrorata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 3.* Brasilia.

juvenca Gory. *Mon. IV. p. 202. t. 33. f. 193.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* Brasilia.
Lebasi Gory. *Mon. IV. p. 203. t. 33. f. 194.* Columbia.
✓ **linearis** Linn. *Syst. Nat. I. 2. p. 663.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 1.* Cayennae.
atomaria Fabr. *Syst. El. II. p. 211.* — Herbst. *Käf. IX. p. 286.* „
nubila Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 104.* Columbia.
badia Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 2.* „
diffusa Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 87.* „
palleolata Chevrol. *Col. Mex. fasc. 6. nr. 134.* Mexico.
gibbera Gory. *Mon. IV. p. 205. t. 34. f. 196.* „
12

Toxoscelus

τόξον, arcus; σκελὶς, perna.

Deyrolle, H. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 127.*

centralis Deyr. *Ann. Belg. VIII. p. 129.* Borneo.
funebris Deyr. *l. c. p. 130.* „
undatus Deyr. *l. c. p. 129. t. 3. f. 2.* „
3

Cryptodactylus

κρύπτω, occulto; δάκτυλος, digitus.

Deyrolle, H. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 130.*

coeruleus Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 311.* Siam.
lugubris Deyr. *Ann. Belg. VIII. p. 131. t. 3. f. 3.* Ceram.
tristis Deyr. *l. c. p. 132.* Borneo.
3

Agrilus

ἀγρὸς, rus.

Stephens. *Ill. Brit. III. 1830. p. 239.*

Amorphosoma Cast. et Gory. *(pars.)* — *Amorphosternus* Deyr. — *Anambus* Thoms. — *Clinocera* Deyr. — *Paracephala* Deyr. — *Synechocera* Deyr.

acanthopterus Harold. *Col. Heft. V. 1869.* Manilla.
mucronatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 63.* „
aculeatus Gory. *Mon. IV. p. 210. t. 34. f. 200.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Brasilia.
aculeipennis Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 94.* Bogotá.
acuminatus Gory. *Mon. IV. p. 250. t. 42. f. 243.* Amer. mer.
acutipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 109.* — Gory. *Mon. IV. p. 225. t. 37. f. 216.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Amer. bor.

latebrus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 38. t. 9. f. 50.* Amer. bor.
quadriimpressus Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 267.* „
acutus Fabr. *Syst. El. II. p. 213.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1840. II. p. 240.* Surinam.
chrysocephalus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 19. t. 4. f. 22.* Cayennae.
setipes Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 93.* „
Adonis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 171.* Singapur.
aeneicollis Saund. *Trans. Ent. Soc. V. 1866. p. 317.* Siam.
aeneipennis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 181.* Amboina.
aeneolus Deyr. *l. c. p. 197.* Ceram.
aeneomaculatus Deyr. *l. c. p. 177.* Flores.
aeneus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 63. t. 14. f. 83.* Brasilia.
incertus Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* „
aequicollis Eschsch. *Entomogr. I. 1822. p. 78.* Luzon.
aereus Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 318.* Laos.
agrestis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 206.* Borneo.
albogaster Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 175.* „
albogularis Gory. *Mon. IV. p. 235. t. 39. f. 226.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 126.* — Frivaldszk. *Dej. Cat. 3. ed. p. 93.* Hungaria.
fossifrons Sturm. *Cat. 1843. p. 63.* „
spartii Dahl *i. litt.* „
albolatus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 195.* Singapur.
albopunctatus Deyr. *l. c. p. 166.* „
Aleus Gory. *Mon. IV. p. 250. t. 51. f. 242.* Columbia.
almenus Gory. *Mon. IV. p. 242. t. 50. f. 234.* „
amethysticollis Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 192.* Ins. Dorey.
amicus Deyr. *l. c. p. 161.* Singapur.
angustulus Illig. *Mag. II. p. 240.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 54. t. 1. f. 3. cum ♀.* M.
gracilicornis Ulrich *i. litt.* Dalmatia.
inaequalis Falderm. *i. litt.* Persia.
laetefrons Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 115.* Tiflis.
laticornis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 54. t. 12. f. 70.* Gallia.
olivaceus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 454.* Suecia.
pavidus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 53. t. 12. f. 68.* Italia.
viridanus Besser *i. litt.* Volhynia.
viridis Steph. *Illustr. Brit. III. p. 239.* Anglia.
anthracinus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 186.* Mysol.
antiquus Muls. *Opusc. ent. XIII. 1863. p. 19.* Gallia mer.
anxius Gory. *Mon. IV. p. 226. t. 37. f. 217.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Amer. bor.
arcuatus Say. *Ann. Lyc. I. p. 249.* „
cupricollis Gory. *Mon. IV. p. 240. t. 41. f. 232.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* „
armatus Weber. *Obs. ent. I. p. 74.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 214.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 13. t. 3. f. 14.* Java.
diacanthus De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 93.* „
arnus Gory. *Mon. IV. p. 232. t. 38. f. 223.* Columbia.
artemisiae Brisout, Ch. *Cat. Gren. 1863. p. 78.* Gallia mer.
Ascanius Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 159.* Ceram.

asperrimus Mars. *Mon. p. 492.* Italia.
ater Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 154.* Buenos Aires.
atripennis Chevrol. *Col. Mex. fasc. 6. nr. 141.* Mexico.
auratus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 209.* Ins. Aru.
aureus Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 98.* Mexico.
perlucidus Gory. *Mon. IV. p. 217. t. 36. f. 208.* Tuspan.
aurichalceus Redtenb. *Faun. Austr. 1848. p. 286.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 157.* Germania.
chalconotus Megerle *i. litt.* Illyria.
auricollis Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 149.* German. mer.
auripes Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 180.* Mysol.
auripilis Deyr. *l. c. p. 167.* Borneo.
auritus Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 93.* Brasil. mer.
aurocephalus Gory. *Mon. IV. p. 218. t. 36. f. 209.* Brasilia.
aurovittatus Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 218.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 63. t. 4. f. 30.* Moriatta.
Australasiae Cast. et Gory. *Mon. II. p. 21. t. 5. f. 25.* Sidney.
Baroni Cast. et Gory. *Mon. II. p. 23. t. 5. f. 27.* Incert. sedis.
basalis Chevrol. *Col. Mex. fasc. 6. nr. 144.* Mexico.
Baxi Cast. et Gory. *Mon. II. p. 35. t. 8. f. 45.* Senegal.
beryllinus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 360.* Port Natal.
Besckei Cast. et Gory. *Mon. II. p. 66. t. 15. f. 88.* Brasilia.
betuleti Ratzeb. *Forstins. I. p. 64.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 153.* M.
biguttatus Fabr. *Gen. Ins. Mant. I. p. 137.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 41. t. 9. f. 54.* — Thoms. *Skand. Col. VI. p. 38.* — ‡ Ratzeb. *Forst. I. p. 57.* — Goureau. *Ann. Fr. 1843. p. 23. t. 2. f. 1-4.* „
panonicus Pill. et Mitterp. *Iter. p. 92.* Hungaria.
bihamatus Deyr. *Ann. Belg VIII. 1864. p. 189.* Borneo.
bilineatus Weber. *Obs. ent. p. 74.* Amer. bor.
aurolineatus Gory. *Mon. IV. p. 248. t. 41. f. 241.* „
bivittatus Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 164.* „
flavolineatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 110.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* „
binotatus Gory. *Mon. IV. p. 236. t. 39. f. 227.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* Italia.
bispinosus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1825. p. 103.* Bengal.
blandulus Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 256.* Mexico.
ornatus Gory *i. litt.* Orizaba.
brasiliensis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 69. t. 15. f. 92.* Brasilia.
brevicornis Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 328.* — Gory. *Mon. IV. p. 237. t. 39. f. 228.* India or.
brunnipennis Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 96.* Mexico.
campestris Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 205.* Amboina.
capitatus Deyr. *l. c. p. 179.* Singapur.
carbonarius Deyr. *l. c. p. 188.* Ceram.
caschmirensis Kollar. *Hüg. Caschm. IV. 2. p. 505.* Caschmir.
caudalis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 8. t. 2. f. 7.* Brasilia.
cavatus Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 99.* Mexico.
celebiensis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 175.* Menado.
cephalicus Lec. *Trans. Am. Phil. 1860. p. 249.* Amer. bor.
cerinoguttatus Chevrol. *Col. Mex. 1835. fasc. 6. nr. 142.* Mexico.
chalcoderes Chevrol. *l. c. nr. 143.* „

chalcoventris Gory. *Mon. IV. p. 219. t. 36. f. 210.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* Cap bon. spei.
chalybeus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 193.* Ins. Dorey.
chrysicollis Deyr. *l. c. p. 148.* Batchian.
chrysochloris Deyr. *l. c. p. 200.* Buru.
chrysophanus Gory. *Mon. IV. p. 212. t. 35. f. 202.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Mexico.
chrysostictus Klug. *Ent. Bras. p. 7. t. 40. f. 6.* Buenos Aires.
argutulus Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 109.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* „
ciliatipes Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 170.* Singapur.
cinctus Oliv. *Ent. II. 32. p. 90. t. 12. f. 130.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 155.* — ‡ Perris. *Mém. Ac. Lyon. I. 1851. p. 9.* Europa mer.
humilis Dej. *Cat. 1. ed. p. 30.* Gallia mer.
cisti Brisout, Ch. *Cat. Gren. 1863. p. 77.* „
coelestis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 156.* Flores.
coeruleicollis Saund. *Trans. Ent. Soc. V. 1866. p. 319.* Siam.
coeruleus Rossi. *Faun. Etr. Mant. p. 407.* — Herbst. *Käf. IX. p. 251. t. 155. f. 110.* — Mars. *Mon. p. 452.* M.
amabilis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 52. t. 12. f. 67.* Gallia.
cyanescens Ratzeb. *Forstins. I. p. 62. t. 2. f. 2.* Germania.
cyaneus Cast. et Gory. *l. c. p. 52. t. 11. f. 66.* Italia.
amethystinus var. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. p. 258.* „
columbianus Gory. *Mon. IV. p. 253. t. 42. f. 246.* Columbia.
concavus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 203.* Nov. Guinea.
confinis Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 360.* China bor.
conformis Gory. *Mon. IV. p. 227. t. 37. f. 218.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Cayennae.
conicus Gory. *Mon. IV. p. 251. t. 42. f. 244.* Amer. mer.
convexicollis Redtenb. *Faun. Austr. 1848. p. 285.* Germania.
brevitarsis Erichs. *i. litt.* „
convexifrons Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 48.* „
Couesi Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 384.* Arizona.
crassus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 31. t. 7. f. 39.* Cap bon. spei.
croceivestis Mars. *Mon. p. 472.* Algeria.
sericellus Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 27.* Biskra.
ctenocerus Gory. *Mon. IV. p. 247. t. 41. f. 239.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Brasilia.
cucullatus Gory. *Mon. IV. p. 272. t. 45. f. 266.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* — Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 114. not. 3.* „
cuneiformis Deyr. *l. c. p. 187.* Mysol.
cuneus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 384.* Texas.
cupai Gory. *Mon. IV. p. 245. t. 41. f. 237.* Columbia.
cupreiceps Walker. *Ann. nat. Hist. 1859. p. 258.* Ceylon.
cupreicollis Walker. *l. c. p. 258.* „
cupreolus Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 248.* Kansas.
cupreoviolaceus Deyr. *Ann. Belg. VIII. p. 169.* Morty.
cuprescens Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 154.* Caucasus.
cupricauda Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 520.* Penang.
cuprifrons Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 159.* Celebes.
cupripes Deyr. *l. c. p. 149.* Ceram.

cupriventris Cast. et Gory. *Mon. II. p. 23. t. 5. f. 28.* Cap bon. spei.
confinis Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* „
curtulus Muls. *Opusc. ent. XIII. 1863. p. 12.* Gallia mer.
cuspidatus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 364.* Port Natal.
cyanicollis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 174.* Morty.
cyanimus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 359.* Limpopo.
cyanipennis Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 92.* Cayennae.
cylindricollis Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 365.* Gariep.
Darwini Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 82.* Madera.
debilis Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 358.* Gariep.
decemnotatus Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 91.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Brasilia.
furcatipennis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 9. t. 2. f. 8.* „
defectus Lec. *Trans. Am. Phil. XI. p. 244.* New Mexico.
denticornis Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 586.* Cuba.
dentipes Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 153.* Batchian.
deplanus Fabr. *Syst. El. II. p. 212.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 36. t. 8. f. 47.* — Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 115. not. 7.* Amboina.
derasofasciatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 115.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 50. t. 11. f. 64.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 138.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 94.* — ♀ Perris. *Mém. Ac. Lyon. 1851. p. 2. t. 1. f. 1-7.* Europa mer.
angustulus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 54. t. 12. f. 69.* Algeria.
desertus Klug. *Symb. phys. Bupr. I. t. 1. f. 14.* Arabia.
diadema Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 163.* Borneo.
difficilis Gory. *Mon. IV. p. 224. t. 37. f. 215.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Amer. bor.
occidentalis Uhler. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 416.* „
discicollis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 189.* Borneo.
discolor Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 354.* Port Natal.
ferrugineoguttatus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 2.* „
distinctus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 200.* Borneo.
dorsalis Deyr. *l. c. p. 180.* Mysol.
ecarinatus Mars. *Mon. p. 484.* Sibiria or.
egenus Gory. *Mon. IV. p. 258. t. 43. f. 251.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* — Lec. *Trans. Am. Phil. 1860. p. 249.* Amer. bor.
elegans Muls. *Opusc. ent. XIII. 1863. p. 14.* Gallia mer.
elongatulus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 33. t. 7. f. 42.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 92.* Cap bon. spei.
elongatus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 151.* Nov. Guinea.
ethlius Gory. *Mon. IV. p. 238. t. 39. f. 229.* Himalaya.
eupalamus Gory. *Mon. IV. p. 217. t. 36. f. 207.* — Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 178.* Columbia.
evanidus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 30. t. 7. f. 37.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 93.* Java.
exiguus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 67. t. 15. f. 89.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Brasilia.
exilis Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 119.* Abyssinia.
falcipes Roth. *l. c. p. 120.* „
fallax Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 163.* Amer. bor.
impressipennis Uhler. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 416.* Indiana.

fasciolatus Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 101.* Brasilia.
ferrugineoguttatus Herbst. *Käf. IX. p. 309. t. 156. f. 14.* „
Klugi Perty. *Del. anim. p. 20. t. 4. f. 16.* „
sexguttatus Thunb. *Dissert. V. p. 97. f. 3.* „
filiformis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 68. t. 15. f. 90.* Senegal.
exilis Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* „
fissifrons Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 354.* Tonga Tabu.
flaveolus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 25. t. 5. f. 30.* Brasilia.
squamulatus Dej *Cat. 3. ed. p. 92.* „
flavolineatus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 61. t. 13. f. 79.* „
foveicollis Mars. *Col. Heft. V. 1869.* Sibiria.
impressicollis Mars. *Mon. p. 454.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 102. (non descrpt.)* Transbaical.
frater Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 155.* Makian.
frenatus Gory. *Mon. IV. p. 239. t. 40. f. 231.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Amer. bor.
frigidus Gory. *Mon. IV. p. 254. t. 42. f. 247.* Montevideo.
frontalis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 26. t. 6. f. 31.* Cayennae.
fulgens Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 243.* Missouri.
fulgidiceps Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 113.* Ceylon.
funebris Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 188.* Nov. Guinea.
funestus Gory. *Mon. IV. p. 221. t. 36. f. 212.* Mexico.
furcillatus Chevrol. *Col. Mex. fasc. 3. nr. 50.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 15. t. 3. f. 16.* „
fuscipennis Gory. *Mon. IV. p. 238. t. 39. f. 230.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Amer. bor.
geminatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 163.* „
assimilis Sturm. *Cat. 1843. p. 63.* „
gentilis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 185.* Borneo.
gracilis Deyr. *l. c. p. 197.* Makian.
graminis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 51. t. 11. f. 65.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 137.* German. mer.
viridulus Megerle *i. litt.* Sarepta.
grandiceps Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 126.* Cyprus.
grandis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 3.* Senegal.
scenicus Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* „
granulatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 162.* Amer. bor.
granulicollis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 29. t. 6. f. 36.* Brasilia.
granulosus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 19. t. 4. f. 21.* Senegal.
gratiosus Deyr. *Ann. Belg. 1864. p. 202.* Borneo.
gravis Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 247.* Amer. bor.
grisescens Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 184.* Makian.
Guerini Lacord. *Faun ent. Par. I. p. 608.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 14. t. 3. f. 15.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 25. f. 125.* Gallia.
guttulatus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 190.* Batchian.
hastulatus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 356.* Port Natal.
hastulifer Ratzeb. *Forstins. I. p. 61.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 136.* Germania.
hemiphanes Mars. *Mon. p. 467.* Gallia mer.
hibisci Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1. p. 78.* Ins. Woodlark.
hirsutulus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 210.* Ins. Waigiu.
hirundo Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 85.* Brasilia.
humerosus Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 182.* Taïti.

hydropicus Klug. *Ent. Bras. p. 10. t. 40. f. 11.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 9. t. 2. f. 11.* — Brasilia.
hyperici Creutz. *Ent. Vers. p. 122. t. 3. f. 26.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 56. t. 12. f. 72.* — Kiesenw. *Nat. IV. 1. p. 155.* — M.
hypocritus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 198.* — Batchian.
hypoleucus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 37. t. 8. f. 48.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 62. t. 4. f. 29.* — Hope. *Bupr. p. 13.* — Nov. Holland.
assimilis Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 217.* — Moriatta.
purpuratus Hope. *l. c. p. 217.* — „
ichthyocerus Perty. *Del. anim. p. 19. t. 4. f. 13.* — Brasilia.
ignicollis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 156.* — Flores.
ignifrons Deyr. *l. c. p. 150.* — Buru.
ignipennis Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 66. t. 4. f. 8.* — Minas Geraës.
imbricatus Gory. *Mon. IV. p. 223. t. 37. f. 214.* — Klug. Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* — Cap bon. spei.
impopularis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 199.* — Borneo.
impressicollis Gory. *Mon. IV. p. 241. t. 40. f. 133.* — Brasilia.
incerticolor Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 170.* — Borneo.
incertus Deyr. *l. c. p. 182.* — Gilolo.
indigaceus Deyr. *l. c. p. 161.* — Nov. Guinea.
indigenus Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 353.* — Taïti.
ineditus Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 97.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* — Columbia.
spinosus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 61. t. 13. f. 80.* — Carthagena.
infelix Gory. *Mon. IV. p. 265. t. 44. f. 259.* — Amer. mer.
insanus Gory. *l. c. p. 255. t. 42. f. 248.* — „
insipidus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 162.* — Singapur.
insularis Deyr. *l. c. p. 173.* — Archip. ind.
integerrimus Ratzeb. *Forstins. I. p. 57.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 158.* — M.
aurulans Megerle *i. litt.* — Germania.
cupreus Redtenb. *Faun. Austr. 1848. p. 286.* — „
sulcicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* — Gallia.
interruptus Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 246.* — Amer. bor.
Iris Gory. *Mon. IV. p. 273. t. 46. f. 267.* — Amer. mer.
irrorellus Harold. *Col. Heft. V. 1869.* — Siam.
leucostictus Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 317.* — „
junceus Pall. *Jcon. Ins. 1781. p. 65. t. D. f. 5.* — India or.
Lacordairei Cast. et Gory. *Mon. II. p. 63. t. 14. f. 82.* — Cayennae.
optimus Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 93.* — „
lacustris Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 250.* — Canada.
lancifer Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 169.* — Borneo.
languidus Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 92.* — Brasilia.
longulus Gory. *Mon. IV. p. 229. t. 38. f. 220.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* — „
lateralis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 160; Trans. Am. Phil. VI. p. 162.* — Amer. bor.
laticornis Illig. *Mag. II. p. 243.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 62. t. 2. f. 5.* — M.
leucostictus Klug. *Ent. Bras. p. 9. t. 40. f. 8.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 39. t. 9. f. 52.* — Brasilia.
Linderi Mars. *Mon. p. 468.* — Gallia mer.

lineellus Gory. *Mon. IV. p. 214. t. 35. f. 204.*	Brasilia.
lineola Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 147.* — Ulrich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 94.*	Germania.
litura Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 139.*	Styria.
lituratus Klug. *Symb. phys. I. t. 1. f. 13.*	Nubia.
longicollis Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 315.*	Siam.
longicornis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 20. t. 4. f. 23.*	Brasilia.
longiusculus Cast. et Gory. *l. c. p. 68. t. 15. f. 91.*	"
lucidicollis Gory. *Mon. IV. p. 244. t. 40. f. 236.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.*	"
macer Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 70.*	Texas.
maculatus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 17. t. 3. f. 18.*	Peru.
maculicollis Cast. et Gory. *l. c. p. 37. t. 9. f. 49.*	Guinea.
maculifrons Gory. *Mon. IV. p. 246. t. 41. f. 238.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.*	Brasilia.
maculiventris Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 158.*	Batchian.
marmoreus Deyr. *l. c. p. 201.*	"
marmoreus Deyr. *l. c. p. 127. t. 4. f. 14. (Amorphosomus.)*	Archip. ind.
melanarius Deyr. *l. c. p. 207.*	Borneo.
melliculus Gory. *Mon. IV. p. 266. t. 45. f. 261.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.*	Cap bon. spei.
mendax Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 111.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 130.* — Dej. *Cat. 3. ed. p 93.*	Russia.
cupreus Megerle *i. litt.*	Germania.
Faldermanni Cast. et Gory. *Mon. II. p. 42. t. 10. f. 55.*	Persia.
mendicus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 360.*	Gariep.
meticulosus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 185.*	Celebes.
mexicanus Gory. *Mon. IV. p. 267. t. 45. f. 262.*	Mexico.
miliaris Cast. et Gory. *Mon. II. p. 32. t. 7. f 40.*	Madagascar.
minor Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 171.*	Borneo.
Minos Deyr. *l. c. p. 168.*	"
minusculus Mars. *Mon. p. 493.*	Austria.
minutus Harold. *Col. Heft. V. 1869.*	Limpopo.
pygmaeus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 363.*	"
miserabilis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 194.*	Makian.
modestus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 22. t. 5. f. 26.*	Brasilia.
modicus Sol. *Ann. Fr. 1833. p. 304.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 69. t. 15. f. 93.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* — Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 116. not. 14.*	Columbia.
morosus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 35. t. 8. f. 46.*	Brasilia.
mucoreus Klug. *Ent. Bras. p. 10. t. 40. f. 10.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 1.*	"
mucronatus Klug. *Ent. Bras. p. 8. t. 40. f. 7.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 12. t. 11. f. 12.*	"
multispinosus Klug. *Ent. Bras. p. 8.*	"
caudatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 108.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.*	"
prolongatus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 9. t. 2. f. 9.*	"
muticus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 70.*	Texas.
nanulus Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 117.*	Brasilia.
niger Cast. et Gory. *Mon. II. p. 58. t. 13. f. 75.*	"
nigerrimus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 204.*	Mysol.

nigricans Gory. *Mon. IV. p. 257. t. 43. f. 250.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* — Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 249.* Amer. bor.
nigroaeneus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 176.* Waigiu.
nigrocyaneus Deyr. *l. c. p. 172.* Borneo.
nigrofasciatus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 5.* Brasilia.
nigroviolaceus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 195.* Waigiu.
nugator Gory. *Mon. IV. p. 264. t. 44. f. 258.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 93.* Cayennae.
obliquus Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 243.* Canada.
obolinus Lec. *l. c. p. 248.* New Mexico.
obscuricollis Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 144.* Gallia mer.
chlorodius Megerle *i. litt.* Germania.
obscuripennis Gory. *Mon. IV. p. 260. t. 43. f. 253.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Brasilia.
cupricollis Klug *i. litt.* „
obscurus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 193.* Batchian.
obsoletoguttatus Gory. *Mon. IV. p. 256. t. 43. f. 249.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Amer. bor.
subaeratus Harris *i. litt.* „
obsoletus Gory. *Mon. IV. p. 229. t. 38. f. 221.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Brasilia.
occipitalis Eschsch. *Entomogr. 1822. p. 79.* — Gory. *Mon. IV. p. 222. t. 37. f. 213.* Ins. Luzon.
octonotatus Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 316.* Laos.
octosignatus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 32. t. 7. f. 41.* Madagascar.
owas Cast. et Gory. *l. c. p. 65. t. 14. f. 86.* „
ocularis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 179.* Borneo.
Oedipus Deyr. *l. c. p. 160.* „
olivicolor Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 135.* M.
olivaceus Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 116.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 61.* Germania.
tenuicornis Ziegler *i. litt.* „
olympicus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 183.* Mysol.
orientalis Harold. *Col. Heft. V. 1869.* India or.
cyanipennis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 18. t. 4. f. 20.* „
ornativentris Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 315.* Laos.
ornatus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 155.* Archip. ind.
otiosus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 163.* Indiana.
paganus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 184.* Borneo.
paradoxus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 64.* Rio Janeiro.
parallelus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 191.* Morty.
parvulus Deyr. *l. c. p. 207.* Borneo.
pauciguttatus Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1867. p. 519.* Penang.
pauper Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 198.* Morty.
pauperculus Gory. *Mon. IV. p. 262. t. 44. f. 256.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Brasilia.
penicillatus Klug. *Ent. Bras. p. 11. t. 40. f. 12.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 57. t. 1. f. 4.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 1.* „
auritus Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 92.* „
bicornis Dej. *Cat. l. c.* „
perniciosus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 199.* Borneo.

peruvianus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 66. t. 14. f. 87.* Peru.
pictipennis Cast. et Gory. *l. c. p. 38. t. 9. f. 50.* Brasilia.
piliventris Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 157.* Borneo.
pisciformis Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 86.* Brasilia.
productus Gory. *Mon. IV. p. 208. t. 34. f. 98.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* „
piscis Gory. *Mon. IV. p. 207. t. 34. f. 197.* — Blanch. *Voy. d'Orb. Col. t. 9. f. 10.* Bolivia.
Pisinoë Gory. *Mon. IV. p. 209. t. 34. f. 199.* Columbia.
pistacinus Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 218.* — Saund. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 63. t. 4. f. 31.* Adelaida.
plebejus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 196.* Sumatra.
plumbeus Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 247.* Canada.
politus Say. *Ann. Lyc. I. p. 249.* Amer. bor.
posticalis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 1. f. 5.* Brasilia.
prasinus Muls. *Opusc. Ent. XIII. 1863. p. 17.* Lyon.
pretiosus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 203.* Batchian.
prionurus Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 95.* Mexico.
productus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 2. f. 6.* Bolivia.
propinquus Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 95.* Mexico.
multinotatus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 62. t. 14. f. 81.* Vera Cruz.
pruinosus Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 99.* Brasilia.
pseudocyaneus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 150.* Germania.
aeneicornis Schüppel *i. litt.* „
nigricornis Schüppel *i. litt.* „
puberulus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 209.* Borneo.
pubiventris Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 126.* — Laferté *i. litt.* Oran.
puellus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 24. t. 5. f. 29.* India or.
pulchellus Bland. *Proc. Ent. Soc. Phil. 1865. p. 382.* Colorado.
pulverosus Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 97.* Brasilia.
puncticeps Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 249.* Amer. bor.
punctifrons Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 149.* Mysol.
pupillus Deyr. *l. c. p. 198.* Flores.
purpuratus Klug. *Symb. phys. 1. t. 1. f. 12.* Arabia.
purpureocollis Gory. *Mon. IV. p. 243. t. 40. f. 235.* Montevideo.
purpurifrons Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 163.* Borneo.
pusillus Say. *Ann. Lyc. 1. p. 252; Trans. Am. Phil. VI. p. 162.* — Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 244.* Kansas.
putillus Say. *Trans. Am. Phil. VI. 1839. p. 163.* Indiana.
pygmaeus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 70. t. 15. f. 94.* Cap bon. spei.
pyrosurus Cast. et Gory. *l. c. p. 7. t. 1. f. 6.* Amer. mer.
quadricolor Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 164.* Sumatra.
quadrifossulatus Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1858. p. 740.* Chili.
quadriguttatus Gory. *Mon. IV. p. 228. t. 38. f. 219.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Amer. bor.
quadrinotatus Gory. *Mon. IV. p. 233. t. 38. f. 224.* Mexico.
quadripunctatus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 165.* Sumatra.
quadrisignatus Mars. *Mon. p. 444.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. I. p. 102. (indescr.)* Transbaical.
rectus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 152.* Amboina.
Reichei Gory. *Mon. IV. p. 263. t. 44. f. 257.* Columbia.

Roberti Chevrol. *Silb. Rev. V. 1837. p. 89.*	M.
auricollis Sturm. *Cat. 1843. p. 63.*	Italia.
linearis Payk. *Faun. Suec. II. p. 226.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 55. t. 12. f. 71.*	Gallia.
pratensis Ratzeb. *Forstins. I. 1839. p. 63.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 145.*	Anglia.
roscidus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 127.*	Europa mer.
rubifrons Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 164.*	Borneo.
ruficollis Fabr. *Mant. I. p. 184; Syst. El. II. p. 213.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 60. t. 13. f. 78.*	Amer. bor.
rugicollis Ratzeb. *Forstins. I. p. 62.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 144.*	Germania.
rugosicollis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 154.*	Patagonia.
scaberrimus Ratzeb. *Forstins. I. p. 62.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 143.*	Germania.
aceris Chevrol. *i. litt.*	Gallia.
scutellaris Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 148.*	Borneo.
semiaeneus Deyr. *l. c. p. 157.*	„
senegalensis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 34. t. 8. f. 44.*	Senegal.
sepulchralis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 186.*	Celebes.
sericans Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 127.*	Caucasus.
cuprescens Cast. et Gory. *Mon. II. p. 56. t. 12. f. 73.*	„
sexguttatus Herbst. *Käf. IX. p. 265. t. 155. f. 3.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 128.* — ♀ Perris. *Mém. Ac. Lyon. 1851. p. 7.*	M.
biguttatus Rossi. *Faun. Etr. I. p. 191.*	Italia.
sexnotatus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 16. t. 3. f. 17.*	Brasilia.
spiniferus Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.*	„
sexpunctatus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 166.*	Borneo.
sinuatus Oliv. *Ent. II. 32. p. 74. t. 10. f. 111.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 43. t. 10. f. 56.*	M.
chryseus Fröhl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 94.*	Gallia.
chrysis Curtis. *Brit. Ent. II. t. 67.*	Anglia.
Siren Gory. *Mon. IV. p. 211. t. 35. f. 201.*	Columbia.
Solieri Cast. et Gory. *Mon. II. p. 49. t. 11. f. 63.*	Gallia mer.
ambiguus Solier *i. litt.*	Graecia.
solitarius Harold. *Col. Heft. V. 1869.*	California.
desertus Lec. *Trans. Am. Phil. XI. p. 249.*	„
spina major Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 90.*	Brasilia.
anguinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.*	„
spiniger Cast. et Gory. *Mon. II. p. 10. t. 2. f. 10.*	„
spiniger Eschsch. *Entomogr. I. 1822. p. 77.*	St. Catharina.
spinipes Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 153.*	Mysol.
spinosus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 153.*	Bolivia.
subauratus Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 277.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 131.*	M.
auripennis Cast. et Gory. *Mon. II. 1835. p. 46. t. 10. f. 60.*	Gallia.
coryli Ratzeb. *Forstins. I. p. 62.*	Russia.
subcinctus Gory. *Mon. IV. p. 252. t. 42. f. 245.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.*	New York.
subcornutus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 182.*	Singapur.
subfasciatus Gory. *Mon. IV. p. 231. t. 38. f. 222.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.*	Brasilia.

subfasciatus Lec. *Trans. Am. Phil. XI. p. 245.* Illinois.
subsignatus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 357.* Caffraria.
subtrifasciatus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 191.* Nov. Guinea.
subvestitus Deyr. *l. c. p. 150.* Makian.
sulcatulus Chevrol. *Col. Mex. fasc. VI. nr. 139.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 17. t. 4. f. 19.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* Mexico.
bicostatus Sturm *i. litt.* „
pugionatus Klug *i. litt.* „
sulcicollis Walker. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 280.* Ceylon.
sulcifrons Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 361.* Port Natal.
sulcipennis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 506. t. 12. f. 12.* Chili.
sutura alba Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 169.* Borneo.
suturalis Deyr. *l. c. p. 205.* „
sylvestris Deyr. *l. c. p. 206.* Mysol.
taciturnus Deyr. *l. c. p. 182.* Batchian.
taeniatus Chevrol. *Col. Mex. fasc. 6. nr. 140.* Mexico.
tenellus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 362.* Port Natal.
tenuis Ratzeb. *Forstins. I. p. 53. t. 2. f. 1.* ♀. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 132.* M.
elongatus Herbst. *Käf. IX. p. 203.* Suecia.
Sahlbergi Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 113.* Russia.
thalassinus Frivaldszky *i. litt.* Hungaria.
viridis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 48. t. 11. f. 42.* Gallia.
var. *cyaneus* Rossi. *Faun. Etr. I. p. 200.* — Herbst. *Käf. IX. p. 268.* Italia.
thalassinus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 179.* Borneo.
thoracellus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 59. t. 13. f. 77.* Brasilia.
thoracicus Cast. et Gory. *l. c. p. 58. t. 13. f. 76.* Chili.
fulgidicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.* „
torpidus Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 247.* Canada.
torquatus Lec. *l. c. p. 243.* Kentucky.
tricolor Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 194.* Mysol.
tridentatus Gory. *Mon. IV. p. 220. t. 36. f. 211.* Brasilia.
trimaculatus Gory. *l. c. p. 247. t. 41. f. 240.* Amer. mer.
tripartitus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 181.* Borneo.
trispinosus Gory. *Mon. IV. p. 213. t. 35. f. 203.* Columbia.
tristis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 187.* Singapur.
Trito Deyr. *l. c. p. 162.* „
tuberculatus Klug. *Ent. Bras. p. 9. t. 40. f. 9.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 4.* Brasilia.
nodicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 92.* „
tuberculiventris Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 173.* Batchian.
turcicus Mars. *Mon. p. 467.* Turcia.
ultramarinus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 208.* Malacca.
umbratus Harold. *Col. Heft. V. 1869.* Amer. mer.
tenuis Gory. *Mon. IV. p. 266. t. 44. f. 260.* „
umbrosus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 27. t. 6. f. 33.* Cap bon. spei.
unicolor Cast. et Gory. *l. c. p. 64. t. 14. f. 84.* Brasilia.
unipunctatus Cast. et Gory. *l. c. p. 29. t. 6. f. 35.* Montevideo.
vagans Harold. *Col. Heft. V. 1869.* Rio Janeiro.
tenellus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 64.* „
valdivianus Philippi. *Stett. Zeit. 1860. p. 246.* Chili.
validus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 192.* Menado.

varians Gory. *Mon. IV. p. 216. t. 35. f. 206.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.*	Brasilia.
variegatus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 33. t. 8. f. 43.*	Senegal.
venosus Cast. et Gory. *l. c. p. 28. t. 6. f. 34.*	"
versicolor Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 100.*	Brasilia.
vestitus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 154.*	Amboina.
violaceicollis Gory. *Mon. IV. p. 261. t. 43. f. 254.*	Brasilia.
astutus Gory. *l. c. p. 262. t. 44. f. 255.*	"
virens Gory. *l. c. p. 259. t. 43. f. 252.*	Amer. bor.
virescens Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.*	"
virescens Cast. et Gory. *Mon. II. p. 57. t. 13. f. 74.*	Brasilia.
simplex Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.*	"
viridiaeneus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 177.*	Amboina.
viridicoerulans Mars. *Abeille. V. 1868. p. 175.*	Beiruth.
viridicupreus Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 319.*	Laos.
viridis Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 663.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 151.*	M.
capreae Chevrol. *Rev. Zool. 1838. p. 56.*	Gallia.
♀ *filiformis* Herbst. *Käf. IX. p. 250.*	Germania.
rosaceus Scopol. *Ent. Carn. p. 61.*	Carniolia.
virescens Besser. *Dej. Cat. 3. ed. p. 94.*	Volhynia.
viridipennis Cast. et Gory. *Mon. II. p. 45. t. 10. f. 59.* — ‡ Perris. *Mém. Ac. Lyon. 1851. p. 5.*	Gallia.
var. *ater* Fabr. *Syst. El. II. p. 213.*	Suecia.
" *Aubei* Cast. et Gory. *Mon. II. p. 44. t. 10. f. 58.* — ‡ Aubé. *Ann. Fr. 1837. p. 189. t. 8. f. 6.*	Helvetia.
" *fagi* Ratzeb. *Forstins. I. p. 63;* ‡ *p. 56.*	Russia.
" *linearis* Panz. *Faun. Germ. 101. 12.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 213.*	Italia.
" *Littlei* Curt. *Ann. Nat. Hist. V. p. 365.*	Anglia.
" { *nocivus* Ratzeb. *Forstins. I. p. 63;* ‡ *p. 56. t. 2. f. 7.*	Europa.
bicolor Redtenb. *Faun. Austr. 1848. p. 287.*	"
distinguendus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 44. t. 10. f. 57.* }	"
" *quercinus* Redtenb. *Faun. Austr. 1848. p. 287.*	"
vittaticollis Randall. *Bost. Journ. II. p. 38.*	Amer. bor.
vittatus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 151.*	Celebes.
vitticollis Gory. *Mon. IV. p. 215. t. 35. f. 205.*	Montevideo.
Vulcanus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 178.*	Mysol.
Westermanni Cast. et Gory. *Mon. II. p. 27. t. 6. f. 32.*	Guinea.
xantholoma Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 55.*	Brasilia.
albivittis Germ. *Ins. spec. nov. 1824. p. 39.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 1.*	"
Hellwigi Klug. *Ent. Bras. p. 6. t. 40. f. 5.*	"
marginicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 93.*	"
zemes Gory. *Mon. IV. p. 234. t. 39. f. 225.*	Alabama.
zigzag Mars. *Mon. p. 478.*	Russia mer.

406

Anthaxomorphus

Anthaxia; μορφή, forma.

Deyrolle, H. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 219.*

femoralis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 222.*	Ins. Key.

granulosus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 221. t. 3. f. 6.* Gilolo.
oblongus Deyr. *l. c. p. 222.* Ceram.
papuanus Deyr. *l. c. p. 221.* Dorey.
4

Cylindromorphus

κυλινδρόμορφος, cylindriformis.

Kiesenwetter. *Nat. Ins. Deutsch. IV. 1. 1857. p. 159.*

carpetanus Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 282.* Hispania.
filum Gyll. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 124.* — Gory. *Mon. IV. p. 268. t. 45. f. 263.* M.
cylindrus Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl. 1835. p. 48.* Lombardia.
gallicus Muls. *Opusc. ent. XIII. 1863. p. 22.* Lyon.
parallelus Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 49.* Gallia mer.
pyrethri Stierl. *Bull. Mosc. 1863. IV. p. 491.* — Mars. *Mon. p. 501.* Sarepta.
Popoffi Mars. *l. c. p. 500.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. I. p. 103. (indescr.)* Sibiria or.
subuliformis Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 117.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 161.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 26. f. 127.* Hungaria.
olivaceus Besser *i. litt.* Volhynia.
strigicollis Megerle *i. litt.* Russia.
tauricus Gory. *Mon. IV. p. 269. t. 45. f. 264.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* Crimea.
6

Janthe

Ἰάνθη; nom. mytholog.

Marseul. *Abeille. II. 1865. p. 502.*

felix Mars. *Mon. p. 503.* Cyprus.
1

Aphanisticus

ἀφανιστικός, destructivus.

Latreille. *Règn. anim. 2. IV. 1829. p. 448.*

Goniophthalma Chevrol.

angustulus Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 160. t. 16. f. 5.* Algeria.
arcuaticollis Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 114.* Ceylon.
ater Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 4.* Madagascar.
auriculatus Cast. et Gory. *l. c. p. 2. t. 1. f. 2.* „
madagascariensis Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 95.* „
bispinus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 113.* Ceylon.
canaliculatus Germ. *Linn. Ent. III. p. 180.* Nov. Holland.
confusus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 225.* Malacca.
cordicollis Deyr. *l. c. p. 226.* Java.
delicatulus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 371.* Port Natal.
diabolicus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 225.* Nov. Guinea.

distinctus Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 283.* Hispania.
elongatus Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl. 1835. p. 48.* Lombardia.
Lamotei Guér. *Rev. Zool. 1839. p. 139.* — Gory. *Mon. IV. p. 355. t. 60. f. 353.* Gallia mer.
emarginatus Oliv. *Ent. II. 32. p. 84. t. 10. f. 116.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 213.* — Herbst. *Käf. IX. p. 261. t. 155. f. 7.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 164.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 26. f. 128.* Europa.
exiguus Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. fasc. 6. nr. 146.* Mexico.
Goudoti Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 3.* Madagascar.
impressicollis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 224.* Nov. Guinea.
impressus Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. fasc. 6. nr. 145.* Mexico.
insculptus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 372.* Limpopo.
Marseuli Tourn. *Abeille. V. 1868. p. 144.* Aegyptus.
mitratus Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 106.* Madagascar.
bicornutus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 1.* „
paradoxus Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 227. t. 4. f. 20.* Makian.
parvulus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 370.* Port Natal.
pullus Fåhr. *l. c. p. 372.* Limpopo.
pumilio Fåhr. *l. c. p. 373.* Port Natal.
pusillus Oliv. *Ent. II. 32. p. 91. t. 12. f. 133.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 6.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 165.* M.
emarginatus Fallen. *Obs. ent. I. p. 11.* Germania.
latus Ulrich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 94.* Illyria.
lineola Germ. *Faun. Ins. Eur. 3. 10.* Gallia.
pygmaeus Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 161. t. 16. f. 4.* Algeria.
satanas Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 223.* Malacca.
siculus Muls. *Opusc. Ent. XIII. 1863. p. 24.* Sicilia.
subfasciatus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 113. t. 9. f. 6.* Ceylon.
29

Endelus

ἔνδηλος, distinctus.

Deyrolle, H. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 227.*

aethiops Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 235.* Java.
apicalis Deyr. *l. c. p. 233.* Nov. Guinea.
Brutus Deyr. *l. c. p. 236.* Makian.
Cupido Deyr. *l. c. p. 230.* Malacca.
difformis Deyr. *l. c. p. 236. t. 3. f. 9.* Borneo.
empyreus Deyr. *l. c. p. 230. t. 3. f. 7.* Sumatra.
Endymio Deyr. *l. c. p. 231.* Borneo.
intermedius Deyr. *l. c. p. 234.* Mysol.
Marseuli Deyr. *l. c. p. 232.* Borneo.
scintillans Deyr. *l. c. p. 232. t. 3. f. 8.* Celebes.
viridimaculatus Deyr. *l. c. p. 234.* Gilolo.
11

Mastogenius

μαστὸς, mamma ; γένειον, mentum.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1850. p. 507.*

parallelus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 508. t. 12. f. 13.* Chili.
sulcicollis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 315.* Santiago.
2

Brachys

βραχὺς, brevis.

Solier. *Ann. Soc. Fr. 1833. p. 312.*

Leiopleura Deyr. — *Lius* Eschscholtz. — *Metonius* Say. — *Pachyschelus* Sol. — *Taphrocerus* Sol.

aculeatus Gory. *Mon. IV. p. 337. t. 56. f. 331.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* Cayennae.
aequinoctialis Gory. *Mon. IV. p. 331. t. 55. f. 324.* Columbia.
aeruginosus Gory. *Mon. IV. p. 335. t. 56. f. 329.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* Amer. bor.
augustus Gory. *Mon. IV. p. 338. t. 57. f. 333.* Cayennae.
biimpressus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 54.* Amer. bor.
carbo Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 179.* Bogotá.
carbonatus Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 252.* Louisiana.
coeruleus Gory. *Mon. IV. p. 342. t. 58. f. 338.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* Cayennae.
dilatatus Lacord. *Dej. loc. cit.* „
collaris Cast. et Gory. *Mon. II. p. 7. t. 2. f. 10.* Columbia.
tantillus Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* „
compactilis Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 588.* Cuba.
concinnus Gory. *Mon. IV. p. 339. t. 57. f. 334.* — Deyr. *Ann. Soc. Belg. VIII. 1864. p. 219. not. 2.* Cayennae.
conicus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 6.* Brasilia.
cuneiformis Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 94.* „
coruscus Gory. *Mon. IV. p. 344. t. 58. f. 341.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 94.* Cayennae.
cyanellus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 8. t. 2. f. 12.* Columbia.
granarius Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* „
cyaneus Gory. *Mon. IV. p. 344. t. 58. f. 340.* Brasilia.
deplanatus Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 104.* Orizaba.
dilatatus Gory. *Mon. IV. p. 347. t. 59. f. 345.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 94.* Brasilia.
elongatus Gory. *Mon. IV. p. 327. t. 55. f. 320.* Montevideo.
exiguus Fabr. *Syst. El. II. p. 220.* —. Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 2. f. 8.* Cayennae.
acuminatus Sturm. *Cat. 1826. p. 203.* „
auricollis Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 94.* „
fasciatus Gory. *Mon. IV. p. 333. t. 56. f. 327.* Bolivia.
floccosus Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 118.* Oaxaca.
foliaceus Motsch. *Etud. ent 1859. p. 53.* Pará.
fulgidipennis Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 67. t. 4. f. 7.* Brasilia.

gentilis Gory. *Mon. IV. p. 328. t. 55. f. 321.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* Cayennae.
gracilis Say. *Ann. Lyc. I. p. 253.* Amer. bor.
alboguttatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 120.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 2. t. 1. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* „
guttulatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 120.* Brasilia.
ignitus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 6. t. 2. f. 7.* Cayennae.
purpureus Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 94.* „
Jousselini Gory. *Mon. IV. p. 345. t. 58. f. 342.* Columbia.
laenis Gory. *Mon. IV. p. 349. t. 59. f. 347.* Brasilia.
laesicollis Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 587.* Cuba.
laevicauda Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 252.* Pennsylvania.
laevigatus Say. *Journ. Am. Phil. VI. p. 164.* Amer. bor.
ovatus Say. *Ann. Lyc. I. p. 252.* „
punctatus Gory. *Mon. IV. p. 347. t. 59. f. 344.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* Kansas.
Lebasi Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 4.* Columbia.
lucidulus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 75.* Peru.
luctuosus Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 68.* Minas Geraës.
lugubris Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1860. p. 251.* Amer. bor.
maculatus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 8. t. 2. f. 11.* Brasilia.
marginicollis Gory. *Mon. IV. p. 348. t. 59. f. 346.* „
melas Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 269.* Makian.
metallicus Gory. *Mon. IV. p. 349. t. 59. f. 348.* Brasilia.
Migneauxi Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 268. t. 3. f. 10.* Borneo.
minimus Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 69.* Brasilia.
moerens Gory. *Mon. IV. p. 340. t. 57. f. 336.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* Cayennae.
mutabilis Gory. *Mon. IV. p. 330. t. 55. f. 323.* „
nigritus Gory. *Mon. IV. p. 340. t. 57. f. 335.* Brasilia.
oblongus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 54.* Amer. bor.
obscurus Gory. *Mon. IV. p. 336. t. 56. f. 330.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* Cayennae.
ornatus Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 68.* Brasilia.
ovatus Weber. *Obs. ent. I. p. 76.* — Herbst. *Käf. IX. p. 245. t. 156. f. 1.* Amer. bor.
aurulentus Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 162.* „
molestus Gory. *Mon. IV. p. 332. t. 55. f. 325.* „
tessellatus Fabr. *Syst. El. II. p. 218.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 2.* „
pedicularius Gory. *Mon. IV. p. 337. t. 57. f. 332.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* Carthagena.
planus Gory. *Mon. IV. p. 333. t. 56. f. 326.* Cayennae.
pulicarius Gory. *Mon. IV. p. 350. t. 59. f. 347.* „
purpureus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 164.* Amer. bor.
americanus Gory. *Mon. IV. p. 346. t. 58. f. 343.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* Indiana.
scapulosus Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 104.* Orizaba.
scutellatus Sol. *Ann. Fr. 1833. p. 314.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 7. t. 2. f. 9.* Brasilia.
splendens Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 52.* Ceylon.
subbicornis Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 8.* Japonia.
subcyaneus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 53.* Guyana.
tenellus Gory. *Mon. IV. p. 334. t. 56. f. 328.* Orinoco.

terminans Fabr. *Syst. El. II. p. 219.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 3.* — Amer. bor.
aerosus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 148.* — „
fucatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* — Kansas.
testudinarius Gory. *Mon. IV. p. 341. t. 57. f. 337.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* — Cayennae.
timidus Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 587.* — Cuba.
varicolor Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 1. f. 5.* — Brasilia.
violaceus Cast. et Gory. *Mon. II. p. 9. t. 2. f. 13.* — Columbia.
misellus Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* — „
viridicollis Gory. *Mon. IV. p. 343. t. 58. f. 339.* — Cayennae.
volitans Gory. *Mon. IV. p. 329. t. 55. f. 322.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* — „

66

Trachys

Etym. null.

Fabr. *Syst. El. II. 1801. p. 218.*

Habroloma Thoms.

acuminata Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 261.* — Ceram.
aeneopyga Deyr. *l. c. p. 257.* — Borneo.
ahenata Muls. *Opusc. ent. XIII. 1863. p. 26.* — Crimea.
albographa Deyr. *Ann. Belg. VIII 1864. p. 249.* — Ins. Aru.
albomaculata Deyr. *l. c. p. 253.* — Morty.
apicata Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 105.* — Madagascar.
azurea Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 247.* — Mysol.
Bali Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 329.* — Gory. *Mon. IV. p. 352. t. 60. f. 351.* — India or.
Barnevillei Tourn. *Abeille. V. 1868. p. 145.* — Algeria.
basilica Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 262.* — Batchian.
capensis Gory. *Mon. IV. p. 353. t. 60. f. 352.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* — Cap bon. spei.
carbonaria Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 243.* — Borneo.
carinata Deyr. *l. c. p. 248.* — Nov. Guinea.
chromata Deyr. *l. c. p. 251.* — Borneo.
cinereoirrorata Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 115.* — Ceylon.
confusa Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 263.* — Mysol.
coracina Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 366.* — Limpopo.
cupricauda Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 255.* — Borneo.
cupripyga Deyr. *l. c. p. 247.* — „
curtula Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 65.* — Rio Janeiro.
decora Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 258.* — Borneo.
decorata Deyr. *l. c. p. 259.* — Salwatty.
depressifrons Deyr. *l. c. p. 264.* — Borneo.
evanescens Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 369.* — Port Natal.
fasciata Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 5.* — Madagascar.
acephala Cast. et Gory. *l. c. p. 2. t. 1. f. 1.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1841. II. p. 162.* — „
fasciuncula Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 320.* — Laos.
hipponensis Mars. *Mon. p. 513.* — Bona.
humilis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 266.* — Nov. Guinea.

impressa Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 65.*	China.
incerta Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. 1. 2. p. 366.*	Port Natal.
irregularis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 264.*	Ternate.
lacunosa Deyr. *l. c. p. 262.*	Gilolo.
laticollis Deyr. *l. c. p. 248.*	Borneo.
lepidoptera Deyr. *l. c. p. 256.*	„
lubrica Deyr. *l. c. p. 266.*	Java.
lucidula Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 369.*	Caffraria.
major Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 284.*	Hispania.
mellicula Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 246.*	Makian.
mendica Deyr. *l. c. p. 244.*	Malacca.
minima Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1825. p. 104.*	Bengal.
minuta Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 663.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 5. t. 2. f. 7.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 167.* — ⚥ Heyden, C. *Berl. Zeit. 1862. p. 61.*	M.
murina Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 258.*	Borneo.
nana Payk. *Faun. Succ. II. p. 233.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 220.* — Herbst. *Käf. IX. 1805. p. 273. t. 156. f. 4.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 171.* — Thoms. *Skand. Col. VI. p. 43.* — ⚥ Heeger. *Sitzber. Ac. Wien. 1851. p. 209. t. V.*	M.
triangularis Lacord. *Faun. Par. I. p. 616.*	Gallia.
troglodytes Cast. et Gory. *Mon. II. p. 10. t. 2. f. 13.*	„
notata Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 260.*	Celebes.
nubila Deyr. *l. c. p. 254.*	Mysol.
obsoleta Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 105.*	Madagascar.
{*irrorata* Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 94.*	„
{*marmorea* Cast. et Gory. *Mon. II. p. 3. t. 1. f. 2.*	„
var. *purpurea* Cast. et Gory. *l. c. p. 3. t. 1. f. 3.*	„
„ *quadrinotata* Cast. et Gory. *l. c. p. 4. t. 1. f. 4.*	„
Pandellei Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 79. t. 3. f. 6.*	Pyrenaei.
parallelicollis Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 267.*	Mysol.
phlyctaenodes Kolenati. *Melet. ent. V. p. 35.*	Russia mer.
picturata Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 251.*	Ceram.
popula Deyr. *l. c. p. 257.*	Borneo.
puberula Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 367.*	Gariep.
pulicaria Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 267.*	Mysol.
pumila Illig. *Mag. II. p. 257.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 170.* — ⚥ Frauenf. *Verh. Wien. Ac. XIV. p. 685.*	Europa mer.
corusca Drapiez. *Ann. Sc. phys. I. p. 132. t. 7. f. 3.*	Hispania.
intermedia Rambur *i. litt.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 7. t. 2. f. 8.*	„
minuta Rossi. *Faun. Etr. 1. p. 63.*	Italia.
punctata Heer *i. litt.*	Helvetia.
scrobiculata Megerle *i. litt.*	Dalmatia.
pygmaea Fabr. *Mant. I. p. 183.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 7. t. 2. f. 9.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1. p. 168.* — ⚥ Leprieur. *Ann. Fr. 1861. p. 459.*	Europa mer.
laevicollis Schaum. *Stett. Cat. 1856. p. 45.*	Hispania.
var. *austriaca* Megerle *i. litt.*	Dalmatia.
reflexa Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 54. t. 2. f. 3.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 4. t. 1. f. 6.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 26. f. 126.*	Sardinia.
resilla Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 250.*	Borneo.

senegalensis Gory. *Mon. IV. p. 351. t. 60. f. 350.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 94.* Senegal.
setosula Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 254.* Nov. Guinea.
simplex Deyr. *l. c. p. 252.* Morty.
speculum Klug. *Nov. Act. Leop. Carol. XII. 2. p. 430.* Brasilia.
timida Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 368.* Gariep.
troglodytes Gyll. *Schön. Syn. Ins. App. p. 125.* Europa.
aenea Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 122.* — Cast. et Gory. *Mon. II. p. 10. t. 2. f. 12.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 94.* Gallia.
pumila Cast. et Gory. *Mon. II. p. 8. t. 2. f. 10.* Italia.
pusilla Ulrich *i. litt.* Dalmatia.
undulata Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 245.* Celebes.
varia Deyr. *l. c. p. 244.* Borneo.
variegata Deyr. *l. c. p. 265.* „
ventricosa Deyr. *l. c. p. 242.* „
vilis Deyr. *l. c. p. 265.* „
X-argenteum Motsch. *Bull. Mosc. 1851. I. p. 114.* Ceylon.
zebrina Deyr. *Ann. Belg. VIII. 1864. p. 253.* Mysol.
70

Oncomoea

ὄγκος, lobus; ὅμοιος, similis.

Saunders. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 320.*

coerulea Saund. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 321.* Siam.
1

Galbella

Galba.

Westwood. *Cabin. orient. Ent. 1848. p. 83.*

violacea Westw. *Cabin. or. Ent. 1848. p. 83. t. 41. f. 1. a-b.* India or.
1

Addenda:

Catoxantha

hemixantha Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. VII. 1864. p. 160. t. 2. f. 1-2.* Ins. Banca.
11 (10)

Chrysochroa

Ludekingi Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. VII. 1864. p. 161. t. 2. f. 3.* Sumatra.
48 (47)

Chalcophora

amabilis Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. VII. 1864. p. 163. t. 2. f. 5.* Japonia.
pyrostictica Snell. v. Voll. *l. c. p. 162. t. 2. f. 4.* Sumatra.
pyrothorax Snell. v. Voll. *l. c. p. 162.* Borneo.
101 (98)

Stigmodera

acuticeps Saund. *Ins. Saunders. III. 1. 1869. p. 19. t. 2. f. 29.* Swan River.
analis Saund. *l. c. p. 7. t. 1. f. 10.* Moreton Bay.
africollis Saund. *l. c. p. 22. t. 2. f. 33.* N. Holl. austr.
audax Saund. *l. c. p. 5. t. 1. f. 7.* Nov. Holland.
balteata Saund. *l. c. p. 16. t. 2. f. 23.* N. Holl. austr.
bimaculata Saund. *l. c. p. 7. t. 1. f. 9.* N. S. Wales.
Castelnaudi Saund. *l. c. p. 9. t. 1. f. 13.* Adelaida.
coeruleipes Saund. *l. c. p. 13. t. 2. f. 19.* „
coeruleiventris Saund. *l. c. p. 20. t. 2. f. 30.* N. Holl. austr.
congener Saund. *l. c. p. 1. t. 1. f. 2.* Nov. Holland.
costalis Saund. *l. c. p. 14. t. 2. f. 21.* „
costipennis Saund. *l. c. p. 13. t. 2. f. 18.* N. S. Wales.
cupreoflava Saund. *l. c. p. 10. t. 1. f. 14.* N. Holl. austr.
distinguenda Saund. *l. c. p. 9. t. 1. f. 12.* Nov. Holland.
flava Saund. *l. c. p. 17. t. 2. f. 25.* Adelaida.
flavicollis Saund. *l. c. p. 3. t. 1. f. 4.* N. Holl. bor.
grata Saund. *l. c. p. 11. t. 1. f. 15.* Adelaida.
ignota Saund. *l. c. p. 12. t. 2. f. 17.* Melbourne.
indistincta Saund. *l. c. p. 11. t. 2. f. 16.* N. S. Wales.
longicollis Saund. *l. c. p. 21. t. 2. f. 32.* N. Holl. bor.
Martini Saund. *l. c. p. 2. t. 1. f. 3.* „
moribunda Saund. *l. c. p. 18. t. 2. f. 27.* Nov. Holland.
nasuta Saund. *l. c. p. 15. t. 2. f. 22.* „
obscura Saund. *l. c. p. 26. t. 2. f. 39.* Adelaida.
ochreiventris Saund. *l. c. p. 8. t. 1. f. 11.* Nov. Holland.
parallela Saund. *l. c. p. 16. t. 2. f. 24.* Adelaida.
parva Saund. *l. c. p. 26. t. 2. f. 40.* N. Holl. austr.
parvicollis Saund. *l. c. p. 1. t. 1. f. 1.* Adelaida.
puella Saund. *l. c. p. 25. t. 2. f. 38.* Nov. Holland.
pulchra Saund. *l. c. p. 22. t. 2. f. 34.* N. Holl. bor.
punctatissima Saund. *l. c. p. 24. t. 2. f. 36.* Nov. Holland.
punctatosulcata Saund. *l. c. p. 24. t. 2. f. 37.* „
punctiventris Saund. *l. c. p. 17. t. 2. f. 26.* „
quadrispilota Saund. *l. c. p. 5. t. 1. f. 6.* N. Holl. austr.
recta Saund. *l. c. p. 23. t. 2. f. 35.* Adelaida.
robusta Saund. *l. c. p. 6. t. 1. f. 8.* N. Holl. austr.

rotundata Saund. *l. c. p. 19. t. 2. f. 28.* N. Holl. austr.
sanguinea Saund. *l. c. p. 4. t. 1. f. 5.* Nov. Holland.
testacea Saund. *l. c. p. 14. t. 2. f. 20.* „
viridiventris Saund. *l. c. p. 20. t. 2. f. 31.* N. S. Wales.

212 (172)
2686

FAMILIA XXXV.

TRIXAGIDAE.

Monogr. Bonvouloir. *Essai mon. Throscides. 1859.*

Trixagus

τριξός, triplex; ἄγω, duco.

Kugelann. *Schneid. Mag. I. 5. 1794. p. 534.*

Throscus Latreille.

algiricus Bonvoul. *Ann. Fr. 1861. p. 350. t. 8. f. 2.* Constantine.
alienus Bonv. *l. c. 1860. p. 357.* Amer. bor.
constrictor Bonv. *Mon. p. 13. t. 1. f. 2.* „
asiaticus Bonv. *Mon. p. 19. t. 1. f. 6.* Batum.
brevicollis Bonv. *Mon. p. 17. t. 1. f. 4.* — Bethe. *Stett. Zeit. 1865. p. 234.* M.
calocerus Bonv. *Ann. Fr. 1860. p. 354.* Carolina.
carinifrons Bonv. *Mon. p. 20. t. 1. f. 5.* — Bethe. *Stett. Zeit. 1865. p. 235.* Gallia mer.
Chevrolati Bonv. *Mon. p. 21. t. 1. f. 7.* New Orleans.
constrictor Say. *Trans. Am. Phil. VI. 1839. p. 190.* — Bonv. *Ann. Fr. 1860. p. 355. t. 8. f. 3.* Amer. bor.
dermestoides Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 656.* — Latr. *Préc. Car. Ins. 1796. p. 42; Gen. Crust. et Ins. II. p. 37.* — Bonv. *Mon. p. 11. t. 1. f. 1.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 26. f. 129.* M.
adstrictor Panzer. *Faun. Germ. 75. 15.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 316.* Europa.
clavicornis Fourcroy. *Ent. Par. I. p. 39.* — Oliv. *Ent. II. 31. p. 54. t. 8. f. 85. a-b.* Gallia.
vastator Kugelann. *Schneid. Mag. IV. p. 479.* Germania.
Dohrni Bethe. *Stett. Zeit. 1868. p. 36.* Sarepta.
Duvali Bonv. *Mon. p. 32. t. 1. f. 12.* Gallia.
elateroides Heer. *Faun. Helv. I. p. 443.* — Redtenb. *Faun. Austr. II. p. 403.* — Bonv. *Mon. p. 22. t. 1. f. 8.* — Bethe. *Stett. Zeit. 1865. p. 236.* Helvetia.
clavicornis Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 144.* Illyria.
obtusus var. Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 183.* Germania.
var. *gracilis* Wollaston. *Ins. Mader. p. 237.* Madera.

elongatulus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 30.* Gomera.
integer Wollast. *Cat. Canar. p. 209.* Teneriffa.
elongatus Bonv. *Mon. p. 26. t. 1. f. 9.* Nov. Holland.
exul Bonv. *Mon. p. 27. t. 1. f. 11.* — Heyden. *Berl. Zeit. 1867. p. 378.* Germania.
integer Wollast. *Cat. Col. Mader. p. 82; Col. Atlant. p. 189 et 190; App. p. 31.* Madera.
latiusculus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 30.* Hierro.
obtusus Curtis. *Brit. Ent. IV. nr. 163.* — Bonv. *Mon. p. 29. t. 1. f. 13.* — Bethe. *Stett. Zeit. 1865. p. 237.* Germania.
pusillus Heer. *Faun. Helv. I. p. 443.* Helvetia.
pygmaeus Waltl *i. litt.* Bavaria.
orientalis Bonv. *Mon. p. 28. t. 1. f. 10.* Caramania.
parvulus Lec. *(List. Col. N. Amer. 1863. p. 44.)* Amer. bor.
proprius Bonv. *Ann. Fr. 1861. p. 349. t. 8. f. 1.* India bor.
punctatus Bonv. *Mon. p. 15. t. 1. f. 3.* Carolina.
rugifrons Bonv. *Ann. Fr. 1861. p. 350. t. 8. f. 3.* India bor.
Schaumi Bonv. *Ann. Fr. 1860. p. 352. t. 8. f. 1.* Brasilia.
validus Lec. *Trans. Amer. ent. Soc. II. 1. 1867. p. 63.* California.
25

Drapetes

δϱαπέτης, profugus.

Redtenbacher. *Faun. Austr. 1848. p. 290.*

Lissodes Latreille. *(pars.)*

abdominalis Bonv. *Mon. p. 55.* Columbia.
affinis Bonv. *Mon. p. 65.* Mexico.
ardens Gerstäck. *Linn. Ent. 1860. p. 153.* Rio Janeiro.
azureus Jacq. Duv. *Hist. Cub. Ins. p. 67.* — Bonv. *Mon. p. 86.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* Cuba.
cyaneus Zimmermann *i. litt.* „
balteatus Bonv. *Mon. p. 61.* Mexico.
Batesi Bonv. *Ann. Fr. 1861. p. 358.* Orinoko.
bicolor Casteln. *Silb. Rev. III. 1835. p. 180.* — Bonv. *Mon. p. 82.* Cuba.
cyanipennis Jacq. Duv. *Hist. Cub. Ins. p. 67. t. 7. f. 10.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 95.* „
bimaculatus Casteln. *Silb. Rev. III. p. 180.* — Gerstäck. *Linn. Ent. 1860. p. 161.* Cayennae.
zonatus Hoffmannsegg *i. litt.* Brasilia.
bipustulatus Bonv. *Mon. p. 75.* Columbia.
brunneus Bonv. *Mon. p. 53. t. 2. f. 4.* Mexico.
castaneus Moritz *i. litt.* Columbia.
praeustus Gerstäck. *Linn. Ent. 1860. p. 156.* „
caucasicus Ménétr. *Cat. rais. p. 160.* Caucasus.
cayennensis Bonv. *Mon. p. 50.* Cayennae.
cerasinus Gerstäck. *Linn. Ent. 1860. p. 155.* Brasilia.
chalybeus Gerstäck. *l. c. p. 169.* Portorico.
Clarki Bonv. *Ann. Fr. 1861. p. 359. t. 8. f. 7.* Amer. bor.
collaris Bonv. *Mon. p. 47. t. 2. f. 1.* Caracas.
flavicollis Gerstäck. *Linn. Ent. 1860. p. 173.* „

cyaneus Bonv. *Mon. p. 85.* Columbia.
dimidiatipennis Bonv. *Mon. p. 64.* Brasilia.
dimidiatus Gerstäck. *Linn. Ent. 1860. p. 167.* „
fasciatus Bonv. *Mon. p. 67. t. 2. f. 6.* Pará.
flavifrons Bonv. *Ann. Fr. 1861. p. 356. t. 8. f. 4.* Ins. Batchian.
frater Bonv. *Ann. Fr. 1860. p. 357. t. 8. f. 4.* Venezuela.
fuscus Bonv. *Ann. Fr. 1861. p. 351. t. 8. f. 10.* Pará.
geminatus Say. *Ann. Lyc. I. p. 265.* — Bonv. *Mon. p. 70.* Amer. bor.
americanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* „
basalis Randall. *Bost. Journ. II. p. 9.* „
exstriatus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 177.* „
var. *cinctellus* Knoch *i. litt.* „
grandis Bonv. *Mon. p. 69. t. 3. f. 1.* Mexico.
Heydeni Bonv. *(inedit.)* — Heyden. *Berl. Zeit. 1867. p. 378.* Incert. sedis.
Jansoni Bonv. *Ann. Fr. 1861. p. 355. t. 8. f. 5.* Ins. Batchian.
lateralis Bonv. *Mon. p. 58.* Mexico.
mordelloides Host. *Jacquin. Collectan. Hist. nat. III. 1789. p. 298. t. 23. f. 5. a-c.* M.
cinctus Panz. *Faun. Germ. 21. 31.* Europa.
equestris Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 140.* — Herbst. *Käf. IX. p. 82. t. 165. f. 7.* — Bonv. *Mon. p. 72.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 40. f. 3.* „
niger Bonv. *Mon. p. 78. t. 3. f. 5.* Mexico.
nigricans Bonv. *Mon. p. 54.* Columbia.
nigriceps Bonv. *Mon. p. 84.* Mexico.
nigripennis Jacq. Duv. *Hist. Cub. Ins. p. 66.* — Bonv. *Mon. p. 48. t. 2. f. 2.* Cuba.
melanopterus Klug *i. litt.* Mexico.
nigripes Bonv. *Mon. p. 90.* Cayennae.
nitidus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 149.* Amer. bor.
rubricollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* „
plagiatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 66.* — Gerstäck. *Linn. Ent. 1860. p. 174.* SanFrancisco.
leuconotus Moritz *i. litt.* Brasilia.
praeustus Bonv. *Mon. 1859. p. 79. t. 3. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* Columbia.
quadripustulatus Bonv. *Mon. p. 74. t. 3. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* Amer. bor.
quadrisignatus Bonv. *Ann. Fr. 1861. p. 354. t. 8. f. 6.* Ega.
retrofasciatus Bonv. *Ann. Fr. 1860. p. 360. t. 8. f. 6.* Brasilia.
abdominalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* „
rubricollis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 82.* Georgia amer.
rubrofasciatus Bonv. *Mon. p. 89.* Brasilia.
ruficollis Bonv. *Mon. p. 81.* Mexico.
sanguineus Casteln. *Silb. Rev. III. p. 179.* — Bonv. *Mon. p. 92.* Cayennae.
sanguinicollis Bonv. *Ann. Fr. 1860. p. 361. t. 8. f. 7.* Mexico.
sellatus Bonv. *Mon. p. 59. t. 2. f. 5.* Columbia.
dichrous Gerstäck. *Linn. Ent. 1860. p. 158.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 95.* „
semirufus Bonv. *Mon. p. 56.* Mexico.
signatipennis Casteln. *Silb. Rev. III. p. 179.* — Bonv. *Ann. Fr. 1860. p. 358. t. 8. f. 5.* Cayennae.

submaculatus Bonv. *Ann. Fr. 1861. p. 352. t. 8. f. 8.* — Cayennae.
subula Gerstäck. *Linn. Ent. 1860. p. 176.* — Ceylon.
tomentosus Bonv. *Mon. p. 77. t. 3. f. 3.* — St. Catharina.
 analis Gerstäck. *Linn. Ent. 1860. p. 168.* — Brasilia.
tripartitus Bonv. *Ann. Fr. 1861. p. 353. t. 8. f. 9.* — Ega.
tunicatus Bonv. *Mon. p. 63.* — Cuba.
unicolor Bonv. *Mon. p. 51. t. 2. f. 3.* — St. Catharina.
variegatus Bonv. *Mon. p. 87. t. 3. f. 6.* — Brasilia.
 nobilis Gerstäck. *Linn. Ent. 1860. p. 157.* — „

55

Lissomus

λισσός, laevis; σῶμα, corpus.

Dalman. *Ephem. Ent. 1824. p. 13.*

Lissodes Latreille. *(pars.)*

angustatus Bonv. *Mon. p. 108.* — Brasilia.
 buprestoides Gerstäck. *Linn. Ent. 1860. p. 137.* — „
asteriscus Gerstäck. *Linn. Ent. 1860. p. 139.* — Venezuela.
bicolor Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. fasc. 8. n. 194.* — Bonv. *Mon. p. 119.* — Mexico.
 elateroides Höpfner. *Dej. Cat. 3. ed. p. 95.* — „
 mexicanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* — „
bifloccosus Casteln. *Silb. Rev. III. p. 179.* — Bonv. *Mon. p. 129. t. 4. f. 5.* — Cayennae.
 argentatus Hoffmannsegg *i. litt.* — „
 bisignatus Reiche. *Rev. Zool. 1838. p. 14.* — „
 puberulus Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* — „
discedens Bonv. *Mon. p. 126.* — Nov. Granada.
episcopalis Gerstäck. *Linn. Ent. 1860. p. 150.* — Costa Rica.
flavipennis Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 257.* — Bonv. *Mon. p. 121.* — Mexico.
foveolatus Dalman. *Ephem. Ent. p. 14.* — Bonv. *Mon. p. 117.* — Brasilia.
 ater Hoffmannsegg *i. litt.* — „
 ebeninus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 145.* — Bolivia.
 morio Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* — „
 punctulatus Gerstäck. *Linn. Ent. 1860. p. 146.* — „
gagatinus Bonv. *Mon. p. 110.* — Nov. Granada.
hirticollis Casteln. *Silb. Rev. III. p. 179.* — Bonv. *Mon. p. 132.* — Cayennae.
impressifrons Bonv. *Mon. p. 115.* — Mexico.
 sulcifrons Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* — Guadeloupe.
Lacordairei Casteln. *Hist. Nat. I. p. 229.* — Cayennae.
mastrucatus Gerstäck. *Linn. Ent. XIV. 1860. p. 151.* — Bonv. *Ann. Fr. 1860. p. 363. t. 8. f. 9.* — Ceylon.
obconicus Bonv. *Mon. p. 127. t. 4. f. 3.* — Incert. sedis.
punctulatus Dalman. *Ephem. ent. I. p. 14.* — Bonv. *Mon. p. 112.* — Brasilia.

castaneus Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* Brasilia.
cribratus Eschscholtz. *Thon. Arch. II. 1. p. 31.* „
gibbosus Schönherr *i. litt.* „
Lacordairei Gerstäck. *Linn. Ent. 1860. p. 143.* „
rubidus Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* „
serricornis Sturm. *Cat. 1843. p. 318.* „
robustus Gerstäck. *Linn. Ent. 1860. p. 145.* Bolivia.
sagittatus Bonv. *Mon. p. 106. t. 4. f. 1.* Columbia.
elaterinus Gerstäck. *Linn. Ent. 1860. p. 136.* „
sericeus Bonv. *Mon. p. 122.* Venezuela.
subpubescens Bonv. *Mon. p. 133.* Gabon.
substriatus Bonv. *Mon. p. 124.* „
ustulatus Bonv. *Ann. Fr. 1860. p. 362. t. 8. f. 8.* Columbia.
21

Hypochaetes

ὑπὸ, sub; χαίτη, seta.

Bonvouloir. *Monogr. 1859. p. 137.*

sericeus Bonv. *Mon. p. 139. t. 4. f. 6.* Brasilia.
pictulus Gerstäck. *Linn. Ent. 1860. p. 140.* „
villosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* „
1

Pactopus

πακτὸς, solidus; πούς, pes.

Leconte. *Trans. Amer. ent. Soc. II. 1. 1867. p. 63.*

Horni Lec. *Trans. Amer. Soc. 1867. p. 64.* California.
1
103

FAMILIA XXXVI.

MONOMMIDAE.

Monogr. Thomson. *Ann. Fr. 1860. p. 5.*

Monomma

μόνος, solus; ὄμμα, oculus.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 215.*

Hyporhagus Dejean.

angustatum Thoms. *Mon. p. 21. t. 2. f. 1.* Madagascar.
brunneum Thoms. *Mon. p. 23. t. 2. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 144.* India or.

brunnipes Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 314.* — Thoms. *Mon. p. 21. t. 2. f. 4.* Madagascar.
ferrugineum Thoms. *Mon. p. 15.* „
gibbosum Thoms. *Mon. p. 22. t. 3. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 144.* „
giganteum Guér. *Rev. Zool. 1845. p. 286.* — Thoms. *Mon. p. 13. t. 1. f. 1. a-c.* Port Natal.
grande Thoms. *Mon. p. 14. t. 1. f. 2. a-c.* Madagascar.
gyrinoides Thoms. *Mon. p. 17. t. 1. f. 5.* „
japonicum Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 18.* Japonia.
indistinctum Thoms. *Mon. p. 19. t. 2. f. 3.* Madagascar.
irroratum Klug. *Ins. Madag. p. 94. t. 4. f. 6. g-i.* — Thoms. *Mon. p. 16. t. 1. f. 3.* „
var. *Klugi* Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 313.* „
maculatum Guér. *l. c. p. 313.* — Thoms. *Mon. p. 16. t. 2. f. 2.* „
minutissimum Thoms. *Mon. p. 22. t. 3. f. 2.* „
nigritum Thoms. *Mon. p. 20.* „
madagascariense Dej. *Cat. 3. ed. p. 144.* „
Philippinarum Thoms. *Mon. p. 24. t. 2. f. 6.* Philippinae.
proletarium Thoms. *Mon. p. 19. t. 1. f. 6.* Madagascar.
pusillum Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 313.* — Thoms. *Mon. p. 24.* „
sepultum Thoms. *Mon. p. 18. t. 1. f. 7.* „
syriacum Thoms. *Mon. p. 12.* Syria.
triste Thoms. *Mon. p. 18. t. 1. f. 4.* Madagascar.

20

Hyporrhagus

ὑπὸ, sub; ῥάγος, lacinia.

Thomson. *Ann. Fr. 1860. p. 25.*

aeneus Thoms. *Mon. p. 27.* St. Domingo.
Bonvouloiri Thoms. *Phys. I. 2. 1867. p. 129.* Montevideo.
brasiliensis Thoms. *Mon. p. 26. t. 3. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 144.* Amer. mer.
castaneus Thoms. *Mon. p. 29. t. 3. f. 7.* Columbia.
cayennensis Thoms. *Mon. p. 30. t. 3. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 144.* Cayennae.
costulatus Thoms. *Mon. p. 34. t. 3. f. 12.* Yucatan.
fuscipes Thoms. *Mon. p. 31.* Columbia.
laevepunctatus Thoms. *Mon. p. 30. t. 3. f. 10.* „
Lecontei Thoms. *Mon. p. 31. t. 3. f. 11.* California.
marginatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 506.* — Thoms. *Mon. p. 27. t. 3. f. 9; t. 2. f. 7. a-f.* Cuba.
pertinax Thoms. *Mon. p. 28. t. 3. f. 6.* Cayennae.
piceus Thoms. *Mon. p. 34.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 144.* „
punctulatus Thoms. *Mon. p. 32.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 144.* Amer. bor.
valdepunctatus Thoms. *Mon. p. 28.* Amer. mer.
venezuelensis Thoms. *Mon. p. 33. t. 3. f. 8.* Venezuela.
yucatanus Thoms. *Mon. p. 33. t. 3. f. 3.* Yucatan.

16
36

FAMILIA XXXVII.

EUCNEMIDAE.

Monogr. Mannerheim. *Eucnemidae. 1823.*
Revision. Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 412.*
Monogr. Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

Cerophytum

κέρας, cornu; φυτὸν, planta.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. IV. 1809. p. 375.*

Ceratophytum Leach. — *Chorca* Haldem.

cayennense Bonv. *Mon. t. 4. f. 2.* — Cayennae.
convexicolle Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 388.* — California.
clateroides Latr. *Gen. Crust. et Ins. p. 375.* — Guér. *Jc. p. 41. t. 12. f. 6. a-b.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 189.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 27. f. 131.* ♂. — Bonv. *Mon. t. 4. f. 1.* — Europa.
morio Sturm. *Cat. 1826. p. 134.* — Helvetia.
fuscicorne Bonv. *Mon. t. 4. f. 3.* — Mexico.
pulsator Haldem. *Proc. Ac. Phil. III. p. 150.* — Lec. *Revis. p. 421.* — Pennsylvania.

5

Melasis

μέλας, niger.

Olivier. *Ent. II. 1790. nr. 30.*

buprestoides Linné. *Syst. nat. II. p. 656.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 192.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 27. f. 132.* ♂. — Bonv. *Mon. t. 4. f. 4.* — M.
dentata Fourcr. *Ent. Par. I. p. 34.* — Gallia.
flabellicornis Fabr. *Syst. Ent. p. 70.* — Herbst. *Käf. V. p. 49. t. 47. f. 1.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1847. p. 541. t. 9. I.* — Germania.
plumicornis Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 95.* — Styria.
♂ var. { *elateroides* Illig. *Mag. V. p. 227.* — Italia.
buprestoides Oliv. *Ent. II. 30. p. 4. t. 1. f. 1; 31. t. 1. f. 8.* } — Gallia.
pectinicornis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 148.* — Lec. *Revis. p. 411.* — Norwich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 95.* — Bonv. *Mon. t. 4. f. 5.* — Pennsylvania.
rufipalpis Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 193.* — Bonv. *Mon. t. 4. f. 6.* — Mexico.

3

Tharops

Nom. mythol.

Castelnau. *Silb. Rev. III. 1835. p. 168.*
Isorhipis Lacord.

Marmottani Bonv. *Mon.* — Gallia.
melasoides Casteln. *Silb. Rev. III. p. 169.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 194.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 27. f. 133.* ♀. — Bonv. *Mon. t. 4. f. 7.* — ⚥ Nördlinger. *Stett. Zeit. 1848. p. 226.* — M.
Lepaigei Lacord. *Faun. Ent. Par. I. p. 623.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* — Gallia.
Lesofskyi Sturm. *Cat. 1843. p. 64.* — Austria.
strepens Redtenb., W. *Quaed. Gener. p. 9.* — „
var. *flavescens* Dej. *Cat. l. c.* — Styria.
nigriceps Mannerh. *Mon. p. 35. t. 2. f. 12.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 195.* — Bonv. *Mon. t. 4. f. 9.* — Turcia.
nubilus Bonv. *Mon. t. 5. f. 3.* — Amer. bor.
rufipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* — „
obliqua Say. *Trans. Am. Phil. VI. 1839. p. 187.* — Lec. *Revis. p. 412.* — Bonv. *Mon. t. 5. f. 1.* — Indiana.
obscuricornis Bonv. *Mon. t. 4. f. 9.* — Amer. bor.
Picteti Bonv. *Mon.* — Nov. Friburg.
ruficornis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 166.* — Lec. *Revis. p. 411.* — Bonv. *Mon. t. 5. f. 2.* — Arkansas.
semivittatus Harris. *Dej. Cat. 3. ed. p. 96.* — Missouri.
8

Potergus

Etym. null.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

filiformis Bonv. *Mon.* — Dorey.
1

Gastraulacus

γαστήρ, venter; αὖλαξ, sulcus.

Guérin. *Ann. Fr. 1843. p. 188.*
Galba Latr.

bisulcatus Latr. *Ann. Fr. 1834. p. 133.* — Bonv. *Mon. t. 5. f. 4.* — Brasilia.
atratus Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 188. t. 6. f. 50-52.* — Mexico.
1

Temnillus

Etym. null.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

Leprieuri Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 189. t. 6. f. 53-54.* — Bonv. *Mon. t. 5. f. 5.* — Cayennae.
1

Diomus

Etym. null.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

singularis Bonv. *Mon. t. 25. f. 6.* Brasilia.
1

Lamprotrichus

λαμπρὸς, fulgens; θρὶξ, pilus.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

fasciatus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. 1843. p. 146. t. 8. f. 4; Règn. anim. Cuv. nov. ed. Ins. t. 29. f. 5.* Bolivia.
1

Euryostus

Etym. null.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

hypocritus Bonv. *Mon.* Malacca.
inopinatus Bonv. *Mon.* Singapur.
Reichei Bonv. *Mon. t. 5. f. 6.* „
3

Arisus

Etym. null.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

adjunctus Bonv. *Mon.* Sarawak.
carinulatus Bonv. *Mon.* Nov. Guinea.
Castelnaui Bonv. *Mon.* Archip. ind.
depressus Bonv. *Mon.* Melbourne.
orientalis Casteln. *Silb. Rev. III. p. 173.* — Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 186. t. 6. f. 43-46.* Java.
Wicardi Casteln. *l. c. p. 173.* — Guér. *l. c. p. 186. t. 6. f. 39-42.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 95.* — Bonv. *Mon. t. 5. f. 8.* „
6

Idiotarsus

ἴδιος, peculiaris; ταρσὸς, tarsus.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

concretus Bonv. *Mon. t. 6. f. 1.* Brasilia.
muticus Bonv. *Mon.* Rio Janeiro.
sulcicollis Bonv. *Mon.* „
tricarinatus Bonv. *Mon. t. 6. f. 2.* Cayennae.
vestitus Bonv. *Mon. t. 5. f. 9.* S. Paulo.
5

Stethon

στῆθος, pectus.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 386.*

pectorosus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 386.* Illinois.
1

Poecilochrus

ποικίλος, varius; χρώς, corpus.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

exiguus Bonv. *Mon.* Sarawak.
grossicollis Bonv. *Mon.* Madagascar.
piceus Bonv. *Mon.* Sarawak.
vittatus Bonv. *Mon. t. 6. f. 3.* Ega.
4

Eucnemis

εὖ, bene; κνημὶς, ocrea.

Ahrens. *Neue Schrift. Naturf. Ges. Halle. II. 2. 1812. p. 40.*

capucina Ahrens. *Neue Schrift. Ges. Hall. II. 2. p. 40.* — Mannerh. *Mon. p. 23. t. 1. f. 9. 10.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 27. f. 134.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 196.* — Bonv. *Mon. t. 6. f. 4.* — ♀ Cussac. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 74. t. 12. III.* M.
atra Fourcr. *Ent. Par. I. p. 34.* Gallia.
carinata Billb. *Enum. Ins. Mus. p. 21.* Suecia.
deflexicollis Ziegl. *Dej. Cat. 1. ed. p. 34.* Austria.
macrotis Beck. *Beitr. baier. Ins. 1817. p. 18. t. 5. f. 25.* Bavaria.
1

Arganus

Etym. null.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

distinctus Bonv. *Mon.* Ceram.
1

Thambus

θάμβος, admiratio.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

agilis Bonv. *Mon. t. 6. f. 6.* Mexico.
Deyrollei Bonv. *Mon. t. 7. f. 1.* Brasilia.

diversus Bonv. *Mon. t. 7. f. 2.*	Amer. bor.
Frivaldszkyi Bonv. *Mon. t. 6. f. 9.*	Slavonia.
inexspectus Bonv. *Mon. t. 6. f. 7.*	Mexico.
pusillus Bonv. *Mon. t. 6. f. 8.*	„

6

Deltometopus

δέλτα, delta; μέτωπον, frons.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

alacer Bonv. *Mon. t. 7. f. 6.*	St. Catharina.
amoenicornis Say. *Trans. Am. Phil. VI. 1839. p. 189.* — Lec. *Revis. p. 418.*	Indiana.
clypeatus Say. *Ann. Lyc. I. p. 266.* — Lec. *Revis. p. 417.*	Pennsylvania.
constrictus Bonv. *Mon.*	Brasilia.
ereptus Bonv. *Mon.*	Louisiana.
fallax Bonv. *Mon.*	Brasilia.
foveolatus Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 187.* — Bonv. *Mon. t. 7. f. 7. 9.*	Cayennae.
fulvicornis Guér. *l. c.* — Bonv. *Mon. t. 7. f. 4.*	„
fuscipes Bonv. *Mon.*	Columbia.
indocilis Bonv. *Mon.*	Brasilia.
similis Bonv. *Mon.*	„
Stali Bonv. *Mon.*	Rio Janeiro.

11

Diacerus

διά, propter; κέρας, cornu.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

antennatus Bonv. *Mon. t. 8. f. 1.*	Toxpam.
grisescens Bonv. *Mon. t. 8. f. 2.*	„

2

Dromaeolus

δρομαῖος, currens.

Kiesenwetter. *Nat. Ins. IV. 2. 1858. p. 197.*

ambiguus Bonv. *Mon. t. 12. f. 6.*	Nov. Granada.
amicus Bonv. *Mon. t. 9. f. 9.*	Ceram.
ampedoides Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 115.* — Bonv. *Mon. t. 8. f. 5.*	Ceylon.
angustus Bonv. *Mon. t. 10. f. 4.*	Sarawak.
Australasiae Bonv. *Mon. t. 10. f. 3.*	Moreton bay.
barnabita Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl. 1838. p. 62.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 198.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 27. f. 135.* — Bonv. *Mon. t. 8. f. 3.*	Lombardia.
capucinus Villa. *olim.*	„

currax Heyden *i. litt.* Germania.
Heydeni Bach. *Stett. Zeit. 1856. p. 247.* „
rugulosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 96.* Gallia.

basalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 387.* California.
Batesi Bonv. *Mon. t. 11. f. 8.* Ega.
bellus Bonv. *Mon. t. 8. f. 9.* „
Bohemani Bonv. *Mon.* Gariep.
cylindricollis Bohem. *Ins. Caffr. 1. 2. p. 376.* „
brevicornis Bonv. *Mon. t. 11. f. 3.* Sarawak.
Chevrolati Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 185. t. 5. f. 31-35.* — Bonv. *Mon. t. 12. f. 7.* Brasilia.
cinerascens Bonv. *Mon. t. 9. f. 5.* Teapa.
congener Bonv. *Mon. t. 8. f. 7.* Sarawak.
crassicornis Bonv. *Mon. t. 12. f. 5.* Singapur.
cylindricollis Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 188.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 47; Revis. p. 417.* — Bonv. *Mon. t. 11. f. 4.* Illinois.
dignoscendus Bonv. *Mon.* Melbourne.
dilutipes Bonv. *Mon.* Toxpam.
elongatus Bonv. *Mon. t. 11. f. 1.* Cayennae.
exilis Bonv. *Mon. t. 11. f. 2.* Sumatra.
exul Bonv. *Mon. t. 11. f. 7.* Incert. sedis.
fastidiosus Bonv. *Mon. t. 9. f. 6.* ♀; *t. 10. f. 1.* ♂. Cayennae.
ferruginipes Bonv. *Mon. t. 9. f. 7.* Ins. Waigiu.
fornacoides Bonv. *Mon. t. 12. f. 1.* Sumatra.
frater Bonv. *Mon. t. 10. f. 8.* Amazon.
fuliginosus Bonv. *Mon. t. 8. f. 4.* Cayennae.
Funcki Bonv. *Mon. t. 10. f. 6.* Cumana.
ignotus Bonv. *Mon.* Rio Janeiro.
indicus Bonv. *Mon. t. 10. f. 2.* Singapur.
insignis Bonv. *Mon. t. 9. f. 1.* Brasilia.
ischiodontoides Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 592.* Cuba.
Javeti Bonv. *Mon. t. 11. f. 5.* Brasilia.
litigiosus Bonv. *Mon.* „
lugubris Bonv. *Mon. t. 10. f. 9.* Amer. bor.
maronita Bonv. *Mon.* Taurus.
Marseuli Bonv. *Mon. t. 12. f. 4.* Canandaigna.
modestus Bonv. *Mon. t. 10. f. 5.* St. Catharina.
monilicornis Mannerh. *Mon. p. 26. t. 2. f. 1.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 226.* Amer. bor.
morio Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 75.* Peru.
murinus Bonv. *Mon.* Bogotá.
novitius Bonv. *Mon.* Louisiana.
opacus Bonv. *Mon. t. 9. f. 8.* Ins. Tondano.
Pradieri Bonv. *Mon.* Gabon.
propinquus Bonv. *Mon.* Benguela.
punctipennis Bonv. *Mon. t. 8. f. 6.* Ternate.
Sallei Bonv. *Mon. t. 9. f. 2.* Mexico.
salsus Bonv. *Mon.* „
Schaumi Bonv. *Mon. t. 12. f. 2.* Brasilia.
sejunctus Bonv. *Mon. t. 12. f. 3.* Canandaigna.
semigriseus Bonv. *Mon. t. 10. f. 7.* Singapur.

striatus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 47; Revis. p. 417.* — Bonv. *Mon. t. 11. f. 6.* Georgia.
timidus Dej. *Cat. 3. ed. p. 96.* Pennsylvania.
tibialis Bonv. *Mon. t. 8. f. 8.* Ins. Aru.
transfuga Bonv. *Mon. t. 11. f. 9.* Brasilia.
tristis Bonv. *Mon. t. 9. f. 4.* Izabal.
variegatus Bonv. *Mon. t. 9. f. 3.* Amazon.
55

Phanerochroeus

φανερὸς, *conspicuus;* χροιὰ, *cutis.*

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

dimidiatipennis Bonv. *Mon. t. 12. f. 8.* Amazon.
1

Anabolus

Etym. null.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

mirus Bonv. *Mon.* Nov. Holland.
1

Entomosatopus

Etym. null.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

curtus Bonv. *Mon.* Benguela.
1

Diaeretus

διαίρετος, *divisus.*

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

parallelocollis Bonv. *Mon. t. 12. f. 9.* Amazon.
1

Bermillus

Etym. null.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

dispar Bonv. *Mon.* Malacca.
1

Phaenocerus

φαίνω, appareo; κέρας, cornu.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

subclavatus Bonv. *Mon. t. 13. f. 1.* — Tasmania.
1

Lacus

Etym. null.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

laticornis Bonv. *Mon. t. 13. f. 2.* — Amazon.
1

Cyrtostethus

κυρτός, convexus; στῆθος, pectus.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

throscoides Bonv. *Mon. t. 13. f. 3.* — Sarawak.
1

Ceratus

Etym. null.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

insolitus Bonv. *Mon. t. 16. f. 3.* — Java.
sodalis Bonv. *Mon. t. 16. f. 4.* — Macassar.
2

Fornax

fornax.

Castelnau. *Silb. Rev. III. 1835. p. 172.*

Dirhagus Melsh. — *Isarthrus* Lec. — *Onychodon* Newm.

additus Bonv. *Mon.* — Nov. Holland.
adnexus Bonv. *Mon. t. 17. f. 2.* — Sarawak.
affinis Bonv. *Mon. t. 19. f. 1.* — Toxpam.
africanus Bonv. *Mon. t. 21. f. 2.* — Senegal.
arrogans Bonv. *Mon. t. 16. f. 9.* — Amboina.
ater Bonv. *Mon. t. 13. f. 4. 5.* — Nov. Guinea.
australis Bonv. *Mon. t. 14. f. 3.* — Batchian.
badius Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 149.* — Lec. *Revis. p. 416.* — Bonv. *Mon. t. 15. f. 6.* — ♀ Osten-Sacken. *Proc. ent. Soc. Phil. I. 1862. p. 112. t. 1. f. 3.* — New Orleans.
bicolor Melsh. *l. c. p. 149.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 47; Revis. p. 416.* — Bonv. *Mon. t. 15. f. 7.* — New York.
calceatus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 188.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 48; 1866. p. 387.* — Bonv. *Mon. t. 20. f. 4.* — Missouri.

spretus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 48; Revis. p. 417.* — Lake super.
Clarki Bonv. *Mon. t. 15. f. 1.* — Tejuca.
collega Bonv. *Mon. t. 17. f. 6.* — Sumatra.
concolor Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 92. t. 6. f. 14.* — Bonv. *Mon. t. 13. f. 8.* — Ternate.
confusus Bonv. *Mon. t. 18. f. 8.* — Mexico.
consentaneus Bonv. *Mon. t. 18. f. 3.* — Columbia.
costulatus Bonv. *Mon. t. 20. f. 5.* — Mysol.
cribriceps Bonv. *Mon.* — Bangkok.
debilis Bonv. *Mon. t. 16. f. 2.* — Columbia.
dissimilis Bonv. *Mon.* — Nov. Friburg.
distinguendus Bonv. *Mon. t. 20. f. 9.* — Siam.
Dohrni Bonv. *Mon. t. 14. f. 9.* — Incert. sedis.
elegantulus Bonv. *Mon. t. 14. f. 8.* — Ceylon.
Fairmairei Bonv. *Mon.* — Java.
filicornis Bonv. *Mon. t. 19. f. 6.* — Madagascar.
fraudulentus Bonv. *Mon. t. 21. f. 6.* — Cayennae.
fulvus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 117.* — Bonv. *Mon. t. 14. f. 7.* — Ceylon.
gibbosus Bonv. *Mon.* — Brasilia.
grandis Casteln. *Hist. nat. I. 1840. p. 226.* — Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 182.* — Bonv. *Mon. t. 18. f. 2.* — „
guineensis Bonv. *Mon.* — Guinea.
incisus Bonv. *Mon. t. 17. f. 1.* — Singapur.
infrequens Bonv. *Mon. t. 18. f. 1.* — Mexico.
intermedius Bonv. *Mon. t. 19. f. 5.* — Madagascar.
Lacerda Bonv. *Mon. t. 15. f. 5.* — Bahia.
latus Bonv. *Mon. t. 14. f. 6.* — Ins. Aru.
lineatus Bonv. *Mon. t. 20. f. 2.* — Nov. Guinea.
luridus Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 591.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 96.* — Bonv. *Mon. t. 20. f. 1.* — Cuba.
macrocerus Bonv. *Mon. t. 19. f. 4.* — Madagascar.
madagascariensis Casteln. *Silb. Rev. III. p. 173.* — Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 182. t. 5. f. 28-30.* — Bonv. *Mon. t. 18. f. 7.* — ‡ Coquerel. *Ann. Fr. 1856. p. 511. t. 15; 1858. Bull. p. 162.* — „
mendax Bonv. *Mon. t. 19. f. 7.* — Mexico.
meridianus Bonv. *Mon.* — Cayennae.
mirabilis Bonv. *Mon. t. 16. f. 6.* — Sarawak.
Mniszechi Bonv. *Mon.* — Brasilia.
molestus Bonv. *Mon. t. 18. f. 4.* — Amer. bor.
morosus Bonv. *Mon. t. 13. f. 6. 7.* — Sarawak.
mysolensis Bonv. *Mon. t. 17. f. 5.* — Mysol.
Nietneri Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 91.* — Ceylon.
notabilis Bonv. *Mon.* — Mexico.
novator Bonv. *Mon.* — Malacca.
obrutus Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 183. t. 5. f. 21-23.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 96.* — Bonv. *Mon. t. 19. f. 8.* — Orizaba.
opifex Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 184.* — Lacord *Dej. Cat. 3. ed. p. 96.* — Bonv. *Mon. t. 21. f. 7.* — Cayennae.
orchesides Newm. *The Ent. Mag. V. p. 384.* — Lec. *Revis. p. 416.* — Bonv. *Mon. t. 18. f. 5.* — ‡ Osten-Sacken. *Proc. ent. Soc. Phil. I. p. 112.* — New York.

parvulus Bonv. *Mon. t. 16. f. 1.* Amer. bor.
Petiti Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 183. t. 5. f. 24-27.* Mexico.
pictus Bonv. *Mon. t. 13. f. 9.* Ins. Dorey.
pilosellus Bonv. *Mon. t. 19. f. 3.* Brasilia.
pisciformis Bonv. *Mon. t. 20. f. 3.* „
planus Bonv. *Mon. t. 20. f. 6.* Ins. Waigiu.
puncticollis Bonv. *Mon. t. 14. f. 5.* Celebes.
repulsus Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 591.* Cuba.
ruficollis Casteln. *Silb. Rev. III. p. 172; Hist. nat. 1. p. 226.* — Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 184.* — Bonv. *Mon. t. 21. f. 5.* Cayennae.
rufipes Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 150.* Pennsylvania.
salax Bonv. *Mon. t. 15. f. 4.* Cayennae.
sanguineosignatus Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 184.* — Bonv. *Mon. t. 21. f. 3.* Columbia.
senilis Bonv. *Mon. t. 21. f. 8.* Cayennae.
seponendus Bonv. *Mon.* Mysol.
sericatus Mannerh. *Mon. p. 21. t. 1. f. 7-8.* — Bonv. *Mon. t. 19. f. 2.* Brasilia.
sinuatus Bonv. *Mon. t. 15. f. 2.* Cayennae.
spectabilis Bonv. *Mon. t. 16. f. 8.* Sarawak.
sternalis Bonv. *Mon. t. 17. f. 7.* Batchian.
striatulus Bonv. *Mon. t. 15. f. 3.* Amazon.
stupefactus Bonv. *Mon.* Java.
subacuminatus Bonv. *Mon. t. 15. f. 8.* Ins. Dorey.
subdentatus Bonv. *Mon. t. 18. f. 6.* Columbia.
subquadratus Bonv. *Mon. t. 14. f. 2.* Singapur.
substriatus Bonv. *Mon. t. 14. f. 4.* Batchian.
superbus Bonv. *Mon. t. 15. f. 5.* Archip. ind.
tarsalis Bonv. *Mon. t. 20. f. 7.* Bangkok.
tenuis Bonv. *Mon. t. 15. f. 9.* Ceram.
thoracicus Bonv. *Mon. t. 14. f. 1.* Batchian.
tumidicollis Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 91.* Java.
umbrinus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 116.* — Bonv. *Mon. t. 17. f. 4.* Ceylon.
variabilis Bonv. *Mon. t. 17. f. 3.* „
variepunctatus Bonv. *Mon. t. 19. f. 9.* Cayennae.
variipennis Bonv. *Mon. t. 21. f. 4.* Teapa.
ventralis Bonv. *Mon. t. 18. f. 9.* Columbia.
venustus Bonv. *Mon. t. 16. f. 7.* Batchian.
vicinus Bonv. *Mon. t. 20. f. 8; t. 21. f. 1.* Siam.
virginum Bonv. *Mon.* Ega.
Westermanni Bonv. *Mon.* Brasilia.
89

Cladus

Etym. null.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

assimilis Bonv. *Mon.* Cayennae.
maxillaris Bonv. *Mon. t. 21. f. 9.* Teapa.
2

Piestocera

πιεστός, compressus; κέρας, cornu.

Perty. *Delect. anim. art. 1830. p. 23.*

dircaeoides Perty. *Del. anim. p. 23. t. 5. f. 11.* Brasilia.
1

Eucalosoma

εὔκαλος, quietus; σῶμα, corpus.

Castelnau. *Hist. Nat. I. 1840. p. 223.*

Rhigmaphorus Dej.

bilineatus Bonv. *Mon. t. 17. f. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* Brasilia.
versicolor Casteln. *Hist. nat. I. p. 223.* — Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 185. t. 5. f. 36-38.* — Bonv. *Mon. t. 17. f. 8.* „
2

Galbodema

Galba; δέμας, corpus.

Castelnau. *Silb. Rev. ent. III. 1835. p. 175.*

Mannerheimi Casteln. *Silb. Rev. III. p. 176.* — Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 189. t. 6. f. 55-59.* — Bonv. *Mon. t. 22. f. 1.* Tasmania.
ruficeps Bonv. *Mon.* Nov. Holland.
2

Euryaulacus

εὐρύς, latus; αὖλαξ, sulcus.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

carbonarius Bonv. *Mon. t. 22. f. 2.* Cayennae.
luctuosus Bonv. *Mon. t. 22. f. 3.* Brasilia.
2

Hodocerus

ὁδὸς, via; κέρας, cornu.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

malaisiensis Bonv. *Mon. t. 22. f. 4.* Singapur.
1

Dicladus

Etym. null.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

bipectinatus Bonv. *Mon. t. 22. f. 5.* Malacca.
1

Tachycnemis

ταχὺς, celer; κνημὶς, ocrea.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

nigra Bonv. *Mon. t. 22. f. 6.* Amazon.
1

Dromaeocnemis

δρομαῖος, currens; κνημὶς, ocrea.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

sinuatocollis Bonv. *Mon. t. 22. f. 7.* Amazon.
1

Acedax

Etym. null.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

discors Bonv. *Mon.* Rio Janeiro.
1

Plesiofornax

πλησίος, vicinus; Fornax.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1866. p. 320.*

Bonvouloiri Coquerel. *Ann. Fr. 1866. p. 321.* Ins. Bourbon.
confoederatus Bonv. *Mon. t. 23. f. 4.* Cordova.
Coquereli Bonv. *Mon.* Ins. Bourbon.
gravis Bonv. *Mon.* Brasilia.
insularis Bonv. *Ann. Fr. 1866. p. 322.* Ins. Bourbon.
ligniperda Bonv. *Mon. t. 22. f. 8.* Cayennae.
mandibularis Bonv. *Mon. t. 23. f. 5.* Cordova.
megacerus Bonv. *Mon. t. 23. f. 3.* Brasilia.
Otti Bonv. *Mon. t. 23. f. 1.* Mauritius.
sublucidus Bonv. *Mon. t. 22. f. 9.* Cayennae.
unguicularis Bonv. *Mon. t. 23. f. 6.* Madagascar.
11

Microtrigonus

μικρὸς, parvus; τρίγωνος, triangulus.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

compressicornis Bonv. *Mon. t. 23. f. 8.* Amazon.

quadrifoveolatus Bonv. *Mon. t. 23. f. 7.* Amazon.
semipartitus Bonv. *Mon. t. 23. f. 9.* „
univittatus Bonv. *Mon. t. 24. f. 3.* „
4

Eucalodemas

εὔκαλος, quietus; δέμας, corpus.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

antiquum Bonv. *Mon. t. 24. f. 5.* Brasilia.
testaceum Dej. *Cat. 3. ed. p. 96.* „
brasilianum Bonv. *Mon. t. 24. f. 4.* „
notaticolle Bonv. *Mon. t. 24. f. 2.* Batchian.
sanguinicolle Bonv. *Mon. t. 24. f. 1.* Brasilia.
4

Scython

Σκύθης, scytha.

Castelnau. *Silb. Rev. III. 1835. p. 169.*

Cryptochile Boisduv. — *Schyton* Casteln. *(ex error.)*

apicalis Bonv. *Mon. t. 24. f. 9.* Gilolo.
bicolor Casteln. *Silb. Rev. III. 1835. p. 170.* — Bonv. *Mon. t. 25. f. 1.* Nov. Guinea.
melanopterus Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 102. t. 6. f. 9.* „
coloratus Bonv. *Mon. t. 24. f. 6. 7.* Singapur.
maculicollis Bonv. *Mon. t. 25. f. 3.* Hongkong.
nigripennis Bonv. *Mon. t. 25. f. 2.* Archip. ind.
nigriventris Bonv. *Mon. t. 24. f. 8.* Mysol.
ultimus Bonv. *Mon. t. 25. f. 4.* Sumatra.
velutinus Bonv. *Mon.* Madagascar.
8

Melanocoleus

μέλας, niger; κολεός, vagina.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

grossus Bonv. *Mon. t. 25. f. 5.* Nov. Guinea.
1

Macraulacus

μακρός, longus; αὖλαξ, sulcus.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

excavatus Bonv. *Mon. t. 25. f. 6.* Ega.
1

Balistica

balistarius.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 116.*

picipes Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 116. t. 9. f. 7.* — Bonv. *Mon. t. 25. f. 8.* Ceylon.
1

Entomophthalmus

ἔντομος, incisus; ὀφθαλμός, oculus.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

americanus Bonv. *Mon.* Nov. Friburg.
brevicollis Bonv. *Mon.* Brasilia.
fugax Bonv. *Mon.* Sarawak.
interruptus Bonv. *Mon. t. 25. f. 9.* Brasilia.
minutus Bonv. *Mon.* „
pallens Bonv. *Mon.* Tennessee.
rufiolus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 387.* Ohio.
7

Microrrhagus

μικρός, parvus; ῥαγός, fissus.

Eschscholtz. *Silb. Rev. IV. 1836. tabula.*

Aulacostenus Motsch. = *Aulacosternus* Motsch. *olim.* — *Dirhagus* Latr. — *Rhacopus* Hampe.

advena Bonv. *Mon.* Rio Janeiro.
alienus Bonv. *Mon.* „
amazonicus Bonv. *Mon. t. 26. f. 7.* Ega.
angustulus Bonv. *Mon. t. 28. f. 4.* Batchian.
arduus Bonv. *Mon.* Louisiana.
asiaticus Bonv. *Mon. t. 27. f. 9.* Singapur.
basalis Bonv. *Mon. t. 27. f. 6.* Mysol.
brevis Hampe. *Wien. ent. Monatschr. VII. 1863. p. 288.* Croatia.
Brucki Bonv. *Mon.* Ceylon.
clypeatus Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 350.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 204.* — Bonv. *Mon. t. 26. f. 1.* Transsylvania.
gibbicollis Kugelann *i. litt.* Borussia.
crassus Bonv. *Mon. t. 28. f. 9.* Singapur.
derelictus Bonv. *Mon. t. 26. f. 2.* Dorey.
dilutus Bonv. *Mon. t. 28. f. 7.* Ega.
egregius Bonv. *Mon.* Rio Janeiro.
Emyi Rouget. *Mém. Ac. Dijon. II. 1855. p. 193; Ann. Fr. 1857. p. 749.* — Bonv. *Mon. t. 26. f. 8.* Gallia.
eximius Bonv. *Mon.* Batchian.
flabellatus Bonv. *Mon. t. 28. f. 3.* Nov. Guinea.
fragilis Bonv. *Mon. t. 26. f. 9.* Caracas.
Goudoti Bonv. *Mon. t. 27. f. 1.* Nov. Granada.
humeralis Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 189.* — Lec. *Revis. p. 420.* — Bonv. *Mon. t. 29. f. 8.* Pennsylvania.

imperfectus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 48; Revis. p. 419.* — Bonv. *Mon. t. 26. f. 3.* Maryland.
impressicollis Bonv. *Mon. t. 29. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 96.* New Orleans.
inconsultus Bonv. *Mon.* Ceylon.
interpositus Bonv. *Mon. t. 29. f. 7.* Brasilia.
Langsbergi Bonv. *Mon. t. 27. f. 5.* Caracas.
lateralis Bonv. *Mon. t. 27. f. 3.* Makian.
lepidus Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. 1847. p. 14.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 201.* M.
caucasicus Motsch. *i. litt.* Caucasus.
♀ *Manueli* Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 530.* Sabaudia.
nitidus Costa. *Ann. aspir. nat. ser. 2. I. p. 101.* Neapolis.
longicornis Hampe. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. I. 1852. p. 160.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 205.* — Bonv. *Mon. t. 28. f. 1.* Galizia.
meticulosus Bonv. *Mon. t. 29. f. 6.* Cordova.
minimus Bonv. *Mon. t. 29. f. 3.* Sarawak.
mucidus Bonv. *Mon.* Louisiana.
neglectus Bonv. *Mon. t. 26. f. 5* Nov. Friburg.
oblitus Bonv. *Mon.* Illinois.
odiosus Bonv. *Mon. t. 28. f. 6.* Sarawak.
ornatus Casteln. *Hist. nat. I. p. 225.* Columbia.
pavidus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 118. t. 9. f. 8.* — Bonv. *Mon. t. 27. f. 2.* Ceylon.
pectinatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 387.* Pennsylvania.
peregrinus Bonv. *Mon.* Nov. Granada.
picturatus Bonv. *Mon. t. 27. f. 7.* Mysol.
pygmaeus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 234.* — Mannerh. *Mon. p. 80. t. 2. f. 4-6.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 28. f. 136.* ♂. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 202.* M.
var. *Chevrolati* Stierl. *Berl. Zeit. 1864. p. 148.* Sicilia.
pyrenaeus Bonv. *Mon. t. 26. f. 4.* Pyrenaei.
pyrrhopus Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 592.* Cuba.
rarus Bonv. *Mon. t. 28. f. 5.* Ins. Sulla.
rugosipennis Bonv. *Mon. t. 27. f. 4.* Mysol.
Sahlbergi Mannerh. *Mon. p. 27. t. 2. f. 2-3.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 203.* — Bonv. *Mon. t. 29. f. 4.* Fennia.
cinnamomeus Hampe. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 256.* Germania.
striolatus Bonv. *Mon. t. 28. f. 2.* Brasilia.
subparallelus Bonv. *Mon. t. 29. f. 2.* Nov. Guinea.
subrufus Rand. *Bost. Journ. II. p. 38. (gen. dub.)* Amer. bor.
subsinuatus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 48; Revis. p. 419.* Georgia.
triangularis Harris. *Trans. Hartford. Nat. hist. Soc. p. 72.* „
suturalis Bonv. *Mon. t. 29. f. 1.* Amer. bor.
terminatus Bonv. *Mon. t. 28. f. 8.* Nov. Friburg.
triangularis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 170; Trans. Am. Phil. VI. p. 189.* — Lec. *Revis. p. 419.* — Bonv. *Mon. t. 26. f. 6.* Missouri.
parvulus Dej. *Cat. 3. ed. p. 96.* Carolina.
unicus Bonv. *Mon. t. 27. f. 8.* Teapa.

Adelothyreus

ἄδηλος, obscurus; θυρεός, scutum.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

Dejeani Bonv. *Mon. t. 30. f. 3.* — Amer. bor.
minutus Dej. *Cat. 3. ed. p. 96.* — „
flavosignatus Bonv. *Mon. t. 30. f. 1.* — Mexico.
Moufleti Bonv. *Mon. t. 29. f. 9.* — Guadeloupe.
obscuripes Bonv. *Mon. t. 30. f. 2.* — Brasilia.
brasiliensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 96.* — „
quadrimaculatus Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 593.* — Cuba.
5

Farsus

Vox euphon.

Jacquelin Duval. *Gen. Col. III. 1860. p. 116.*

elevatus Bonv. *Mon. t. 30. f. 7.* — Amazon.
exoticus Bonv. *Mon. t. 30. f. 5.* — India or.
obscurus Bonv. *Mon. t. 30. f. 6.* — Toxpam.
unicolor Latr. *Ann. Fr. 1834. p. 128.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 28. f. 137.* — Bonv. *Mon. t. 30. f. 4.* — Gallia mer.
alticollis Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 203. nota.* — Rondani. *Villa Cat. Col. Eur. dupl. 1833. p. 10.* — Italia.
buprestoides Rossi *in litt.* — „
franciscanus Jan. *Cat. p. 29.* — „
4

Arrhipis

α priv.; ῥιπίς, flabellum.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

inimicus Bonv. *Mon. t. 30. f. 9.* — India or.
Lanieri Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 279.* — Cuba.
var. *Jacquelini* Chrevol. *Ann. Fr. 1867. p. 593.* — „
subacuta Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 176.* — Bonv. *Mon. t. 30. f. 8.* — Mexico.
ambulator Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 95.* — Cayennae.
senegalensis Casteln. *Silb. Rev. III. p. 174.* — Senegal.
3

Henecocerus

ἕνεκα, propter; κέρας, cornu.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

angusticollis Bonv. *Mon. t. 31. f. 1.* — Singapur.
1

Emathion

Nom. mythol.

Castelnau. *Silb. Rev. III. 1835. p. 171.*

anxius Bonv. *Mon.*	Cayennae.
foveicollis Bonv. *Mon. t. 31. f. 2.*	Brasilia.
Leprieuri Casteln. *Silb. Rev. III. p. 174.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 595.*	Venezuela.
ligniperda Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 96.*	Cayennae.
quadraticollis Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 72.*	Bahia.
simplex Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 388.*	New York.

4

Nematodes

νηματώδης, filiformis.

Latreille. *Fam. nat. 1825. p. 248.*

Sphaerocephalus Eschsch.

Atropos Say. *Trans. Am. Phil. VI. 1839. p. 187.* — Lec. *Revis. p. 414.* — Bonv. *Mon. t. 31. f. 6.*	Louisiana.
attenuatus Mäklin. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 547.*	Fennia.
Biarti Bonv. *Mon. t. 32. f. 4.*	Orizaba.
Clausseni Bonv. *Mon. t. 32. f. 5.*	Brasilia.
collaris Bonv. *Mon. t. 31. f. 9.*	"
conjunctus Bonv. *Mon. t. 31. f. 7.*	Caracas.
cuneatus Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 179. t. 5. f. 15-20.*	Bahia.
cylindricus Casteln. *Silb. Rev. III. p. 171; Hist. nat. I. p. 225.* — Bonv. *Mon. t. 32. f. 7.*	Cayennae.
♀ *porrectus* Buquet *i. litt.*	"
var. *Buqueti* Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 180.*	Columbia.
filum Fabr. *Syst. El. II. p. 240.* — Mannerh. *Mon. p. 33. t. 2. f. 10-11.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 28. f. 139.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 207.* — Bonv. *Mon. t. 31. f. 8.*	Europa mer.
buprestoides Fabr. *Ent. Syst. I. p. 234. (forte.)*	Gallia.
gossypiatus Bonv. *Mon. t. 32. f. 9.*	Brasilia.
incertus Bonv. *Mon. t. 32. f. 6.*	"
infuscatus Bonv. *Mon. t. 31. f. 5.*	Nov. Granada.
liliputanus Bonv. *Mon.*	Columbia.
major Bonv. *Mon. t. 32. f. 3.*	Amer. bor.
Mannerheimi Bonv. *Mon. t. 31. f. 4.* — Chevrol. *i. litt.*	Mexico.
mexicanus Casteln. *Silb. Rev. III. p. 174.* — Bonv. *Mon. t. 31. f. 3.*	"
micros Bonv. *Mon.*	Nov. Friburg.
penetrans Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 47; Revis. p. 414.* — Bonv. *Mon. t. 32. f. 2.*	Georgia.
rugicollis Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 594.*	Cuba.
simulans Chevrol. *l. c. p. 595.*	"
sumatrensis Bonv. *Mon. t. 32. f. 1.*	Sumatra.
suspectus Bonv. *Mon.*	Cayennae.

22

Trigonopleurus

τρίγωνος, triangulus; πλευρα, latera.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

rugulosus Bonv. *Mon. t. 33. f. 2.* Amer. bor.
1

Compsocnemis

κομψὸς, elegans; κνημὶς, ocrea.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

bipartita Bonv. *Mon. t. 33. f. 5.* Sarawak.
maculata Bonv. *Mon. t. 33. f. 3.* Batchian.
speciosa Bonv. *Mon. t. 33. f. 4.* Archip. ind.
3

Hylotastes

Etym. null.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

dichrous Montrouz. *Ann. soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 12.* Woodlark.
formosus Bonv. *Mon. t. 33. f. 7.* Nov. Guinea.
ruficollis Bonv. *Mon. t. 33. f. 6.* Sumatra.
3

Hypocoelus

ὑπὸ, sub; κοιλὸς, cavus.

Eschscholtz. *Silb. Rev. IV. 1836. tabula.*

asperatus Bonv. *Mon. t. 34. f. 1.* Aru.
crenulatus Bonv. *Mon. t. 33. f. 9.* India or.
frontosus Say. *Trans. Am. Phil. VI. 1839. p. 187.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 388.* Pennsylvania.
canaliculatus Lec. *l. c. 1852. p. 46.* „
procerulus Mannerh. *Mon. p. 32. t. 2. f. 7-8.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 28. f. 140.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 208.* — Bonv. *Mon. t. 33. f. 8.* Germania.
elaterinus Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl. 1838. p. 62.* Lombardia.
pygmaeus ♀ Gyllh. *Ins. Suec. I. p. 436.* Suecia.
var. *musculus* Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. 1847. p. 98.* Tirolis.
sibiricus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 34.* Irkutsk.
terminalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 387.* Ottawa.
6

Anelastidius

Anelastes; εἶδος, aspectus.

Jacquelin Duval. *Gen. Col. III. 1860. p. 117.*

Feisthameli Graëlls. *Ann. Fr. 1847. p. 307. t. 4. I.* Catalonia.

f. 5. a-d. — Lacord. *Gen. Atl. t. 40. f. 5.* — Bonv. *Mon. t. 34. f. 2.*
ineditus Jacq. Duv. *Gen. Col. III. p. 117. not. 1. t. 28. f. 138.* Catalonia.
1

Epiphanis

ἐπιφανής, eximius.

Eschscholtz. *Zool. Atl. I. 1829. p. 10.*

cornutus Eschsch. *Zool. Atl. I. p. 10. t. 4. f. 6.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 238.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 40. f. 4.* — Bonv. *Mon. t. 34. f. 3.* Sitkha.
cristatus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 46; Revis. p. 415.* New York.
1

Namolius

Etym. null.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

Lacordairei Bonv. *Mon. t. 34. f. 4.* Cayennae.
1

Schizophilus

σχίζω, findo; φίλος, amicus.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

trilobatus Bonv. *Mon. t. 34. f. 5.* Amer. bor.
1

Anelastes

ἀνά, retrorsum; ἐλαστής, agitans.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 384.*

Silenus Latr.

barbarus Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 167. t. 16. f. 15.* — Bonv. *Mon. t. 34. f. 6.* Algeria.
Druryi Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 385. t. 21. f. 2.* — Lec. *Revis. p. 413.* — Bonv. *Mon. t. 34. f. 7.* Amer. bor.
brunneus Latr. *Ann. Fr. 1834. p. 129.* Savannah.
erosus Say. *Ann. Lyc. I. p. 258. (forte.)* Pennsylvania.
tardus Dej. *Cat. 3. ed. p. 108.* Carolina.
var. *Latreillei* Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 47; Revis. p. 413.* California.
femoralis Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 71.* Brasilia.
3

Eudorus

Nom. mythol.

Castelnau. *Silb. Rev. III. 1835. p. 168.*

javanicus Casteln. *Silb. Rev. III. p. 168.* — Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 176. t. 5. f. 5-7.* — Bonv. *Mon. t. 34. f. 8.* Java.

1

Orodotes

Etym. null.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

Jansoni Bonv. *Mon.* Sidney.

1

Lycaon

Nom. propr.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

antennarius Bonv. *Mon.* Melbourne.
consanguineus Bonv. *Mon. t. 35. f. 1.* Batchian.
expulsus Bonv. *Mon. t. 35. f. 4.* Melbourne.
flavescens Bonv. *Mon. t. 35. f. 3.* Batchian.
Kraatzi Bonv. *Mon.* Nov. Holland.
nanus Bonv. *Mon.* Moreton bay.
nigricans Bonv. *Mon. t. 34. f. 9.* Melbourne.
novus Bonv. *Mon. t. 35. f. 2.* Moreton bay.

8

Dyscolocerus

δύσκολος, difficilis; κέρας, cornu.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

subnitidus Bonv. *Mon. t. 35. f. 5.* Sumatra.

1

Phyllocerus

φύλλον, folium; κέρας, cornu.

Lepelletier et Serville. *Encycl. méth. X. 1825. p. 116.*

flavipennis Guér. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 260; Rev. Zool. 1838. p. 13; Dict. pitt. p. 498. t. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 29. f. 141.* — Bonv. *Mon. t. 35. f. 6.* ♀; *7* ♂. Dalmatia.
fulvipennis Germ. *Fn. Ins. Eur. 1839. 21. t. 3.* ♂; *4.* ♀. Sicilia.

var. { *Grohmanni* Spinola. *Ann. Fr. 1838. Bull. p. 41.* Sicilia.
nigripennis Kollar *in litt.* „
Spinolae Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 13; Dict. pitt. p. 498. f. 4.* „ }

flavipennis Ferrari. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1869. p. 193.* Grusia.

2

Cephalodendron

κεφαλή, caput; δένδρον, arbor.

Latreille. *Ann. Fr. 1834. p. 166.*

Eurhipis Dej.

indigaceum Bonv. *Mon. t. 36. f. 1.* Madagascar.
mozambicanum Bonv. *Mon. t. 35. f. 9.* Mozambique.
ramicorne Casteln. *Silb. Rev. III. p. 170; Hist. nat. I. p. 225.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 96.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 41. f. 1.* — Bonv. *Mon. t. 35. f. 8.* Cap bon. spei.
var. *praeustum* Laferté *i. litt.* „
virescens Bonv. *Mon.* Madagascar.

4

Eumenes

εὐμενής, amabilis.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

Bakewelli Bonv. *Mon. t. 36. f. 2.* Incert. sedis.

1

Phlegon

Nom. mythol.

Castelnau. *Hist. nat. I. 1840. p. 254.*

Euryptychus Lec.

Buqueti Casteln. *Hist. nat. I. p. 255.* — Bonv. *Mon. t. 36. f. 4.* Cayennae.
herculeanus Lacord. *Gen. Atl. t. 41. f. 2.* — Chevrol. *i. litt.* California.
heterocerus Say. *Trans. Am. Phil. VI. 1839. p. 186.* — Lec. *Revis. p. 415.* — Bonv. *Mon. t. 36. f. 3.* Pennsylvania.

2

Oesocerus

οἶσος, vitex; κέρας, cornu.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

Murrayi Bonv. *Mon. t. 36. f. 5.* Old Calabar.

1

Cryptostoma

κρυπτός, occultus; στόμα, os.

Latreille. *Fam. nat. 1825. p. 348.*

Basodonta Westwood. — *Ceratogonys* Perty.

brasiliense Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* Brasilia.
deplanatum Bonv. *Mon. t. 36. f. 8.* Cayennae.
flavum Bonv. *Mon. t. 36. f. 7.* Nov. Granada.
nigricorne Westw. *Guér. Spec. et Jc. fasc. 2. nr. 8. f. 1-7.* „
spinicorne Fabr. *Syst. El. II. p. 235.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 228.* — Bonv. *Mon. t. 36. f. 6.* Cayennae.
denticorne Guér. *Jc. règn. anim. t. 12. f. 9.* „
rufithorax Perty. *Del. anim. p. 24. t. 5. f. 12.* Brasilia.
5

Xylobius

ξύλον, lignum; βιόω, vivo.

Latreille. *Ann. Fr. 1834. p. 124.*

Xyloecus Serville. — *Xylophilus* Mannerh.

alni Fabr. *Syst. El. II. p. 246.* — Mannerh. *Mon. p. 18. t. 1. f. 5. 6.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 29. f. 142.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 210.* — Bonv. *Mon. t. 36. f. 9.* Germania.
corticalis Payk. *Fn. Suec. III. p. 43.* Suecia.
minimus Waltl *in litt.* Gallia.
testaceus Herbst. *Käf. X. p. 101. t. 167. f. 8.* Helvetia.
humeralis Dufour. *Act. Soc. Linn. Bordeaux. 1851; Zon. ent. p. 24.* — Bonv. *Mon. t. 37. f. 1.* Gallia.
alni Thoms. *Skand. Col. VI. p. 48.* Suecia.
2

Hylochares

ὕλη, sylva; χάρις, gaudium.

Latreille. *Ann. Fr. 1834. p. 127.*

cruentatus Gyllh. *Ins. Suec. I. p. 435.* — Mannerh. *Mon. p. 16. t. 3. f. 1-4.* — Bonv. *Mon. t. 37. f. 2.* Fennia.
melasinus Latr. *Ann. Fr. 1834. p. 128. (alt. gen.)* Mexico.
nigricornis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 165.* — Lec. *Revis. p. 413.* — Bonv. *Mon. t. 37. f. 3.* Ohio.
3

Otho

Nom. propr.

Kiesenwetter. *Nat. Ins. IV. 2. 1858. p. 209.*

sphondyloides Germ. *Mag. Ent. III. p. 235; Fn. Ins. Eur. 11. 5.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 29. f. 143.* — Bonv. *Mon. t. 37. f. 4.* Curonia.
1

Sarpedon

Nom. propr.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

scabrosus Bonv. *Mon. t. 37. f. 5.* Amer. bor.
1

Calyptocerus

καλυπτὸς, occultus; κέρας, cornu.

Guérin. *Ann. Fr. 1843. p. 177.*

gilvipes Bonv. *Mon. t. 37. f. 6.* Nov. Friburg.
Leboucheri Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 177. t. 5. f. 8-14.* Cayennae.
2

Semnodema

σεμνὸς, honestus; δέμας, corpus.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

auctum Bonv. *Mon. t. 37. f. 8.* Sarawak.
flabellicorne Casteln. *Silb. Rev. III. p. 176.* — Bonv. *Mon. t. 37. f. 7.* Java.
2

Diapodius

διὰ, propter; πόδιον, pediculus.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

griseus Bonv. *Mon. t. 38. f. 1.* Singapur.
infirmus Bonv. *Mon. t. 38. f. 2.* Malacca.
2

Vitellius

Nom. propr.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

Gautardi Bonv. *Mon. t. 38. f. 3.* Brasilia.
1

Heterotaxis

ἕτερος, diversus; τάξις, ordo.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

myrmidon Bonv. *Mon. t. 38. f. 4.* Mysol.
1

Mesogenus

μέσος, medius; γένος, genus.

Bovouloir. *Ann. Fr. 1870.*

austrocaledonicus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 100.* — Bonv. *Mon. t. 38. f. 5.* Nov. Caledon.
Mellyi Bonv. *Mon.* Java.
2

Agastocerus

ἀγαστὸς, admirabilis; κέρας, cornu.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

signaticollis Bonv. *Mon. t. 39. f. 1.* Malacca.
1

Dendrocharis

δένδρον, arbor; χάρις, gaudium.

Guérin. *Ann. Fr. 1843. p. 193.*

alternans Bonv. *Mon. t. 38. f. 9.* Sarawak.
bicolor Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 90.* Borneo.
bombycina Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 193.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 591.* — Bonv. *Mon. t. 38. f. 6.* Columbia.
flavicornis Guér. *l. c. p. 193. t. 6. f. 60-63.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* — Bonv. *Mon. t. 38. f. 7.* Georgia.
nitidula Bonv. *Mon. t. 38. f. 8.* Sarawak.
5

Galba

galbus.

Guérin. *Voy. Coquille. Ent. 1830. p. 68.*

Pterotarsus Guér. *olim.*

chrysocoma Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 14. t. 1. f. 3. a-g.* — Bonv. *Mon. t. 39. f. 7.* Canton.
funebris Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 84.* — Bonv. *Mon. t. 39. f. 4.* Borneo.
marmorata Guér. *Voy. Coquille. p. 68. t. 2. f. 3; Icon. p. 37. t. 12. f. 3.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 227.* — Bonv. *Mon. t. 39. f. 3.* Nov. Guinea.
niveopicta Bonv. *Mon. t. 39. f. 2.* Amboina.
sericata Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 86.* — Bonv. *Mon. t. 39. f. 5.* Borneo.
albiventris Chevrol. *l. c. p. 85.* — Bonv. *Mon. t. 39. f. 6.* Java.
murina Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* „
tomentosa Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 13.* — Bonv. *Mon. t. 40. f. 2.* Woodlark.

tuberculata Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 90.* Amboina.
Wallacei Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 98.* Nov. Caledon.
8

Soleniscus

σωλὴν, tubus; ἴσκω, imitor.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

mutabilis Bonv. *Mon. t. 40. f. 3.* Sarawak.
1

Pterotarsus

πτερὸν, ala; ταρσὸς, tarsus.

Eschscholtz. *Silb. Rev. IV. 1836. tabula.*

albofasciatus Bonv. *Mon. t. 40. f. 9.* Cayennae.
bimaculatus Saund. *Trans. ent. Soc. I. 1834. p. 150. t. 14. f. 1.* — Casteln. *Silb. Rev. III. p. 174.* — Bonv. *Mon. t. 41. f. 4.* Pará.
bipunctatus Sahlbg. *i. litt.* Brasilia.
egaënsis Bonv. *Mon. t. 40. f. 5.* Ega.
Eschscholtzi Casteln. *Silb. Rev. III. p. 175.* — Guér. *Ann. Fr. 1843. t. 6. f. 71.* — Bonv. *Mon. t. 41. f. 1.*
histrio Guér. *Jc. règn. anim. t. 12. f. 2. a-b; Ann. Fr. 1843. p. 194.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 227.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* „
tuberculatus Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 69.* Amazon.
var. *brasiliensis* Casteln. *Silb. Rev. III. p. 174.* Brasilia.
humilis Bonv. *Mon. t. 40. f. 6.* Cayennae.
milturus Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 70.* Brasilia.
obconicus Bonv. *Mon. t. 40. f. 7.* Cayennae.
quadrivittatus Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 89. t. 3. f. 10.* Rio Janeiro.
rugosus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 146. t. 8. f. 3.* — Bonv. *Mon. t. 41. f. 2.* Bolivia.
subfasciatus Bonv. *Mon. t. 40. f. 8.* Columbia.
tripunctatus Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 195. t. 6. f. 70.* — Bonv. *Mon. t. 41. f. 5.* Brasilia.
histrio var. B. Guér. *l. c.* „
testaceus Guér. *l. c. t. 6. f. 70. (forte.)* „
tuberculosus Dalm. *Analect. ent. p. 55.* — Bonv. *Mon. t. 40. f. 4.* „
tuberculatus Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 194. t. 6. f. 64-69.* „
13

Thylacosternus

θύλακος, saccus; στέρνον, sternum.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1870.*

afflictus Bonv. *Mon. t. 42. f. 7.* St. Catharina.
bifasciatus Bonv. *Mon.* Mexico.

bivittatus Bonv. *Mon. t. 42. f. 3.* Amazon.
laetus Bonv. *Mon. t. 42. f. 6.* Brasilia.
longicollis Bonv. *Mon. t. 42. f. 1.* Ega.
nigrinus Bonv. *Mon. t. 42. f. 2.* Mexico.
pulchellus Bonv. *Mon. t. 41. f. 8.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* Brasilia.
pulcher Bonv. *Mon. t. 42. f. 4. 5.* Cayennae.
rubricollis Bonv. *Mon. t. 41. f. 9.* Cordova.
subcostatus Bonv. *Mon. t. 41. f. 6.* Columbia.
Walckenaeri Guér. *Ann. Fr. 1843. p. 196. t. 6. f. 72.* — Bonv. *Mon. t. 41. f. 7.* Brasilia.

11

Perothops

Perotis; ὤψ, vultus.

Erichson. *Germ. Zeitschr. III. 1841. p. 116.*

cervina Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 99.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 41. f. 3.* California.
mucida Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 133.* — Lec. *Revis. p. 421.* Amer. bor.
muscida Say. *Ann. Lyc. I. p. 256.* "
unicolor Say. *l. c. p. 255.* "
Witticki Lec. *Entom. Report. p. 45. t. 1. f. 18.* California.

3

463

FAMILIA XXXVIII.

ELATERIDAE.

Monogr. Candèze. *Mém. Liége. XII. 1857 (I); XIV. 1859 (II); XV. 1860 (III); XVII. 1863 (IV).*

Agrypnus

ἄγρυπνος, sine somno.

Eschscholtz. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 32.*

Amaurus Castelnau.

aequalis Cand. *Mon. I. p. 25.* India or.
bifoveatus Cand. *l. c. p. 41.* Ins. Philipp.
bipunctatus Cand. *l. c. p. 29.* Sylhet.
Bocandei Cand. *l. c. p. 32.* Senegal.
caliginosus Cand. *l. c. p. 28.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 99.* "
laticollis Hope. *Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 366.* Cap Palmas.

cinereus Cand. *l. c. p. 40.* — India or.
crassiusculus Cand. *l. c. p. 30.* — Senegal.
Dewalquei Cand. *l. c. p. 34.* — Benguela.
funestus Cand. *l. c. p. 35.* — India or.
fuscipes Fabr. *Syst. Ent. p. 211; Syst. El. II. p. 224.* — Oliv. *Ent. II. 31. p. 20. t. 3. f. 21.* — Cand. *Mon. I. p. 24. t. 1. f. 1.* — „
fusiformis Cand. *l. c. p. 37.* — Hindustan.
gilvus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 5.* — Siam.
javanus Cand. *Mon. I. p. 44.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* — Java.
infuscatus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 647; Peters Reis. 1862. p. 197.* — Cand. *l. c. p. 28.* — Mozambique.
judaicus Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 418. t. 12. f. 11.* — Cand. *l. c. p. 36.* — Palaestina.
  atratus Kindermann *in litt.* — Diarbekir.
  syriacus Chevrolat *in litt.* — Syria.
lacertosus Cand. *Mon. I. p. 38. t. 1. f. 1.* — Sylhet.
luridus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 265; Ent. Syst. I. 2. p. 217.* — Cand. *l. c. p. 37.* — Hindustan.
moestus Cand. *l. c. p. 34.* — India or.
  socius Dejean *i. litt.* — „
mucronatus Cand. *l. c. p. 42.* — Borneo.
notodonta Latr. *Voy. Cailliaud. IV. p. 275. t. 58. f. 6.* — Cand. *Mon. I. p. 27.* — Sennaar.
  senegalensis Casteln. *Hist. Nat. I. p. 237.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* — Senegal.
ocellatus Cand. *Mon. I. p. 39.* — India or.
orientalis Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 9.* — China.
politus Cand. *Mon. I. p. 43. t. 1. f. 2.* — „
puber Cand. *l. c. p. 30.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* — Senegal.
  tropicus Hope. *Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 365. (forte.)* — Cap Palmas.
pubescens Cand. *l. c. p. 31.* — Senegal.
punctatus Cand. *l. c. p. 26.* — Java.
resectus Cand. *l. c. p. 45.* — Nov. Holland.
  Australasiae Dupont *i. litt.* — „
rubiginosus Cand. *Mém. Belg. XVIII. 1865. p. 5.* — Sumatra.
rufus Cand. *Mon. I. p. 32.* — Guyana.
Sallei Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 491.* — Candèze. *Mon. p. 36.* — New Orleans.
Schotti Lec. *l. c. p. 492.* — Amer. bor.
sondaicus Cand. *Mon. I. p. 33.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* — Java.
  fuscipes De Haan *in litt.* — „
substriatus Cand. *l. c. p. 25.* — Senegal.
tomentosus Fabr. *Ent. Syst. suppl. p. 138.* — Cand. *l. c. p. 41.* — Ins. Philipp.
34

Scaphoderus

σκάφη, scapha; δέρη, collum.

Candèze. *Mém. Liége. XII. 1857. p. 46. (Mon. I.)*

Riehli Cand. *Mon. I. p. 46.* — Port Natal.
1

Adelocera

ἄδηλος, obscurus; κέρας, cornu.

Latreille. *Règn. anim. II. 1829. p. 401.*

Danosoma Thomson. — *Lacon* Castelnau. *(pars.)*

aurorata Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 181.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 490.* Amer. bor.
aurulenta Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 6.* Ceylon.
avita Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 182.* Amer. bor.
brevicornis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 491.* Lake super.
cavicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 86.* Lac. Tlamath.
Chabannei Guér. *Jc. Règn. Ins. XII. p. 40. t. 12. f. 4.* — Cand. *Mon. I. p. 65.* Brasilia.
flammula Blanch. *Voy. Pole Sud. VI. p. 136. t. 8. f. 5.* „
chilensis Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 7. t. 13. f. 1.* Chili.
conspersa Gyllenh. *Ins. Suec. I. p. 377.* — Cand. *Mon. I. p. 54.* Europa bor.
cribrata Cand. *l. c. p. 63.* Penang.
crux Philippi. *Stett. Zeit. 1860. p. 247.* Chili.
discoidea Weber. *Obs. ent. p. 77.* — Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 182.* Amer. bor.
cruenta Oliv. *Ent. II. 31. p. 45. t. 4. f. 32. (forte.)* „
ornaticollis Casteln. *Hist. Nat. I. p. 248.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* „
pennata Fabr. *Syst. El. II. p. 239.* — Herbst. *Käf. X. p. 52. t. 162. f. 2.* — Cand. *Mon. I. p. 56.* „
dorsalis Cand. *l. c. p. 62.* Madagascar.
fasciata Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 655.* — Herbst. *Käf. X. p. 13. t. 159. f. 7.* — Kiesenw. *Nat. I. 2. p. 232.* M.
inaequalis De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 148.* Europa.
taeniata Panz. *Ent. Germ. p. 236; Fn. Germ. 76. 5.* Austria.
geographica Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 7.* Borneo.
graeca Cand. *Mon. I. p. 61.* Graecia.
Jacquieri Cand. *l. c. p. 64.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* Cayennae.
impressicollis Say. *Ann. Lyc. I. p. 260.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 490.* — Cand. *Mon. I. p. 58.* Amer. bor.
senilis Germar. *Zeitschr. II. p. 259.* „
var. *asperata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* „
„ *leptura* Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 182.* „
„ *ravida* Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* „
inaequalis Cand. *Mon. I. p. 67.* Nov. Granada.
inflata Cand. *l. c. p. 62.* Madagascar.
nigromicans Gory *i. litt.* „
lacerta Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 7.* Malacca.
laticollis Cand. *Mon. I. p. 59.* Cayennae.
lepidoptera Gyllenh. *Ins. Suec. I. p. 379.* — Kiesenw. *Nat. I. 2. p. 232.* M.
chrysoprasa Herbst. *Käf. X. p. 18. t. 159. f. 11.* Sibiria.
Grafi Schmidt. *Faunus. 1. 1832. p. 84.* Carniolia.
linearis Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 6.* Cayennae.
lithophila Cand. *Mon. I. p. 60.* Aegyptus.
maculata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 389.* Philadelphia.

Mäklini Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 6.* Japonia.
mamillata Cand. *l. c. p. 7.* Cayennae.
marmorata Fabr. *Syst. El. II. p. 227.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 490.* Amer. bor.
mexicana Cand. *Mon. I. p. 70.* Mexico.
modesta Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 108.* — Cand. *Mon. I. p. 71.* — Mac. Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 99.* Oceania.
guadeloupensis Chevrol. *i. litt.* Antillae.
nigroplagiata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 85. t. 6. f. 7.* Borneo.
pruinosa Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 35.* Polynesia.
obtecta Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 181.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 490.* Vermont.
palliata Latr. *Voy. Humb. Ins. I. 1811. p. 154. t. 16. f. 3.* Columbia.
Chapuisi Cand. *Mon. I. p. 66.* „
pectinata Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 8.* Cayennae.
pictipes Chevrol. *Mag. Zool. 1843. t. 107-113. p. 7.* — Cand. *Mon. I. p. 74.* Xalapa.
pollinaria Cand. *l. c. p. 68.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* Brasilia.
profusa Cand. *l. c. p. 54.* Amer. bor.
punctata Herbst. *Beschäft. Berl. Ges. 1779. p. 316. t. 7. f. 1.* Europa.
atomaria Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 139.* — Herbst. *Käf. X. p. 14. t. 159. f. 8.* — Cand. *Mon. I. p. 51.* Austria.
carbonaria Schrank. *Enum. Ins. Austr. 1781. p. 184.* — Villers. *Ent. I. p. 315. t. 1. f. 38.* — Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. p. 231.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 140. t. 5. f. 228.* Lusitania.
pulverulenta Panz. *Ent. Germ. I. p. 235.* Algeria.
pyrsolepis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 389.* New Mexico.
quercea Herbst. *Füssl. Arch. V. 1784. p. 113. t. 27. f. 11.* M.
quercina Linn. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1912.* Europa.
varia Oliv. *Ent. II. 31. p. 32. t. 3. f. 26; t. 7. f. 68.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 222.* — Kiesenw. *Nat. I. 2. p. 233.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 29. f. 144.* — ‡ Blisson. *Ann. Fr. 1846. p. 65. t. 2. f. 2.* „
rorulenta Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 283.* Steilacoom.
rubra Perty. *Del. anim. p. 20. t. 5. f. 1.* — Germar. *Zeitschr. II. p. 253. t. 1. f. 2.* — Cand. *Mon. I. p. 67.* Brasilia.
brasiliensis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 14.* „
conspicua Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* „
squalida Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 35.* Taïti.
subcostata Cand. *Mon. I. p. 69.* Guadeloupe.
albicans Chevrolat *i. litt.* Cuba.
tenebrioides Cand. *Mon. I. p. 61.* Madagascar.
trilineata Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 73.* Brasilia.
vetusta Walker. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 324.* Ins. Vancouv.
vitticollis Fairm. *Rev. Zool. 1860. p. 268.* Chili.
47

Dilobitarsus

δὶς, bis; λοβὸς, lobus; ταρσὸς, tarsus.
Latreille. *Ann. Fr. 1834. p. 142.*

abbreviatus Cand. *Mon. I. p. 78.* Brasilia.

bicornis Cand. *Mon. I. p. 82.*	Brasilia.
bidens Fabr. *Syst. El. II. p. 227.* — Cand. *l. c. p. 83. t. 1. f. 6.*	Nov. Granada.
macrothorax Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.*	Cayennae.
tuberculatus Latr. *Ann. Fr. 1834. p. 143.*	Brasilia.
colombianus Cand. *Mon. I. p. 78.*	Nov. Granada.
cornutus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 8.*	Guinea.
cuneatus Cand. *l. c. p. 8.*	Cayennae.
Deyrollei Cand. *Mon. I. p. 79. t. 1. f. 11.*	Nov. Granada.
bituberculatus Buquet *i. litt.*	„
irroratus Cand. *Mon. I. p. 80.*	„
lignarius Cand. *l. c. p. 80.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.*	Buenos Aires.
nubilus Cand. *l. c. p. 83.*	Nov. Granada.
petiginosus Germ. *Zeitschr. II. p. 246. t. 1. f. 3.* — Cand. *l. c. p. 77.*	Brasilia.
quadrituberculatus Cand. *l. c. p. 81.*	„

12

Ocneus

ὀκνέω, pinguesco.

Candèze. *Mon. I. 1857. p. 84.*

limbatus Cand. *Mon. I. p. 85. t. 2. f. 27.*	Brasilia.

1

Optaleus

ὀπταλέος, tostus.

Candèze. *Mon. I. 1857. p. 86.*

cribratus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 144.*	Chiquitos.
fasciatus Cand. *Mon. I. p. 89.*	Brasilia.
limbatus Cand. *l. c. p. 87. t. 3. f. 2.*	„
punctipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.*	„
paleolatus Cand. *l. c. p. 88.*	„

4

Lacon

Λάκων; nom. propr.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 11.*

Brachylacon Motsch.

adspersus Cand. *Mon. I. p. 115.*	India or.
albopictus Cand. *l. c. p. 104.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.*	Madagascar.
pictus Dupont. *Dej. loc. cit.*	„
sparsutus Klug *i. litt.*	„
amplicollis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 414.* — Cand. *Mon. p. 142. t. 2. f. 9.*	Gariep.
infacetus Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.*	Cap bon. spei.
angulosus Cand. *l. c. p. 117. t. 2. f. 17.*	India or.

antiquus Cand. *Mon. I. p. 100.* Madagascar.
globulicollis Gory *i. litt.* „
apodixus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 9.* Luzon.
assus Cand. *Mon. I. p. 145.* Nov. Holland.
binodulus Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 8.* Japonia.
bipapulatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 11.* China.
brachychaetus Kollar. *Hügel. Kaschm. IV. 2. p. 506.* India or.
brevis Cand. *Mon. I. p. 156.* Mexico.
brunnipennis Cand. *l. c. p. 133.* India or.
caliginosus Guér. *Voy. Coquille. Ins. p. 68. t. 2. f. 7.* — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 98 et p. 105.* — Cand. *l. c. p. 144.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* Oceania.
carinulatus Cand. *l. c. p. 152.* Nov. Holland.
cervinus Erichs. *Nov. Act. Ac. Leop. Carol. XVI. 1834. Suppl. 1. p. 230.* Ins. Luzon.
coenosus Cand. *Mon. I. p. 114.* India or.
confusus Cand. *l. c. p. 109.* Madagascar.
binotatus Chevrolat *i. litt.* „
micans Klug *i. litt.* „
consobrinus Cand. *Mon. I. p. 125.* India or.
cordicollis Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 9.* Japonia.
costicollis Cand. *Mon. I. p. 116.* India or.
costipennis Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 181.* Adelaida.
crenatus Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1832. p. 66.* — Cand. *Mon. I. p. 103.* Madagascar.
terrenus Germ. *Zeitschr. II. p. 262.* „
crenicollis Ménétr. *Cat. rais. p. 156.* — Falderm. *Fn. transc. IV. p. 166.* — Cand. *Mon. I. p. 139. t. 2. f. 13.* Caucasus.
curtus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 491.* — Cand. *Mon. I. p. 156.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* Amer. bor.
decipiens Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 417.* Port Natal.
Desjardinsi Cand. *Mon. I. p. 143.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* Ile de France.
desquamatus Cand. *l. c. p. 124.* India or.
diodesmoides Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 118.* Ceylon.
divaricatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 12.* Nov. Holland.
dubius Cand. *Mon. I. p. 160. t. 2. f. 6.* Columbia.
elliensis Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 10.* Ceylon.
ellipticus Cand. *Mon. I. p. 135.* Himalaya.
eximius Cand. *l. c. p. 101.* Madagascar.
fibrinus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 9.* Sumatra.
flavipes Cand. *Mon. I. p. 137. t. 2. f. 14.* Madagascar.
foedus Cand. *l. c. p. 123.* Senegal.
formosanus Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. II. p. 348.* Formosa.
fuliginosus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 10.* Japonia.
furunculosus Cand. *Mon. I. p. 134.* India or.
geminatus Cand. *l. c. p. 149. t. 2. f. 5.* Nov. Holland.
glirinus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 11.* Ins. Fidji.
Goudoti Cand. *Mon. I. p. 106. t. 2. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* Madagascar.
guttatus Cand. *l. c. p. 151.* Melbourne.
haedulus Cand. *l. c. p. 122. t. 2. f. 10.* India or.
hispidulus Cand. *l. c. p. 125.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* Java.
hottentotta Cand. *l. c. p. 138.* Cap bon. spei.

humilis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 136.* — Cand. *Mon. I. p. 148.*	Tasmania.
interpunctatus Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1832. p. 66.* — Cand. *Mon. I. p. 154.*	Madagascar.
irroratus Klug. *l. c. p. 65.* — Cand. *l. c. p. 109.*	„
lapideus Cand. *l. c. p. 141.*	India or.
laticollis Cand. *l. c. p. 146. t. 2. f. 12.*	Nov. Holland.
latus Cand. *l. c. p. 136.*	Madagascar.
gravis Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.*	Ile de France.
leprosus Cand. *Mon. I. p. 107. t. 2. f. 3.*	„
hydropicus Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 99.*	„
Lezeleuci Cand. *l. c. p. 158.*	Vera Cruz.
lupinosus Cand. *l. c. p. 130.*	India or.
lutosus Cand. *l. c. p. 119.*	„
macroderus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 10.*	Batchian.
Maillardi Deyr. *Maill. Réunion. II. p. 4. t. 20. f. 2.*	Ins. Bourbon.
mamillatus Cand. *Mon. I. p. 144. t. 2. f. 4.*	Nov. Holland.
microcephalus Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 60; Bull. Mosc. 1861. t. 9. f. 9.*	Ceylon.
minor Cand. *Mon. I. p. 126.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.*	Madagascar.
gibbicollis Chevrolat *i. litt.*	„
pumilio Klug *i. litt.*	„
modestus Cand. *l. c. p. 118.*	Java.
molestus Cand. *l. c. p. 120.*	India or.
multiforis Cand. *l. c. p. 117. t. 2. f. 15.*	„
mucoreus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 491.*	Georgia amer.
murinus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 655.* — Herbst. *Käf. X. p. 39. t. 168. f. 8.* — Cand. *Mon. I. p. 114.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 29. f. 145.* — ❦ Blanch. *Règn. anim. 1845. t. 15. f. 7-7a.*	M.
nebulosus Razumowsky. *Hist. Nat. I. 1789. p. 161.*	Helvetia.
thoracicus Scopoli. *Ent. Carn. p. 92.*	Europa.
var. *Kokeili* Küst. *Käf. Eur. 2. 6.*	Carniolia.
„ *moriens* Heer *i. litt.*	Alpes.
musculus Cand. *Mon. I. p. 141.*	China.
mustelinus Germar. *Zeitschr. II. p. 264.* — Cand. *Mon. I. p. 111.*	Siam.
muticus Herbst. *Käf. X. p. 93. t. 166. f. 10.* — Cand. *Mon. I. p. 154.*	India or.
incisus Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.*	„
mysticus Cand. *Mon. I. p. 104.*	Madagascar.
nanus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 420.* — Cand. *Mon. I. p. 131.*	Caffraria.
troglodytes Bohem. *l. c. p. 419.*	Gariep.
nebulosus Cand. *Mon. I. p. 115.*	India or.
nigrita Cand. *l. c. p. 137. t. 2. f. 7.*	Cap bon. spei.
nodicollis Cand. *l. c. p. 101.*	Madagascar.
nodifer Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1832. p. 64. t. 3. f. 2.* — Cand. *Mon. I. p. 100.*	„
obesus Cand. *l. c. p. 132. t. 2. f. 18.*	Ceylon.
occidentalis Cand. *l. c. p. 130.*	Senegal.
ornatus Cand. *l. c. p. 102. t. 1. f. 15.*	Java.
ovalis Germar. *Ins. Spec. nov. p. 49.* — Cand. *l. c. p. 132.*	Persia.

paenulatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 415.* — Cand. *l. c. p. 152.* — Port Natal.
palliditarsus Cand. *l. c. p. 120.* — Cap bon. spei.
parallelicollis Cand. *l. c. p. 118.* — Java.
parcus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 416.* — Limpopo.
pictipennis Cand. *l. c. p. 150.* — Tasmania.
pictiventris Cand. *l. c. p. 127. t. 2. f. 8.* — Madagascar.
porcinus Cand. *l. c. p. 142.* — Ile Bourbon.
porosus Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1832. p. 65.* — Cand. *l. c. p. 105.* — Madagascar.
propinquus Cand. *l. c. p. 135.* — India or.
rectangularis Say. *Ann. Lyc. I. p. 263.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 491.* — Amer. bor.
scaber Cand. *Mon. I. p. 153.* — Madagascar.
scabrosus Cand. *l. c. p. 157.* — Mexico.
scutellatus Cand. *l. c. p. 111.* — India or.
sericans Cand. *l. c. p. 112. t. 2. f. 24.* — „
serricollis Cand. *l. c. p. 140. t. 2. f. 19.* — Dalman. *Dej. Cat. 3. ed. p. 99.* — Java.
serrula Cand. *l. c. p. 122.* — India or.
setiger Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. II. p. 348.* — Formosa.
sinensis Cand. *Mon. I. p. 139.* — China.
sinuatus Cand. *l. c. p. 102. t. 1. f. 16.* — Madagascar.
sordidus Cand. *l. c. p. 114.* — Senegal.
soricinus Cand. *l. c. p. 133. t. 2. f. 11.* — Madagascar.
spurcus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 11.* — Luzon.
suillus Cand. *Mon. I. p. 159.* — Mexico.
torrefactus Cand. *l. c. p. 128.* — India or.
tostus Cand. *l. c. p. 129.* — „
transversus Cand. *l. c. p. 123.* — „
trifasciatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 10.* — Ceylon.
tristis Blanch. *Voy. Pole Sud. Zool. p. 86. t. 6. f. 8.* — Nov. Guinea.
truncatus Herbst. *Käf. X. p. 95. t. 166. f. 12.* — India or.
  cylindricus Cand. *Mon. I. p. 121.* — „
tumidicollis Cand. *l. c. p. 108.* — Madagascar.
turbidus Germar. *Zeitschr. Ent. II. p. 263.* — Cand. *Mon. I. p. 99. t. 1. f. 17.* — „
  marmoreus Dupont *i. litt.* — „
tuspanensis Cand. *l. c. p. 157.* — Mexico.
ursulus Cand. *l. c. p. 147.* — Sidney.
variabilis Cand. *l. c. p. 148.* — Nov. Holland.
variegatus Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 45.* — Peking.
vestitus Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1832. p. 64.* — Cand. *Mon. I. p. 107. t. 2. f. 2.* — Madagascar.
  Klugi Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 99.* — „
  Petiti Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* — „
Victoriae Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 12.* — Melbourne.

116

Meristhus

Etym. null.

Candèze. *Mon. I. 1857. p. 162.*

lepidotus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 11. t. 7. f. 6.* — Cand. *Mon. I. p. 163. t. 2. f. 25.* — Guinea.
  var. *Bohemani* Dej. *i. litt.* — Nubia.

pistrinarius Cand. *Mon. I. p. 164.* India or.
quadripunctatus Cand. *l. c. p. 163.* Assam.
scobinula Cand. *l. c. p. 164. t. 2. f. 26.* China.
erinaceus Chevrolat *i. litt.* Mexico.
setarius Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 596.* Cuba.
5

Agraeus

ἀγραῖος, venator.

Candèze. *Mon. I. 1857. p. 164.*

Mannerheimi Cand. *Mon. I. p. 166. t. 3. f. 4.* Java.
1

Trachylacon

τραχὺς, asper; Lacon.

Motschulsky. *Etud. ent. VII. 1858. p. 61.*

fulvicollis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 61.* Ceylon.
lobicollis Motsch. *l. c. p. 61.* „
2

Pericus

Etym. null.

Candèze. *Mon. I. 1857. p. 167.*

nitidus Cand. *Mon. I. p. 167. t. 2. f. 20.* India or.
1

Myrmodes

μύρμος, formica; εἶδος, facies.

Candèze. *Mon. I. 1857. p. 168.*

akidiformis Cand. *Mon. I. p. 169. t. 2. f. 16.* Nov. Holland.
1

Tylotarsus

τύλος, pulvinus; ταρσὸς, tarsus.

Germar. *Zeitschr. Ent. II. 1840. p. 247.*

aculeatus Cand. *Mon. I. p. 178. t. 2. f. 22.* Madagascar.
albisparsus Cand. *l. c. p. 174.* „
cinctipes Germar. *Zeitschr. II. p. 248.* „
cuspidatus Cand. *Mon. I. p. 171. t. 2. f. 21.* „
cuspidatus Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1832. p. 66. t. 3. f. 3.* „
Boieldieui Cand. *Mon. I. p. 176.* „
madagascariensis Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 99.* „
hastatus Cand. *Mon. I. p. 177.* „
spinicollis Laferté *i. litt.* „

major Cand. *Mon. I. p. 172.*	Madagascar.
mucoreus Cand. *l. c. p. 173.*	"
nubilus Cand. *l. c. p. 175.*	Guinea.
rugatus Cand. *l. c. p. 174.*	Madagascar.
soleatus Cand. *l. c. p. 176. t. 2. f. 29.*	Guinea.
10	

Eidolus

Etym. null.

Candèze. *Mon. I. 1857. p. 178.*

linearis Cand. *Mon. I. p. 179. t. 3. f. 1.*	Brasilia.
agrestis Buquet *i. litt.*	"
1	

Hemicleus

Etym. null.

Candèze. *Mon. I. 1857. p. 180.*

adspersulus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 647; Peters Reis. 1862. p. 196.* — Cand. *Mon. I. p. 386.*	Mozambique.
caffer Cand. *l. c. p. 181. t. 3. f. 3.*	Caffraria.
2	

Aphileus

Etym. null.

Candèze. *Mon. I. 1857. p. 184.*

Dorcostoma Newman.

lucanoides Cand. *Mon. I. p. 184. t. 3. f. 5.*	Nov. Holland.
Jansoni Newm. *Trans. ent. Soc. IV. 1857. p. 52.*	Moreton bay.
var. *depressus* Cand. *l. c. p. 185.*	"
1	

Melantho

Μελανθώ, nom. mytholog.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 10.*

Crepicardus Dejean.

Klugi Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 10.* — Cand. *Mon. I. p. 186. t. 3. f. 8.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 41. f. 4.*	Madagascar.
costicollis Castelnau *loc. cit.*	"
miles Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.*	"
1	

Anaissus

Etym. null.

Candèze. *Mon. I. 1857. p. 187.*

tarsalis Cand. *Mon. 1. p. 188. t. 3. f. 7.* — Nov. Granada.
1

Tibionema

Etym. dub.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 30.*

√ **abdominalis** Guér. *Voy. Favor. 1838. p. 21. t. 228. f. 3.* — Cand. *Mon. I. p. 189. t. 3. f. 9.* — Chili.
rufiventris Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 31. t. 14. f. 7.* — „
1

Melanactes

μέλας, niger; ἀκτή, mola.

Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 493.*

consors Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 495.* — Nebraska.
densus Lec. *l. c. p. 494.* — Cand. *Mon. 1. p. 193.* — California.
morio Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 138.* — Cand. *Mon. I. p. 193. t. 3. f. 12.* — Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 165.* — Amer. bor.
lacunosus Fabr. *Syst. El. II. p. 224.* — „
melanarius Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* — „
piceus De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 162. t. 18. f. 3.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 494.* — Cand. *Mon. 1. p. 192. t. 3. f. 13.* — „
femoralis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 216.* — „
laevigatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 138.* — Germ. *Zeitschr. IV. p. 84.* — „
morio var. Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 165.* — „
procerus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 493.* — California.
puncticollis Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 68.* — Cand. *Mon. I. p. 194.* — Missouri.
Reichei Germar. *Zeitschr. Ent. IV. p. 85.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 495.* — Georgia amer.
Schaumi Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 14.* — California.
8

Ischius

ἰσχίον, femur.

Candèze. *Mon. I. 1857. p. 195.*

Gerstäckeri Cand. *Mon. I. p. 196. t. 3. f. 6.* — Guyana.
bipunctatus Reiche *in litt.* — „
1

Alaolacon

Alaus; Lacon.

Candèze. *Mém. Ac. Belg. XVII. 1865. p. 13.*

cyanipennis Cand. *Mém. Belg. XVII. p. 13.* — Penins. Malay.
1

Aliteus

Etym. null.

Candèze. *Mon. I. 1857. p. 197.*

adspersus Herbst. *Käf. X. p. 12. t. 159. f. 6.* — Cand. *Mon. I. p. 198. t. 3. f. 10.* — Cap bon. spei.
Reichei Cand. *Mon. I. p. 197. t. 3. f. 11.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* — „
2

Euphemus

Εὔφημος; nom. mytholog.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 7.*

funerarius Bertolon. *Mem. Ac. Bologn. 2 Ser. IV. p. 544. f. 1.* — Inhambane.
quadrimaculatus Oliv. *Ent. II. 31. p. 20. t. 8. f. 79.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 219.* — Cand. *Mon. I. p. 202. t. 4. f. 4.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 41. f. 5.* ♂. — Senegal.
♀ *fasciatus* Drury. *Ill. exot. Ins. III. t. 47. f. 2.* — Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 7.* — „
♂ *Hessei* Petit. *Dej. Cat. 3. ed. p. 101.* — „
2

Ctenicera

κτείς, pecten; κέρας, cornu.

Latreille. *Règne. anim. 1. ed. III. 1817. p. 403.*

insignis Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1832. p. 63. t. 3. f. 1.* — Cand. *Mon. I. p. 205. t. 5. f. 3.* — Madagascar.
lugubris Cand. *l. c. p. 206. t. 5. f. 4.* — Mozambique.
nobilis Illig. *Wiedem. Arch. I. 2. p. 116.* — Cand. *Mon. I. p. 205.* — Madagascar.
bicruciatus Latreille. *Règn. anim. t. 18. f. 3.* — „
var. *cruentatus* Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 101.* — „
„ *erycthonius* Dupont. *loc. cit.* — „
„ *pulcher* Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* — „
3

Iphis

Ἶφις; nom. mytholog.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 7*

Lycoreus Candèze.

cyclops Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 14.* Madagascar.
dux Cand. *Mon. I. p. 208.* „
heros Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* „
Goudoti Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 9.* — Cand. *Mon. I. p. 209. t. 4. f. 2.* „
madagascariensis Gory. *Ann. Fr. 1832. p. 385. t. 12. f. 2.* — Cand. *Mon. I. p. 208.* „
biocellatus Sturm. *Cat. 1843. p. 67.* „
Boisduvali Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 101.* „
regalis Cand. *Mon. I. p. 209. t. 4. f. 3.* „
triocellatus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 8.* — Cand. *Mon. I. p. 210. t. 4. f. 1.* „
6

Alaus

ἀλαός, coecus.

Eschscholtz. *Thon. Arch. II. 1. 1829. p. 33.*

anguis Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 15.* Laos.
appendiculatus Herbst. *Käf. X. p. 330. p. 157. f. 9.* — Cand. *l. c. p. 17.* Amboina.
Roelofsi Cand. *i. litt.* „
berus Cand. *l. c. p. 15.* Japonia.
Boreli Cand. *Mon. I. p. 229.* Java.
cabrus Dupont *i. litt.* „
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 390.* — Cand. *Mon. I. p. 227.* Senegal.
cenchris Cand. *Mon. I. p. 231.* India or.
cerastes Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 16.* Batchian.
detritus Cand. *Mon. I. p. 224.* Port Natal.
elegantulus Cand. *l. c. p. 220.* Guinea.
excavatus Fabr. *Syst. El. II. p. 230.* Senegal.
senegalensis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 9.* — Cand. *Mon. I. p. 220. t. 4. f. 14.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 42. f. 3.* „
sulcicollis Germar *in litt.* „
vetustus Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* „
var. *truncatipennis* Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 391.* Gariep.
farinosus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 255.* Ins. Art.
funebris Cand. *Mon. I. p. 233.* Nov. Holland.
funereus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 17.* „
Gibboni Newman. *Trans. ent. Soc. IV. 1857. p. 51.* Moreton bay.
gigas Cand. *Mon. I. p. 234.* Nov. Holland.
gorgops Lec. *Journ. Ac. Phil. 2 Ser. IV. 1858. p. 35.* Kansas.
oculatus var. Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 496.* „

hieroglyphicus Cand. *Mon. 1. p. 225.* — Senegal.
interruptus Hope. *Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 365.* — Cap Palmas.
irroratus Parry. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 85.* — Kashya.
lacteus Fabr. *Syst. El. II. p. 230.* — Cand. *Mon. I. p. 218 et 386. t. 4. f. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* — Ins. Sunda.
  var. *lymphaticus* Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 473. t. 23. f. 2.* — Borneo.
lateralis Cand. *Mon. I. p. 227. t. 4. f. 16.* — Colombo.
lophura Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 15.* — Cambodja.
Mac Leayi Cand. *Mon. I. p. 235.* — Nov. Holland.
marmoratus Cand. *l. c. p. 226. t. 4. f. 12.* — Senegal.
melanops Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 83.* — California.
  naja Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 18.* — „
Mniszechi Cand. *Mon. I. p. 224.* — Senegal.
moerens Germ. *Zeitschr. II. p. 254.* — Cand. *Mon. I. p. 222. t. 4. f. 17.* — Cap bon. spei.
  ♀ *dealbatus* Klug *i. litt.* — „
Montraveli Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 253; cum* ♂. — Nov. Caledon.
mortuus Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 473. t. 23. f. 1.* — Borneo.
  torquilla Cand. *Mon. I. p. 239.* — „
musivatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 16.* — Java.
myops Fabr. *Syst. El. II. p. 222.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 496.* — Cand. *Mon. I. p. 238.* — Amer. bor.
nebulosus Cand. *Mon. I. p. 232.* — Manilla.
nubilus Cand. *l. c. p. 230.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* — Java.
oculatus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 651.* — Herbst. *Käf. IX. p. 327. t. 157. f. 7.* — Cand. *Mon. I. p. 236.* — ♂ Chap. et Cand. *Mém. Liége. VIII. 1853. p. 482. t. 5. f. 3.* — Amer. bor.
  var. { *lusciosus* Hope. *Anim. Kingd. I. p. 363. t. 31. f. 5.* — Mexico.
  mexicanus Sturm. *Cat. 1843. p. 68.* — „ }
  „ { *luscus* Fabr. *Syst. Ent. App. p. 824; Syst. El. II. p. 223.* — Texas.
  ocellatus Voet. *ed. Panz. II. p. 122. t. 45. f. 33.* — Cuba. }
Parreyssi Steven. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 81. t. 2. f. 1; Bull. Mosc. 1830. II. p. 154.* — Cand. *Mon. I. p. 223.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 30. f. 146.* — Tauria.
  Goryi Gory. *Mag. Zool. 1832. cl. IX. t. 30.* — Guérin *i. litt.* — Persia.
prosectus Cand. *Mon. 1. p. 236.* — Sidney.
putridus Cand. *Mon. I. p. 233. t. 4. f. 15.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* — Batavia.
  orientalis Dupont *in litt.* — „
regalis Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 16.* — Amboina.
rudis Cand. *Mon. I. p. 221. t. 4. f. 11.* — Caffraria.
  barbatus Dohrn *in litt.* — „
sculptus Westw. *Cabin. orient. Ent. 1848. p. 72. t. 35. f. 8.* — Cand. *Mon. 1. p. 219.* — India or.
scytale Cand. *Mon. I. p. 228.* — Ins. Philipp.
Senecteri Cand. *l. c. p. 217.* — Deccan.
  moerens Westw. *Cabin. Orient. Ent. 1848. p. 72. t. 35. f. 7.* — „

sinuosicollis Casteln. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 9.* — Cand. *Mon. I. p. 222.* — Senegal.
Leprieuri Gory *in litt.* — „
sordidus Westw. *Cabin. Orient. Ent. 1848. p. 72. t. 35. f. 9.* — Cand. *Mon. I. p. 231.* — India or.
speciosus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 652.* — Oliv. *Ent. II. 31. t. 7. f. 70.* — Cand. *Mon. I. p. 216;* ♀ *Mém. Liége. 1861. p. 402. t. 6. f. 10 a.* — Ceylon.
suboculatus Cand. *Mon. I. p. 229.* — Nov. Holland.
Vollenhoveni Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 14.* — Celebes.
Westermanni Cand. *Mon. I. p. 216. t. 4. f. 10.* — Java.

48

Calais

Κάλαϊς; nom. propr.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 9.*

glauca Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 9.* — Cand. *Mon. I. p. 243. t. 4. f. 5.* — Cayennae.
nobilis Sallé. *Ann. Fr. 1855. p. 263. t. 14. f. 1;* ♀ *l. c. p. 264. t. 14. f. 1. a-b.* — Cand. *Mon. I. p. 241.* — St. Domingo.
ophthalmica Perty. *Del. Anim. p. 21. t. 5. f. 4.* — Cand. *Mon. I. p. 243. t. 4. f. 7.* — Brasilia.
quadrilineata Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* — „
patricia Cand. *Mon. I. p. 242. t. 4. f. 8.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* — Cuba.
lusca Oliv. *Ent. II. 31. p. 12. t. 6. f. 64. b.* — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1858. II. p. 299.* — „
primaria Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 18.* — „
tricolor Oliv. *Ent. II. 31. p. 9. t. 5. f. 49.* — Cand. *Mon. I. p. 240. t. 4. f. 6.* — St. Domingo.
maculata Fabr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 101.* — „

6

Chalcolepis

χαλκὸς, aes; λεπὶς, squama.

Candèze. *Mon. I. 1857. p. 244.*

Luczoti Cand. *Mon. I. p. 245.* — Cayennae.
rugatus Reiche *in litt.* — „

1

Hemirhipus

ἡμι, semi; ῥιπὶς, flabellum.

Latreille. *Règn. Anim. II. 1829. p. 402.*

apicalis Cand. *Mon. I. p. 250.* — Columbia.
bimaculatus Cand. *l. c. p. 250.* — Mexico.

decorus Cand. *Mon. I. p. 254.* Mexico.
Dejeani Cand. *l. c. p. 253.* Brasilia.
Fairmairei Cand. *l. c. p. 248. t. 5. f. 1.* Nov. Granada.
fascicularis Fabr. *Mant. I. p. 171; Ent. Syst. I. 2. p. 216.* — Cand. *Mon. I. p. 252. t. 5. f. 2.* Brasilia.
var. *venosus* Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 13.* Mexico.
lineatus Oliv. *Ent. II. 31. p. 20. t. 6. f. 63.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 218.* — Cand. *Mon. 1. p. 247.* Brasilia.
Rojasi Cand. *Mon. I. p. 249.* Venezuela.
trilineatus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 12.* — Cand. *Mon. I. p. 251.* Brasilia.
quinquesignatus Casteln. *Hist. Nat. I. p. 234.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* „
viduus Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 598.* Cuba.
10

Tetrigus

τρίζω, strido.

Candèze. *Mon. I. 1857. p. 254.*

ater Cand. *Mon. I. p. 256.* Colombo.
flabellatus Germ. *Zeitschr. V. p. 186.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* India or.
parallelus Cand. *Mon. I. p. 255. t. 5. f. 5.* Bengal.
Parryi Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 18.* Port Natal.
4

Chalcolepidius

χαλκὸς, aes; λεπὶς, squama.

Eschscholtz. *Thon. Arch. II. 1829. p. 33.*

Monogr. Erichson. *Germ. Zeitschr. Ent. III. 1841.*

aequinoctialis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 13.* Nov. Granada.
angustatus Cand. *Mon. I. p. 290. t. 6. f. 4.* Mexico.
approximatus Erichs. *Mon. p. 82.* — Cand. *Mon. I. p. 275.* „
longipennis Sturm. *Cat. 1843. p. 67.* „
attenuatus Erichs. *Mon. p. 86.* — Cand. *Mon. I. p. 267.* „
Bonplandi Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 17.* — Cand. *Mon. I. p. 278. t. 6. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* Nov. Granada.
chalcantheus Cand. *Mon. I. p. 288.* Columbia.
circumductus Cand. *l. c. p. 289.* Mexico.
Desmaresti Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 195.* — Cand. *Mon. I. p. 269.* „
procerus Erichs. *Mon. p. 84.* „
erythroloma Cand. *Mon. I. p. 282. t. 6. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* Chili.

Eschscholtzi Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1833. nr. 7.* — Cand. *Mon. I. p. 279. t. 5. f. 8.* — Mexico.
var. *mexicanus* Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 100.* — „
Fabricii Erichs. *Mon. p. 83.* — Cand. *Mon. I. p. 277.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* — Bogotá.
marginatus Sturm. *Cat. 1843. p. 67.* — „
gossipiatus Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 18.* — Cand. *Mon. I. p. 265.* — Nov. Granada.
var. *Erichsoni* Guérin *l. c. p. 18.* — „
Herbsti Erichs. *Mon. p. 82.* — Cand. *Mon. I. p. 287.* — Amer. mer.
sulcatus Herbst. *Käf. IX. p. 326. t. 157. f. 6.* — „
Lacordairei Cand. *Mon. I. p. 281. t. 5. f. 6.* — Mexico.
Lafargei Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 196.* — Tuspan.
attenuaticollis Sturm *i. litt.* — „
Eschscholtzi var. Cand. *Mon. I. p. 279.* — „
Lemoinei Cand. *Mon. I. p. 267. t. 5. f. 7.* — Columbia.
limbatus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 33.* — Cand. *Mon. I. p. 272.* — Brasilia.
Brullei Dejean *i. litt.* — Bogotá.
porcatus Oliv. *Ent. II. 31. p. 14. t. 7. f. 74.* — Drury. *Ill. exot. Ins. III. p. 70. t. 47. f. 6.* — Columbia.
striatus Fabr. *Syst. El. II. p. 226.* — Guyana.
longicollis Cand. *Mon. I. p. 284.* — Columbia.
mexicanus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 13.* — Cand. *Mon. I. p. 268.* — Mexico.
Mocquerysi Cand. *Mon. I. p. 274.* — Nov. Granada.
Goudoti Laferté *i. litt.* — „
morio Cand. *Mon. I. p. 284.* — Mexico.
aterrimus Sturm *i. litt.* — „
obscurus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 13.* — Cand. *Mon. I. p. 286. t. 5. f. 9.* — Antillae.
defloratus Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* — „
Lherminieri Dupont. *Dej. loc. cit.* — „
oxydatus Cand. *Mon. I. p. 266.* — Venezuela.
Perrisi Cand. *l. c. p. 285.* — Amer. centr.
fulvomarginatus Chevrolat *in litt.* — „
porcatus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 652.* — Erichs. *Mon. p. 78.* — Cand. *Mon. I. p. 270.* — Brasilia.
var. *glaucus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* — „
„ *guineensis* Linn. *Ed. Gmel. I. 4. p. 1914.* — „
„ *maximus* Sulz. *Abgek. Gesch. Ins. p. 52. t. 6. f. 7.* — „
„ *porcatus* Fabr. *Ent. Syst. I. II. p. 220.* — „
„ *pulverulentus* Herbst. *Arch. VII. p. 172. t. 48. f. 1.* — „
„ *striatus* Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 652.* — Eschsch. *Thon. Arch. II. p. 33.* — „
„ *virens* Fabr. *Mant. 1. p. 172; Syst. El. II. p. 226.* — Oliv. *Ent. II. 31. p. 15. t. 2. f. 19.* — „
pruinosus Erichs. *Mon. p. 84.* — Cand. *Mon. I. p. 276.* — Mexico.
rubripennis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 336.* — California.
rugatus Cand. *Mon. I. p. 280.* — Tabasco.
Silbermanni Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. nr. 197.* — Cand. *Mon. I. p. 275.* — Mexico.
sericeus Erichs. *Mon. p. 85.* — „
sulciger Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* — „

smaragdinus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 223.* — San Diego.
sulcatus Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 234.* — Oliv. *Ent. II. 31. p. 13. t. 2. f. 10.* — Cand. *Mon. I. p. 282.* — Amer. ins.
validus Cand. *Mon. I. p. 283.* — „
virginalis Cand. *l. c. p. 288.* — Mexico.
viridipilis Say. *Ann. Lyc. I. p. 257.* — Cand. *Mon. I. p. 290. t. 6. f. 1.* — Amer. bor.
longicollis Lec. *Dej. Cat. 3. ed. p. 100.* — „
olivaceus Dejean. *l. c.* — „
prasinus Erichs. *Mon. p. 85.* — „
Webbi Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 223.* — San Diego.
zonatus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 32.* — Cand. *Mon. I. p. 273.* — Brasilia.
costatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* — Guyana.
smaragdulus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 32.* — Columbia.
36

Semiotus

σημειωτός, *notatus.*

Eschscholtz. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 31.*

Eucamptus Chevrolat. — *Pericallus* Serville.

affinis Guér. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. 1855. p. 578.* — Cand. *Mon. I. p. 316.* — Amazon.
angusticollis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 127.* — Cand. *Mon. I. p. 317.* — Brasilia.
laevipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 96.* — Rio Janeiro.
approximatus Cand. *Mon. I. p. 305.* — Cayennae.
bilineatus Cand. *l. c. p. 308.* — Columbia.
brevicollis Cand. *l. c. p. 332.* — Nov. Granada.
Candezei Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1866. p. 180.* — Bogotá.
capucinus Cand. *Mon. I. p. 334.* — Columbia.
caracasanus Rojas. *Rev. Zool. 1855. p. 160.* — Cand. *Mon. I. p. 311. t. 6. f. 13.* — Venezuela.
conicicollis Cand. *Mon. I. p. 333.* — Nov. Granada.
convexicollis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 128.* — Cand. *Mon. I. p. 318.* — Bolivia.
cuspidatus Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1833. nr. 9.* — Cand. *Mon. I. p. 299.* — Mexico.
dorsalis Latreille. *Ann. Fr. 1834. p. 140.* — „
Duponti Dej. *Cat. 3. ed. p. 96.* — „
decoratus Cand. *Mon. I. p. 306.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 96.* — Cayennae.
distinctus Herbst. *Käf. X. p. 5. t. 159. f. 3.* — Cand. *Mon. I. p. 301.* — Brasilia.
acuminatus Dej. *Cat. 1. ed. p. 31.* — „
inermis Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 383.* — „
var. *aestimatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 96.* — „
elegantulus Cand. *Mon. I. p. 325.* — Nov. Granada.
fascicularis Cand. *l. c. p. 309.* — Columbia.
fulvicollis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 129.* — Cand. *Mon. I. p. 308.* — Bolivia.
eximius Dej. *Cat. 3. ed. p. 96.* — Cayennae.

furcatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 224.* – Herbst. *Käf. IX. p. 335. t. 158. f. 4.* — Cand. *Mon. I. p. 307.* — Brasilia.
var. *euchromus* Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 96.* — „
fusiformis Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 181.* — Bogotá.
Germari Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 17.* — Cand. *Mon. I. p. 322.* — Nov. Granada.
glabricollis Cand. *Mon. I. p. 326.* — „
Illigeri Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 16.* — Cand. *Mon. I. p. 321. t. 6. f. 12.* — „
illustris Cand. *Mon. I. p. 313.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 96.* — Cayennae.
imperialis Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 15.* — Cand. *Mon. I. p. 298.* — Columbia.
corypheus Dej. *i. litt.* — „
insignis Cand. *Mon. I. p. 311. t. 6. f. 9.* — Mexico.
intermedius Herbst. *Käf. X. p. 8. t. 159. f. 4.* — Cand. *Mon. I. p. 314.* — Brasilia.
cornutus Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 383.* — „
fronticornis Dej. *Cat. 1. ed. p. 31.* — „
Lafertei Cand. *Mon. 1. p. 313.* — Mexico.
mexicanus Laferté *i. litt.* — „
ligneus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 652.* — Oliv. *Ent. II. 31. p. 17. t. 2. f. 15.* -- Cand. *Mon. I. p. 302.* — Amer. mer.
conicus Voet. *Col. II. p. 110. t. 42. f. 9.* — „
xylinus Perty. *Del. anim. p. 22. t. 5. f. 10.* — Brasilia.
limbaticollis Cand. *Mon. I. p. 336.* — Nov. Granada.
Linnei Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 17.* — Cand. *Mon. I. p. 325. t. 6. f. 14.* — „
longus Cand. *Mon. I. p. 315.* — Mexico.
luteipennis Guér. *Mag. Zool. 1838. p. 20. t. 228. f. 2.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 9. t. 13. f. 2.* — Cand. *Mon. I. p. 300.* — Chili.
xanthopterus Dej. *Cat. 3. ed. p. 96.* — „
morio Cand. *Mon. I. p. 336.* — Columbia.
nigriceps Cand. *l. c. p. 310.* — Brasilia.
myrmidon Dej. *Cat. 3. ed. p. 96.* — „
nigricollis Cand. *Mon. I. p. 335.* — Nov. Granada.
punctatostriatus Cand. *l. c. p. 328.* — „
punctatus Cand. *l. c. p. 322.* — Venezuela.
quadricollis Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 181.* — Bogotá.
Reaumuri Cand. *Mon. I. p. 327.* — Columbia.
regalis Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 16.* — Cand. *Mon. I. p. 319.* — Nov. Granada.
sanguinicollis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 128.* -- Cand. *Mon. I. p. 304.* — Bolivia.
Schaumi Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 16.* — Cand. *Mon. I. p. 330. t. 6. f. 10.* — Nov. Granada.
seladonius Guér. *l. c. p. 16.* — Cand. *l. c. p. 330.* — „
Sommeri Cand. *Mon. I. p. 323. t. 6. f. 11.* — „
sinuaticollis Laferté *i. litt.* — „
speciosus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 75.* — Peru.
stramineus Cand. *Mon. I. p. 333.* — Nov. Granada.
striatus Guér. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. 1855. p. 579.* — Cand. *Mon. I. p. 329. t. 6. f. 8.* — Columbia.
superbus Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 181.* — Bogotá.

suturalis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 224.* — Cand. *Mon. I. p. 303.* Guyana.
angulatus Drury. *Ill. exot. Ins. III. t. 47. f. 5.* „
taeniatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 75.* — Cand. *Mon. I. p. 312.* Peru.
trilineatus Cand. *Mon. I. p. 324.* Nov. Granada.
virescens Cand. *l. c. p. 331.* „
virgatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 76.* — Cand. *Mon. I. p. 321.* Peru.
52

Oistus

Etym. null.

Candèze. *Mon. I. 1857. p. 338.*

cacicus Cand. *Mon. I. p. 339. t. 6. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* Mexico.
griseosignatus Dupont *i. litt.* „
sphenosomus Cand. *Mon. I. p. 339.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* „
2

Campsosternus

καμψὸς, plicatus; στερνὸν, sternum.

Latreille. *Ann. Fr. 1834. p. 141.*

auratus Drury. *Ill. Exot. Ins. 1773. II. p. 65. t. 35. f. 3.* China.
fulgens Oliv. *Ent. II. 31. p. 12. t. 4. f. 43.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 220.* — Hope. *Trans. ent. Soc. III. 1843. p. 286.* — Cand. *Mon. I. p. 345.* „
aureolus Hope. *Griff. Anim. Kingd. I. p. 363. t. 31. f. 6.* — Cand. *Mon. I. p. 347.* Ceylon.
aureolatus Casteln. *Hist. Nat. I. p. 238.* Java.
calanus Hope *i. litt.* „
Bohemani Cand. *Mon. I. p. 348. t. 6. f. 7.* Ceylon.
Cantori Hope. *Trans. ent. Soc. III. 1843. p. 288.* — Cand. *Mon. I. p. 353.* Sylhet.
Delesserti Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 38.* — Cand. *Mon. I. p. 352.* Coromandel.
Guerini Hope. *Trans. ent. Soc. III. 1843. p. 290.* „
Latreillei Hope. *l. c. p. 289.* — Germar. *Zeitschr. Ent. IV. p. 101.* Sylhet.
Dohrni Westw. *Cabin. Orient. Ent. 1848. p. 71. t. 35. f. 2.* — Cand. *Mon. I. p. 343.* Assam.
Duponti Hope. *Trans. ent. Soc. III. 1843. p. 290.* — Cand. *Mon. I. p. 349.* Malabar.
foveolatus Germar. *Zeitschr. IV. p. 107.* „
Eschscholtzi Hope. *l. c. p. 292.* Manilla.
gemma Cand. *Mon. I. p. 344.* Shanghai.
Guerini Cand. *l. c. p. 351.* India or.
Latreillei Germar. *Zeitschr. IV. 1843. p. 105.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* „
Latreillei Guér. *Voy. Deless. II. 1843. p. 37.* „

Leachi Hope. *Trans. ent. Soc. III. 1843. p. 291.* Singapur.
malaïsianus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 19.* Penang.
Nietneri Cand. *l. c. p. 19.* Ceylon.
pallidipes Cand. *Mon. I. p. 352.* „
Proteus Hope. *Trans. ent. Soc. III. 1843. p. 291.* Manilla.
rosicolor Hope. *l. c. p. 290.* — Cand. *Mon. I. p. 350. t. 6. f. 6.* Java.
corynthius Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* „
Iris Castelnau *i. litt.* „
rutilans Chevrol. *Rev. Zool. 1841. p. 222.* — Cand. *Mon. I. p. 346.* Ins. Philipp.
impressicollis Gory *i. litt.* „
var. *sumptuosus* Hope. *Trans. ent. Soc. III. 1843. p. 288.* „
smaragdinus Hope. *Trans. ent. Soc. III. 4. p. 290.* — Germar. *Zeitschr. Ent. IV. p. 102.* Madras.
splendidus Herbst. *Käf. X. p. 3. t. 159. f. 2.* — Cand. *Mon. I. p. 342.* India or.
Hopei Westw. *Cabin. Orient. Ent. 1848. p. 71. t. 35. f. 3.* „
Stephensi Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 25.* — Westw. *Cabin. Or. Ent. p. 71. t. 35. f. 5.* „
Templetoni Westw. *l. c. p. 71. t. 35. f. 1.* — Cand. *Mon. I. p. 348.* Ceylon.
venustulus Cand. *Mon. I. p. 351.* „
violatus Germar. *Zeitschr. IV. p. 106.* — Cand. *Mon. I. p. 347.* Bengal.
Wilsoni Hope. *Trans. ent. Soc. III. 4. p. 289.* Madras.
25

Julodischema

Julodis; σχῆμα, habitus.

Thomson. *Arch. Entomol. I. 1857. p. 164.*

Lacordairei Thoms. *Arch. Ent. I. p. 164.* Borneo.
1

Oxynopterus

ὀξύνω, acuo; πτερὸν, elytrum.

Hope. *Proc. Zool. Soc. 1842. p. 77.*

Beliophorus Eschscholtz. *(pars.)*

mucronatus Oliv. *Journ. Hist. Nat. I. 1792. p. 262. t. 14. f. 1.* — Cand. *Mon. I. p. 358. t. 7. f. 3.* Java.
Audouini Hope. *Proc. Zool. Soc. 1842. p. 77.* „
Cumingi Hope. *l. c. p. 77.* — Westw. *Cabin. Or. Ent. t. 35. f. 5.* „
flabellicornis Casteln. *Hist. Nat. I. p. 230.* „
grandicornis Hope *i. litt.* „
javanus Hope. *Proc. Zool. Soc. 1842. p. 78.* „
spinipennis Buquet *i. litt.* „
1

Leptophyllus

λεπτὸς, tenuis; φύλλον, folium.

Hope. *Proc. Zool. Soc. 1842. p. 79.*

Elasmocerus Bohem. — *Megalorhipis* Lacord.

latipennis Hope. *Proc. Zool. Soc. 1842. p. 78.* Guinea.
minor Cand. *Mon. I. p. 360.* Senegal.
Strachani Hope. *Proc. Zool. Soc. 1842. p. 78.* „
validicornis Bohem. *Ins. Caffr. 1. 2. 1851. p. 383. t. 2. f. J. 1-7.* — Cand. *Mon. I. p. 360. t. 7. f. 1-2.* Cap bon. spei.
3

Pectocera

πεκτὸς, pexus; κέρας, cornu.

Hope. *Proc. Zool. Soc. Lond. 1842. p. 79.*

Cantori Hope. *Proc. Zool. Soc. 1842. p. 79.* — Cand. *Mon. I. p. 361.* Nepal.
Mellyi Hope. *l. c. p. 79.* — Westw. *Cabin. Orient. Ent. t. 35. f. 6.* Thibet.
2

Beliophorus

βέλος, jaculum; φέρω, fero.

Eschscholtz. *Thon. Arch. II. 1. 1829. p. 34.*

cebrionoides Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* — Cand. *Mon. I. p. 363. t. 6. f. 15.* Cap bon. spei.
viduus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 410.* — Cand. *Mon. I. p. 364. t. 7. f. 4.* Port Natal.
2

Tetralobus

τέτρα, quatuor; λοβὸς, lobus.

Serville. *Encycl. Méth. X. 1825. p. 594.*

Charitophyllus Lacord. — *Phyllophorus* Hope.

albicans Cand. *Mon. I. p. 370.* Port Natal.
Hopei Dupont *i. litt.* „
auricomus Hope. *Proc. Zool. Soc. 1842. p. 75.* — Cand. *Mon. I. p. 381.* Senegal.
bombycinus Buquet *i. litt.* „
Australasiae Gory. *Ann. Fr. 1837. p. 513. t. 14. f. 1.* Cand. *Mon. I. p. 381.* Nov. Holland.
bifoveolatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 380.* Limpopo.
Chevrolati Cand. *Mon. I. p. 374. t. 7. f. 8.* Guinea.
indicus Parzudaky *i. litt.* India or.
cylindriformis Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 20.* Nov. Holland.

Dufouri Cand. *Mon. I. p. 378.* Senegal.
Duponti Hope. *Proc. Zool. Soc. 1842. p. 73.* — Cand. *Mon. I. p. 373.* Africa.
flabellicornis Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 651.* — Cand. *Mon. I. p. 369. t. 7. f. 5.* Senegal.
cinereus Gory. *Ann. Fr. 1832. p. 220. t. 4. f. 1.* Guinea.
Fortnumi Hope. *Proc. Zool. Soc. 1842. p. 74.* Adelaida.
gigas Fabr. *Syst. El. II. p. 221.* — Cand. *Mon. I. p. 379. t. 7. f. 7.* Senegal.
Goryi Hope. *Proc. Zool. Soc. 1842. p. 73.* — Cand. *l. c. p. 376.* Sennaar.
Hopei Guér. *Voy. Lefeb. Ins. p. 280. t. 2. f. 4.* — Cand. *l. c. p. 372.* Abyssinia.
Manglesi Hope. *Proc. Zool. Soc. 1842. p. 75.* Nov. Holland.
Murrayi Cand. *Mon. I. p. 382. t. 7. f. 11.* „
mystacinus Cand. *l. c. p. 372.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 96.* Senegal.
natalensis Cand. *l. c. p. 376.* Port Natal.
Parryi Hope. *Proc. Zool. Soc. 1842. p. 74.* Nubia.
Polyphemus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 379.* Limpopo.
punctatus Cand. *Mon. I. p. 377.* Sennaar.
Rondanii Bertoloni. *Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 423. t. 10. f. 1.* Mozambique.
rotundifrons Guér. *Voy. Lefeb. Abyss. p. 282. t. 2. f. 5.* — Cand. *Mon. I. p. 375. t. 7. f. 6.* Abyssinia.
amakosus Dupont *i. litt.* Guinea.
glaber Buquet *i. litt.* Cap bon. spei.
heros Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 377.* Caffraria.
natalensis Buquet *i. litt.* Port Natal.
Savagei Hope. *Proc. Zool. Soc. 1842. p. 74.* Nubia.
sennaariensis Cand. *Mon. I. p. 378.* — Kollar *i. litt.* Sennaar.
Shuckardi Hope. *Proc. Zool. Soc. 1842. p. 76.* Cap bon. spei.
soricinus Cand. *Mon. I. p. 371.* Senegal.
Spencei Hope. *Proc. Zool. Soc. 1842. p. 76.* — Cand. *Mon. II. p. 12.* „
subsulcatus Guér. *Voy. Lefeb. Abyss. p. 278. t. 2. f. 3.* — Cand. *Mon. I. p. 371.* Abyssinia.

28

Piezophyllus

πιέζω, comprimo; φύλλον, folium.

Hope. *Proc. Zool. Soc. 1842. p. 76.*

Cladocerus Dupont. — *Coresus* Dej.

macrocerus Casteln. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 12.* — Cand. *Mon. II. p. 11.* Madagascar.
firmus Dejean *i. litt.* „
hypocritus Dupont *i. litt.* „
robustus Hope. *Proc. Zool. Soc. 1842. p. 75.* — Gory *i. litt.* „

1

Aemidius

Etym. dub.

Latreille. *Ann. Fr. 1834. p. 157.*

gigas Mannerh. *Mon. Eucnem. 1823. p. 14. t. 1. f. 1-2.* -- Cand. *Mon. II. p. 14. t. 1. f. 2.* — Cap bon. spei.

1

Olophoeus

ὀλοφώϊος, perniciosus.

Candèze. *Mon. II. 1859. p. 15.*

gibbus Cand. *Mon. II. p. 15. t. 1. f. 3.* — Gabon.

1

Pantolamprus

παντόλαμπρος, totus resplendens.

Candèze. *Mon. II. 1859. p. 16.*

nitens Cand. *Mon. II. p. 18.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 42. f. 4.* — Gabon.

perpulcher Westw. *Ann. nat. Hist. VIII. 1841. p. 205.* — Cand. *Mon. II. p. 17. t. 1. f. 4.* — Guinea.

var. *auricollis* Hope. *Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 365.* — „

„ *auripennis* Hope *loc. cit.* — „

„ *cyanicollis* Hope *loc. cit.* — „

„ *cyanocephalus* Hope. *loc. cit.* — „

„ *Iris* Hope *loc. cit.* — „

„ *Savagei* Hope *loc. cit.* — „

2

Psephus

ψῆφος, calculus.

Candèze. *Mon. II. 1859. p. 19.*

aeneolus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 20.* — Old Calabar.

algoënsis Cand. *Mon. II. p. 24.* — Port Natal.

apiculatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 385.* — Cand. *Mon. II. p. 24.* — Gariep.

beniniensis Cand. *Mon. II. p. 21.* — Old Calabar.

brevipennis Cand. *l. c. p. 27.* — Guinea.

bucculatus Cand. *l. c. p. 25.* — Madagascar.

castaneipennis Cand. *l. c. p. 29.* — Cap bon. spei.

cavifrons Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. 1. p. 224.* — Cand. *Mon. II. p. 25.* — Angola.

collaris Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 395.* — Cand. *Mon. II. p. 30.* — Limpopo.

elimatus Cand. *Mon. II. p. 22.* — Old Calabar.

macrophthalmus Cand. *l. c. p. 26.* — „

marginatus Cand. *Mon. II. p. 27.* Guinea.
ochropterus Cand. *l. c. p. 28.* Senegal.
puncticollis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 384.* — Cand. *l. c. p. 23.* Caffraria.
rubrescens Cand. *l. c. p. 29.* Senegal.
striatopunctatus Cand. *l. c. p. 21.* Old Calabar.
viridanus Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 140.* — Cand. *Mon. II. p. 30.* Sierra Leona.
17

Anathesis

ἀνάθεσις, expositio.

Candèze. *Mém. Ac. Belg. XVII. 1865. p. 21.*

Candezia Deyrolle.

laconoides Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 21.* Penins. Malay.
1

Heterocrepidius

ἕτερος, diversus; κρηπὶς, crepida.

Guérin. *Mag. Zool. 1838; Voy. Favor. p. 24.*

Heteropus Germar.

aenescens Cand. *Mon. II. p. 37.* St. Catharina.
castanopterus Cand. *l. c. p. 40.* Cap bon. spei.
crocipes Germ. *Ins. Spec. nov. p. 41.* — Cand. *Mon. II. p. 37.* Brasilia.
rufiventris Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* „
depressus Cand. *Mon. II. p. 38.* „
ferrugineus Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 76.* „
gilvellus Cand. *Mon. II. p. 34.* „
glis Cand. *l. c. p. 38.* Vera Cruz.
granulatus Cand. *l. c. p. 35.* Brasilia.
mendax Cand. *l. c. p. 39.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* „
♂ *cribricollis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* „
picipes Germar. *Zeitschr. I. p. 218.* — Cand. *l. c. p. 36. t. 3. f. 2.* „
puberulus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 66.* Ins. Gallapag.
tibialis Cand. *Mon. II. p. 39.* Brasilia.
proximus Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* „
ventralis Guér. *Voy. Favor. 1838. p. 23. t. 229. f. 1.* — Cand. *Mon. II. p. 36.* Peru.
13

Sphenomerus

σφὴν, cuneus; μέρος, articulus.

Candèze. *Mon. II. 1859. p. 41.*

antennalis Cand. *Mon. II. p. 42. t. 3. f. 1.* Ceylon.
brunneus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 22.* Siam.

canaliculatus Cand. *Mon. II. p. 43.* Ceylon.
Mouhoti Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 21.* Siam.
submetallescens Cand. *Mon. II. p. 42.* Ceylon.
5

Singhalenus

Nom. geograph.

Candèze. *Mon. II. 1859. p. 43.*

Horsfieldi Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 22.* Hindustan.
rubiginosus Cand. *Mon. II. p. 45.* India or.
taprobanicus Cand. *l. c. p. 44. t. 2. f. 3.* Ceylon.
3

Elius

Etym. null.

Candèze. *Mon. II. 1859. p. 45.*

prionocerus Cand. *Mon. I. p. 46. t. 2. f. 2.* Madras.
umbilicatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 22.* Singapur.
2

Adiaphorus

ἀδιάφορος, aequalis.

Candèze. *Mon. II. 1859. p. 47.*

gracilicornis Cand. *Mon. II. p. 47.* Ceylon.
ponticerianus Cand. *l. c. p. 48. t. 2. f. 4.* Pondichery.
2

Cyathodera

κύαθος, poculum; δέρη, collum.

Blanchard. *Voy. d'Orb. Col. 1843. p. 130.*
Oxycleidius Eschscholtz.

lanugicollis Cand. *Mon. II. p. 77.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 96.* Guyana.
longicornis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 130. t. 8. f. 10.* — Cand. *Mon. II. p. 76.* Brasilia.
Chabrillaci Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 474. t. 23. f. 3.* „
nigriceps Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* Chiquitos.
2

Anoplischius

ἄνοπλος, inermis; ἰσχίον, femur.

Candèze. *Mon. II. 1859. p. 49.*
Dipropus Germar. *(pars.)*

acallus Cand. *Mon. II. p. 56.* Caracas.
anguinus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 77.* Peru.

anthracinus Cand. *Mon. II. p. 65.* — Columbia.
atractodes Cand. *l. c. p. 61.* — Mexico.
bicarinatus Cand. *l. c. p. 62.* — Brasilia.
castaneipennis Cand. *l. c. p. 55.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* — „
catulus Cand. *l. c. p. 59.* — Veracruz.
Claudii Cand. *l. c. p. 76.* — Cayennae.
clavus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 22.* — „
conicicollis Cand. *Mon. II. p. 66.* — Nov. Granada.
corallinicollis Cand. *l. c. p. 53.* — Amer. aequin.
depressipennis Cand. *l. c. p. 69.* — Cuba.
haematopus Cand. *l. c. p. 64. t. t. 1. f. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* — Brasilia.
hemipyrrhus Cand. *l. c. p. 54.* — Minas Geraës.
hirtellus Cand. *l. c. p. 68.* — Brasilia.
laminatus Cand. *l. c. p. 57.* — Ceylon.
lateralis Cand. *l. c. p. 67.* — Rio Janeiro.
laticollis Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 31.* — Germ. *Zeitschr. I. p. 216.* — Cand. *Mon. II. p. 74. t. 1. f. 10.* — Brasilia.
  cuneatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* — „
longipennis Cand. *Mon. II. p. 67. t. 1. f. 7.* — Amer. mer.
longulus Cand. *l. c. p. 66.* — Nov. Granada.
marginatus Cand. *l. c. p. 73.* — Brasilia.
  albomarginatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* — „
melanotides Cand. *l. c. p. 60.* — Yucatan.
molliculus Cand. *l. c. p. 62.* — Nov. Granada.
morosus Cand. *l. c. p. 61.* — Columbia.
mus Cand. *l. c. p. 56.* — Mexico.
nigrinus Cand. *l. c. p. 69.* — Bolivia.
obscurus Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 182.* — Bogotá.
pallidipes Cand. *Mon. II. p. 54.* — Brasilia.
pilosus Cand. *l. c. p. 63.* — Bahia.
planicollis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 77.* — Peru.
pubescens Cand. *Mon. II. p. 75.* — Buenos Aires.
  longicornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* — „
punctatus Cand. *l. c. p. 60.* — St. Domingo.
  grandicornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* — „
  longicornis Mannerheim *in litt.* — „
pyronotus Cand. *l. c. p. 71.* — Cuba.
ripurus Cand. *l. c. p. 60.* — Nov. Granada.
ruficeps Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 23.* — Cuba.
rufulus Cand. *Mon. II. p. 58.* — Orizaba.
Sagranianus Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 69. t. 7. f. 11.* ♂. — Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 600.* — Cuba.
  lineipennis Cand. *Mon. II. p. 72.* — „
sulcifrons Cand. *Mon. II. p. 70.* — Guadeloupe.
testaceus Cand. *l. c. p. 58.* — Columbia.
transversus Cand. *l. c. p. 75.* — Nov. Granada.
trapezicollis Cand. *l. c. p. 75.* — Brasilia.
venustus Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 70.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* — Cuba.
  seminiger Cand. *Mon. II. p. 71.* — „
vestitus Cand. *l. c. p. 73.* — Nov. Granada.
vitticollis Cand. *l. c. p. 57.* — Columbia.

Ovipalpus

Ovum; palpus.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 9.*

pubescens Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 10. t. 13. f. 3.* Chili.
1

Loboderus

λοβὸς, lobus; δέρη, collum.

Guérin. *Mag. Zool. 1831. t. 9. (emend.)*

Lobaederus Guérin.

appendiculatus Perty. *Del. anim. 1830. p. 21. t. 5. f. 5.* ♂. — Cand. *Mon. II. p. 79. t. 2. f. 1.* Brasilia.
♀ *monilicornis* Guér. *Mag. Zool. 1831. t. 9; Jc. règn. anim. p. 42. t. 12. f. 10.* „
1

Crepidius

κρηπὶς, crepida.

Candèze. *Mon. II. 1859. p. 80.*

castaneus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 132.* — Cand. *Mon. II. p. 83.* Corrientes.
prionocerus Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* „
cuneiformis Cand. *Mon. II. p. 83.* Cayennae.
emarginatus Cand. *Mon. II. p. 84.* Brasilia.
flabellifer Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 77.* — Cand. *Mon. II. p. 82. t. 1. f. 11.* Peru.
ophthalmicus Cand. *l. c. p. 81.* Brasilia.
pubescens Cand. *l. c. p. 85.* Rio Janeiro.
resectus Cand. *l. c. p. 84.* Brasilia.
rhipiphorus Cand. *l. c. p. 86.* Guadeloupe.
Saundersi Cand. *l. c. p. 85.* Amazon.
9

Spilus

σπῖλος, scolium.

Candèze. *Mon. II. 1859. p. 87.*

atractomorphus Cand. *Mon. II. p. 88.* Brasilia.
laevigatus Cand. *l. c. p. 89. t. 2. f. 10.* „
nitidus Cand. *l. c. p. 88.* Columbia.
neutralis Dej. *in litt.* „
rubidus Cand. *l. c. p. 89.* Brasilia.
4

Anacantha

α privat.; ἄκανθα, spina.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 18.*

sulcicollis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 18. t. 13. f. 9.*	Chili.

1

Ischiodontus

ἰσχίον, femur; ὀδούς, dens.

Candèze. *Mon. II. 1859. p. 90.*

Atractodes Germar. *(pars.)* — *Dipropus* Germar. *(pars.)*

abdominalis Eschsch. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 31.*	Brasilia.
acutangulus Cand. *Mon. II. p. 110.*	Bolivia.
alopex Fabr. *Syst. El. II. p. 236.* — Cand. *Mon. II. p. 127.*	Brasilia.
lutescens Germ. *Zeitschr. I. p. 221.*	"
vicinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.*	Cayennae.
anceps Cand. *Mon. II. p. 116.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.*	Mexico.
angustipennis Cand. *l. c. p. 115.*	"
antennatus Cand. *l. c. p. 108.*	Cuba.
aper Cand. *l. c. p. 107.*	St. Domingo.
approximatus Cand. *l. c. p. 113.*	Texas.
atrocoeruleus Cand. *l. c. p. 111.*	Mexico.
auricomus Cand. *l. c. p. 97.*	Brasilia.
badius Cand. *l. c. p. 114.*	Nicaragua.
brasilianus Germar. *Ins. Spec. nov. p. 55.* — Cand. *Mon. II. p. 105. t. 2. f. 8.*	Brasilia.
depressicornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.*	"
brunneus Cand. *Mon. II. p. 98. t. 2. f. 12.*	"
congener Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.*	"
calbonga Cand. *l. c. p. 124.*	Gabon.
chloropterus Erichs. *Schomb. Guyan. III. p. 558.* — Cand. *Mon. II. p. 101. t. 2. f. 5.*	Columbia.
nigroviridis Guérin *in litt.*	Guyana.
comosus Germ. *Zeitschr. I. p. 220.* — Cand. *Mon. II. p. 126. t. 2. f. 13.*	Brasilia.
gilvipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.*	"
conicollis Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 31.*	Bahia.
crocicollis Cand. *Mon. II. p. 131.*	Columbia.
cruciatus Cand. *l. c. p. 130. t. 2. f. 6.*	Nov. Granada.
cyanopterus Cand. *l. c. p. 112.*	Veracruz.
deletus Cand. *l. c. p. 129.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.*	Guyana.
depressus Cand. *l. c. p. 115.*	Mexico.
erosus Cand. *l. c. p. 109.*	Brasilia.
Faldermanni Cand. *l. c. p. 105.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 102.*	"
hirsutulus Faldermann *in litt.*	"
lignatipennis Buquet *in litt.*	"
fasciatus Cand. *l. c. p. 131.*	Nov. Granada.
fatuellus Cand. *l. c. p. 118.*	Paraguay.
ferreus Lec. *Trans. Am. Phil. 1853. p. 462.*	Texas.
fuscescens Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 133.*	Chiquitos.

fuscicornis Cand. *Mon. II. p. 106.* Brasilia.
granulatus Cand. *l. c. p. 121.* Senegal.
horripilosus Cand. *l. c. p. 103.* Nov. Granada.
ichthydius Cand. *l. c. p. 129.* Mexico.
inornatus Cand. *l. c. p. 100.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* Columbia.
insignis Cand. *l. c. p. 122.* Port Natal.
latus Cand. *l. c. p. 124.* Guyana.
litigiosus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 386.* — Cand. *Mon. II. p. 122.* Port Natal.
sociatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* Senegal.
maculicollis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 132.* Chiquitos.
magnicornis Blanch. *l. c. p. 133.* — Cand. *Mon. II. p. 107.* „
marginellus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 31.* Rio Janeiro.
moestus Cand. *Mon. II. p. 119.* Sierra Leona.
monachus Cand. *l. c. p. 120.* Old Calabar.
nigricollis Cand. *l. c. p. 104.* Montevideo.
nigricornis Cand. *l. c. p. 117.* Veracruz.
nigrita Cand. *l. c. p. 125. t. 2. f. 7.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* Brasilia.
nubilus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 647; Peters Reis. 1862. p. 195.* Mozambique.
oblitus Cand. *Mon. II. p. 101.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 98.* Amer. bor.
obscurus Cand. *l. c. p. 108.* Brasilia.
ovalis Cand. *l. c. p. 119.* Sierra Leona.
parallelus Cand. *l. c. p. 121.* Senegal.
pexus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 55.* — Cand. *Mon. II. p. 99.* Brasilia.
rubens Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* „
pinguis Cand. *l. c. p. 100.* Mexico.
porosus Erichs. *Schomb. Guyan. III. p. 558.* Guyana.
proximus Cand. *Mon. II. p. 128.* St. Catharina.
puberulus Bohem. *Ins. Caffr. 1. 2. p. 388.* — Cand. *Mon. II. p. 123.* Port Natal.
punctatus Cand. *l. c. p. 128.* Guyana.
puncticollis Fabr. *Syst. El. II. p. 234.* — Cand. *Mon. II. p. 96. t. 2. f. 11.* Brasilia.
ruficollis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 132. t. 8. f. 9.* Chiquitos.
rufus Cand. *Mon. II. p. 130.* Mexico.
semipunctatus Cand. *l. c. p. 111.* Bahia.
simplex Lec. *Trans. Am. Phil. 1853. p. 462.* Texas.
smaragdinus Cand. *Mon. II. p. 102.* Mexico.
soleatus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 176.* — Lec. *Trans. Am. Phil. 1853. p. 462.* Michigan.
striatus Cand. *Mon. II. p. 117.* Cuba.
subsericeus Cand. *l. c. p. 126.* Cayennae.
similatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* „
var. *brunnipennis* Dejean. *l. c.* „
sus Cand. *Mon. II. p. 114. t. 2. f. 9.* Mexico.
thoracicus Cand. *l. c. p. 112.* „
tuspanus Cand. *l. c. p. 113.* „
unicolor Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 133.* Santa Fè.
ursus Cand. *Mon. II. p. 120.* Sierra Leona.
venustulus Cand. *l. c. p. 110.* Brasilia.
vetulus Cand. *l. c. p. 116.* Mexico.
vicinus Cand. *l. c. p. 99.* Brasilia.
viridipennis Cand. *l. c. p. 103.* Nov. Granada.

vulneratus Cand. *Mon. II. p. 104.* Brasilia.
vulpinus Cand. *l. c. p. 98.* Chiquitos.
75

Trielasmus

τρὶς, *ter;* ἔλασμα, *folium.*

Blanchard. *Voy. d'Orb. 1843. Col. p. 131.*

varians Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 131.* Chiquitos.
1

Atractodes

ἀτρακτοειδής, *fusiformis.*

Germar. *Zeitschr. Ent. I. 1839. p. 219.*

Atractosomus Lacordaire.

arcuatus Cand. *Mon. II. p. 142. t. 3. f. 3.* Mexico.
atricornis Erichs. *Schomb. Guyan. III. p. 558.* — Cand. *Mon. II. p. 150.* Guyana.
auricomus Cand. *Mon. II. p. 134.* Porto Cabello.
carinatus Cand. *l. c. p. 135.* Brasilia.
cayennensis Cand. *l. c. p. 141.* Cayennae.
conicicollis Cand. *l. c. p. 136.* Brasilia.
corax Cand. *l. c. p. 142.* Veracruz.
cratonychoides Cand. *l. c. p. 137.* Brasilia.
dimidiatus Lucas. *Voy. Casteln. 1859. p. 76.* „
ferrugineus Cand. *Mon. II. p. 138.* Nov. Granada.
flavescens Germ. *Zeitschr. I. p. 220.* — Cand. *Mon. II. p. 135.* Brasilia.
infumatus Cand. *l. c. p. 137.* Amer. bor.
plebejus Cand. *l. c. p. 141.* — Illiger. *Dej. Cat. 3. ed. p. 97.* Guyana.
rhomboidalis Cand. *l. c. p. 139.* Cayennae.
robustus Cand. *l. c. p. 140.* „
rubidus Cand. *l. c. p. 138.* Brasilia.
tabularius Cand. *l. c. p. 140.* Venezuela.
17

Dicrepidius

δὶς, *bis;* κρηπὶς, *crepida.*

Eschscholtz. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 31.*

corvinus Cand. *Mon. II. p. 145.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* Mexico.
palmatus Cand. *l. c. p. 146.* — Dej. *l. c. p. 96.* Amer. bor.
ramicornis Beauv. *Ins. Afr. et Am. I. p. 10. t. 7. f. 3 et p. 214. t. 9. f. 7.* — Lec. *Trans. Am. Phil. 1853. p. 461.* — Cand. *Mon. II. p. 144. t. 2. f. 8.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 96.* Amer. mer.

♂ *ambiguus* Dejean. *l. c. p. 97.* Brasilia.
ceramboides Sturm. *Cat. 1826. p. 135.* „
♀ *ferrugatus* Dejean. *l. c. p. 96.* „
pectinicornis Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 31.* „
thoracicus Cand. *Mon. II. p. 146.* Columbia.
4

Phorotarsus

Etym. null.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 119.*

picturatus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. 1. p. 120. t. 9. f. 10.* Ceylon.
1

Legna

Etym. null.

Walker. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 280.*

(Loc. system. dub.)

idonea Walker. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 281.* Ceylon.
1

Achrestus

ἄχρηστος, inutilis.

Cand. *Col. Heft. V. 1869.* p 122

Anepsius Candèze.

flavocinctus Cand. *Mon. II. p. 157.* Brasilia.
lycidioides Cand. *l. c. p. 159.* Cayennae.
phyllocerus Cand. *l. c. p. 158.* Venezuela.
saucius Cand. *l. c. p. 157. t. 3. f. 14.* Nov. Granada.
4

Eudactylus

εὖ, bene; δάκτυλος, digitus.

Sallé. *Ann. Fr. 1854. p. 266.*

Platycrepidius Germar *in litt.*

abdominalis Perty. *Del. anim. p. 21. t. 5. f. 3.* — Cand. *Mon. II. p. 164.* Cayennae.
albipes Cand. *Mon. II. p. 161.* „
alboguttatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 23.* „
bicinctus Cand. *Mon. II. p. 165. t. 3. f. 15.* Brasilia.
flavofasciatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.* „
carnifex Cand. *Mon. II. p. 164. t. 3. f. 16.* Bahia.
costatus Cand. *l. c. p. 161.* Cayennae.
cyanipennis Cand. *l. c. p. 167.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.* Cuba.
eques Cand. *l. c. p. 162.* Cayennae.

Graudini Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 23.* Mexico.
interruptus Oliv. *Journ. Hist. Nat. I. 1792. p. 265. t. 14. f. 4.* — Cand. *Mon. II. p. 163.* Cayennae.
sexsignatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* „
Schaumi Cand. *Mon. II. p. 167.* Cuba.
Wapleri Sallé. *Ann. Fr. 1854. p. 267. t. 14. f. 2.* — Cand. *Mon. II. p. 166.* St. Domingo.
12

Glypheus

γλυφεὺς, sculptor.

Candèze. *Mon. II. 1859. p. 168.*

villosulus Cand. *Mon. II. p. 169. t. 3. f. 17.* Nov. Holland.
1

Simodactylus

σιμὸς, acclivis; δάκτυλος, digitus.

Candèze. *Mon. II. 1859. p. 169.*

cinnamomeus Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 106.* — Cand. *Mon. II. p. 170. t. 3. f. 18.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.* Oceania.
var. { *Chazali* Le Guillou. *Rev. Zool. 1844. p. 220.* — Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 356.* Nukahiwa.
var. { *subcastaneus* Fairm. *l. c. p. 35.* Taïti.
„ *sericans* Fairm. *l. c. p. 35 et 356.* „
Tastuï Le Guillou. *Rev. Zool. 1844. p. 221.* Hamoa.
2

Melanthoides

Melantho; εἶδος, aspectus.

Candèze. *Mém. Ac. Belg. XVII. 1865. p. 23.*

latimanus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 24.* Grand Bassam.
1

Pachyderes

παχὺς, crassus; δέρη, collum.

Latreille. *Ann. Fr. 1834. p. 149.*

apicalis Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 24.* Penins. Malay.
coccineus Cand. *Mon. II. p. 174. t. 3. f. 19.* Nepal.
macrothorax Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 105.* — Cand. *Mon. II. p. 175.* Batavia.
ruficollis Guér. *Jc. Règn. anim. p. 41. t. 12. f. 5.* — Cand. *Mon. II. p. 173.* Ins. Sunda.
4

Glyphochilus

γλύφω, caelo; χεῖλος, labrum.

Candèze. *Mon. II. 1859. p. 181 et 523.*

Atelopus Erichson. *(pars.)*

furvus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 142.* — Cand. *Mon. II. p. 523.* Tasmania.
leptus Cand. *Mon. II. p. 182.* Swan River.
lucidus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 143.* Tasmania.
tasmanicus Cand. *Mon. II. p. 181. t. 4. f. 1.* „
4

Dorygonus

δόρυ, lancea; γῶνος, angulus.

Candèze. *Mon. II. 1859. p. 182.*

amaurus Cand. *Mon. II. p. 186.* Madagascar.
Coquereli Cand. *l. c. p. 186.* „
famelicus Cand. *l. c. p. 184. t. 4. f. 2.* „
seminstus Cand. *l. c. p. 185.* „
stygius Cand. *l. c. p. 183.* „
xanthobracus Cand. *l. c. p. 184.* „
6

Monocrepidius

μόνος, solus; κρηπὶς, crepida.

Eschscholtz. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 31.*

Conoderus Eschsch. — *Scaphocrepidius* Motsch.

abbreviatus Germ. *Zeitschr. I. p. 229.* — Cand. *Mon. II. p. 211.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 97.* Bolivia.
flavovittatus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 134. t. 8. f. 8.* Guarayos.
abdominalis Cand. *Mon. II. p. 217. t. 4. f. 11.* Rio Janeiro.
albinus Erichs. *l. c. p. 246.* Veracruz.
alternans Eschsch. *Entomogr. 1822. p. 74.* St. Catharina.
angustitarsis Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 122.* Ceylon.
angustus Cand. *Mon. II. p. 252.* Columbia.
dissimilis Moritz *in litt.* Brasilia.
aphiloides Cand. *l. c. p. 237.* Melbourne.
apiatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 78.* — Cand. *Mon. II. p. 223. t. 4. f. 3.* Peru.
athoides Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 84.* Texas.
auritus Herbst. *Käf. X. p. 145. t. 169. f. 11.* — Lec. *Trans. Am. Phil. 1853. p. 483.* — Cand. *Mon. II. p. 264.* Amer. bor.
blandus Dejean. *Cat. 3. ed. p. 105.* „
crassicollis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 214.* „
dilectus Say *in litt.* „
gentilis Dejean. *l. c. p. 105.* „

Australasiae Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 104.* — Cand. *Mon. II. p. 230.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 98.* Nov. Holland.
aversus Lec. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 482.* — Cand. *Mon. II. p. 259.* Georgia.
scutellaris Dej. *Cat. 3. ed. p. 98.* „
var. *puellus* Dejean *loc. cit.* „
axillaris Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 121.* Ceylon.
babylonicus Cand. *Mon. II. p. 227.* Mesopotamia.
basalis Gyll. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 130.* Nov. Holland.
bellus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 168.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 484.* — Cand. *Mon. II. p. 266.* Amer. bor.
bifoveatus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 78. t. 8. f. 3.* — Cand. *Mon. II. p. 247.* Antillae.
bifloccosus Beauvois. *Dej. Cat. 3. ed. p. 98.* „
dissimilis Dej. *l. c.* Cuba.
var. *castanipes* Germar. *Zeitschr. I. p. 228.* St. Domingo.
bigatus Germar. *Zeitschr. I. p. 224.* — Cand. *Mon. II. p. 199. t. 4. f. 7.* Brasilia.
generosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* „
histrio Mannerheim *i. litt.* „
blandulus Lec. *Trans. Am. Phil. 1853. p. 483.* Georgia amer.
brevipennis Cand. *Mon. II. p. 239.* Moreton bay.
Brucki Cand. *l. c. p. 236.* Melbourne.
brunnipennis Cand. *l. c. p. 259.* Buenos Aires.
capistratus Germar. *Zeitschr. I. p. 226.* — Cand. *l. c. p. 216.* Brasilia.
carinatus Cand. *l. c. p. 238.* Swan River.
castanipes Fabr. *Syst. El. II. p. 234.* — Cand. *Mon. II. p. 253.* Guadeloupe.
castaneus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 226.* „
cerdo Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 137.* — Cand. *Mon. II. p. 232.* Tasmania.
colombinus Cand. *Mon. II. p. 222.* Columbia.
confusus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 135.* St. Cruz.
Cordieri Le Guillou. *Rev. Zool. 1844. p. 221.* — Cand. *Mon. II. p. 242.* Hobarts Town.
coxalis Cand. *Mon. II. p. 243.* Tasmania.
cuniculus Cand. *l. c. p. 209.* Brasilia.
curvifrons Cand. *l. c. p. 247.* St. Domingo.
decimus Cand. *l. c. p. 206.* Venezuela.
depressipennis Cand. *l. c. p. 252.* Mexico.
depressus Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 17. t. 13. f. 8.* — Cand. *Mon. II. p. 258.* Chili.
dimidiatus Germar. *Zeitschr. I. p. 230.* — Cand. *l. c. p. 213.* Brasilia.
illustris Klug *i. litt.* „
dubius Cand. *l. c. p. 260.* Cumana.
erubescens Cand. *l. c. p. 231.* Melbourne.
Eveillardi Le Guillou. *Rev. Zool. 1844. p. 221.* — Cand. *Mon. II. p. 235.* Nov. Holland.
fabrilis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 137.* — Cand. *Mon. II. p. 241.* Tasmania.
fasciatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 25.* Borneo.

fictus Cand. *Mon. II. p. 241.* Nov. Holland.
flavangulus Cand. *l. c. p. 250.* Mexico.
flavipes Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 121.* Ceylon.
forticornis Motsch. *l. c. p. 121.* „
fuscicornis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. 1. p. 138.* Tasmania.
fuscofasciatus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 31.* — Cand. *Mon. II. p. 200. t. 4. f. 8.* Brasilia.
aculeatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* „
pugionatus Germ. *Zeitschr. I. p. 223.* „
var. *mucronatus* Perty. *Del. anim. p. 22. t. 5. f. 9.* „
geminatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 43.* — Perty. *Del. anim. p. 22. t. 5. f. 7.* — Cand. *Mon. II. p. 212.* „
alternans Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* „
var. *Lacordairei* Dejean *loc. cit.* „
Germari Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 67.* — Cand. *Mon. II. p. 523.* Montevideo.
insignis Cand. *Mon. II. p. 214. t. 4. f. 5.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 97.* Buenos Aires.
hypolithus Cand. *Mon. II. p. 224.* Venezuela.
Jekeli Cand. *l. c. p. 244. t. 4. f. 14.* Nov. Holland.
impluviatus Germ. *Zeitschr. I. p. 225.* — Cand. *l. c. p. 209. t. 4. f. 9.* Brasilia.
incultus Cand. *l. c. p. 256.* Paraguay.
indicus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 120.* Ceylon.
inquinatus Cand. *Mon. II. p. 218.* Brasilia.
lacertosus Cand. *l. c. p. 215. t. 4. f. 13.* „
humeralis Klug *i. litt.* „
Leluti Le Guillou. *Rev. Zool. 1844. p. 220.* — Cand. *Mon. II. p. 228.* Polynesia.
cinereus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 84. t. 6. f. 6.* Raffles bay.
lepidus Lec. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 485.* Georgia.
bisectus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 177. (forte.)* Missouri.
leucophaeatus Cand. *Mon. II. p. 201.* Bahia.
leucopoda Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 256.* Nov. Caledon.
√ **lividus** De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 162. t. 18. f. 4.* — Lec. *Trans. Am. Phil. 1853. p. 482.* — Cand. *Mon. II. p. 244.* Amer. bor.
canus Sturm. *Cat. 1843. p. 65.* „
castanipes Herbst. *Käf. IX. p. 23. t. 160. f. 5.* „
dispar Herbst. *l. c. p. 72. t. 164. f. 6.* „
elongatus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 78. t. 8. f. 4.* Antillae.
lobatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 175.* — Germ. *Zeitschr. I. p. 228.* „
luteipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 98.* Mexico.
testaceus Oliv. *Ent. II. 31. p. 29. t. 8. f. 82.* „
longicornis Cand. *Mon. II. p. 207.* Nov. Granada.
makirensis Montrouz. *Fn. Ins. Woodl. 1857. p. 14.* Woodlark.
malleatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 50.* — Cand. *Mon. II. p. 204.* Brasilia.
formosus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 232.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* „
melanophthalmus Cand. *Mon. II. p. 264.* Amer. aequat.
melanurus Cand. *l. c. p. 215.* St. Catharina.

memorabilis Cand. *l. c. p. 249.* Cuba.
Menevillei Cand. *l. c. p. 233.* Nov. Holland.
miser Cand. *l. c. p. 239.* „
mogolus Cand. *l. c. p. 226.* Delhy.
molitor Cand. *l. c. p. 205. t. 4. f. 6.* Amazon.
nocturnus Cand. *l. c. p. 222.* Mexico.
oblongopunctatus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 135.* Patagonia.
pallipes Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 31.* — Cand. *Mon. II. p. 238.* Polynesia.
  rufangulus Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 35 et 355.* Taïti.
parallelus Cand. *Mon. II. p. 246.* Mexico.
  canus Sturm. *Cat. 1826. p. 135.* Cuba.
partitus Cand. *Mon. II. p. 254.* Minas Geraës.
paryphus Cand. *l. c. p. 255.* Brasilia.
pictus Cand. *l. c. p. 267.* Guatemala.
Pilatei Cand. *l. c. p. 224. t. 4. f. 4.* Yucatan.
pinguis Cand. *l. c. p. 207.* Antillae.
planens Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 224.* — Cand. *Mon. II. p. 269. nota.* Angola.
posticus Eschsch. *Entomogr. 1822. p. 76.* — Cand. *Mon. II. p. 256.* St. Catharina.
  servulus Dej. *Cat. 3. ed. p. 98.* Buenos Aires.
prionurus Cand. *Mon. II. p. 226.* Ceylon.
puberulus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 240.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 365.* California.
pubescens Casteln. *Hist. Nat. I. p. 232.* Brasilia.
punctatostriatus Cand. *Mon. II. p. 236.* Nov. Holland.
rectangulus Cand. *l. c. p. 233.* „
repandus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 78.* — Cand. *Mon. II. p. 210. t. 4. f. 12.* Peru.
rubrescens Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 136.* Chiquitos.
rufescens Cand. *Mon. II. p. 203.* Venezuela.
rufidens Fabr. *Syst. El. II. p. 234.* — Herbst. *Käf. X. p. 129.* Brasilia.
  cincticollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* „
  discolor Eschsch. *Thon. Arch. II. p. 31.* — Cand. *Mon. II. p. 202.* „
  mucronatus Hoffmannsegg *i. litt.* „
  quadridentatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* „
  var. *lateralis* Eschsch. *l. c. p. 31.* „
rufipes Cand. *Mon. II. p. 217.* Bahia.
rutilicornis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 138.* — Cand. *Mon. II. p. 242.* Tasmania.
scalaris Germ. *Ins. Spec. nov. p. 47.* — Cand. *Mon. II. p. 221.* Amer. mer.
  var. *suturalis* Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 67.* Montevideo.
scapularis Guér. *Voy. Coquill. 1830. p. 69.* — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 104.* Port Jackson.
scutellatus Cand. *Mon. II. p. 240.* Sidney.
semimarginatus Latr. *Voy. Humb. II. 1833. p. 16. t. 31. f. 5.* — Cand. *Mon. II. p. 208. t. 4. f. 10.* Brasilia.
sericatus Cand. *Mon. II. p. 249.* Haiti.
sericatus Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 604.* Cuba.

sericeus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 24.* Cayennae.
sordidus Lec. *Trans. Am. Phil. 1853. p. 482.* Rio Gila.
spinosus Eschsch. *Entomogr. 1822. p. 65.* — Cand. *Mon. II. p. 203.* Brasilia.
spurcus Cand. *Mon. II. p. 257.* „
sticticus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 78.* — Cand. *Mon. II. p. 219.* Peru.
sticturus Cand. *Mon. II. p. 260.* Venezuela.
stigmosus Germar. *Zeitschr. I. p. 230.* — Cand. *Mon. II. p. 218.* Amer. mer.
substriatus Cand. *Mon. II. p. 254.* St. Domingo.
sulcicollis Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 31.* Nov. Holland.
suturalis Lec. *Trans. Am. Phil. 1853. p. 482.* Alabama.
tabidus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. 1. p. 137.* — Cand. *Mon. II. p. 234.* Nov. Holland.
  crocopus Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 9.* China.
tactus Germar. *Zeitschr. I. p. 227.* — Cand. *Mon. II. p. 220.* Brasilia.
tarsalis Cand. *Mon. II. p. 250.* Mexico.
tenuis Cand. *l. c. p. 228.* Bombay.
ternarius Germar. *Zeitschr. I. p. 229* — Cand. *Mon. II. p. 210.* Brasilia.
testaceus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 122.* Ceylon.
texanus Cand. *Mon. II. p. 262.* Texas.
tuberculatus Montrouz. *Fn. Ins. Woodl. 1857. p. 14. (gen. dub.)* Woodlark.
tumidicollis Cand. *l. c. p. 261.* Guatemala.
  sericatus Schmidt *i. litt.* „
umbraculatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 25.* Nov. Guinea.
undatus Cand. *Mon. II. p. 229.* Nov. Holland.
variabilis Montrouz. *Faun. Ins. Woodl. 1857. p. 15.* ♀. Woodlark.
  ♂ *ferrugineus* Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 256.* Ins. Lifu.
vespertinus Fabr. *Syst. El. II. p. 240.* — Herbst. *Käf. X. p. 131.* — Lec. *Trans. Am. Phil. 1853. p. 483.* — Cand. *Mon. II. p. 262.* Amer. bor.
  finitimus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 179.* Carolina.
  laetus Dej. *Cat. 3. ed. p. 98.* Carthagena.
  serotinus Germar. *Zeitschr. I. p. 227.* Columbia.
viduus Cand. *Mon. II. p. 243.* Tasmania.
vittatus Cand. *l. c. p. 251.* Mexico.
xysticus Cand. *l. c. p. 225.* Texas.

125

Aeolus

αἰολος, variegatus.

Eschscholtz. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 33.*

achates Cand. *Mon. II. p. 322.* Brasilia.
adustus Cand. *l. c. p. 291.* „
aegyptiacus Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 518.* Kairo.
aequinoctialis Cand. *Mon. II. p. 336.* Quito.
amabilis Lec. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 485.* Maryland.

amicus Cand. *Mon. II. p. 324.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.*	Brasilia.
nigrofasciatus Buquet *i. litt.*	„
anchoralis Cand. *Mon. II. p. 306. t. 5. f. 19.*	Venezuela.
porcatus Aragona *i. litt.*	Cumana.
antennatus Cand. *Mon. II. p. 288.*	Brasilia.
apicalis Cand. *l. c. p. 341.*	Amer. aequat.
arcticollis Cand. *l. c. p. 299. t. 5. f. 13.*	Brasilia.
australis Cand. *l. c. p. 284.*	Sidney.
Batesi Cand. *l. c. p. 316. t. 5. t. 34.*	Brasilia bor.
zonatus Candèze *i. litt.*	Amazon.
bifasciatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 25.*	Rio Janeiro.
binotatus Cand. *Mon. II. p. 287.*	Cuba.
angulatus Klug *i. litt.*	„
biplagiatus Cand. *l. c. p. 320. t. 6. f. 9.*	Brasilia.
bisellatus Cand. *l. c. p. 331. t. 6. f. 6.*	„
brachmana Cand. *l. c. p. 345.*	India bor.
brunneus Cand. *l. c. p. 338.*	Brasilia mer.
capnurus Cand. *l. c. p. 340. t. 6. f. 28.*	Amazon.
chrysites Cand. *l. c. p. 346. t. 6. f. 36.*	Bombay.
cibaënsis Cand. *l. c. p. 329. t. 6. f. 1.*	St. Domingo.
cinctus Cand. *l. c. p. 311. t. 5. f. 24.*	Rio Janeiro.
circumcinctus Cand. *l. c. p. 332. t. 6. f. 2.*	Nov. Granada.
comis Cand. *l. c. p. 317.*	Columbia.
concinnus Cand. *l. c. p. 322. t. 5. f. 32.*	Brasilia.
corypheus Cand. *l. c. p. 336.*	„
cruciatus Cand. *l. c. p. 330.*	Incert. sedis.
cruentus Cand. *l. c. p. 343.*	Nov. Granada.
cucullatus Cand. *l. c. p. 304. t. 5. f. 17.*	Venezuela.
delectabilis Cand. *l. c. p. 305. t. 5. f. 18.*	Columbia.
deplanatus Cand. *l. c. p. 349.*	Senegal.
depressus Cand. *l. c. p. 301. t. 5. f. 27.*	St. Domingo.
designatus Cand. *l. c. p. 313. t. 6. f. 7.*	Venezuela.
discicollis Cand. *l. c. p. 303. t. 5. f. 16.*	Cuba.
dorsalis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 167.* — Lec. *Trans. Am. Phil. 1853. p. 485.* — Cand. *Mon. II. p. 285. t. 5. f. 2.*	Amer. bor.
nigrosignatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.*	Columbia.
dorsiger Germar. *Zeitschr. V. p. 167.* — Cand. *Mon. II. p. 333. t. 6. f. 21.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 106.*	Minas Geraës.
effusus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 408.* — Cand. *Mon. II. p. 349.*	Caffraria.
elegans Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 230.* — Cand. *Mon. II. p. 286. t. 5. f. 3.*	Amer. ins.
var. *circumscriptus* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 46.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 484.*	„
„ *elegans* var. *β.* Gyll. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 140.*	„
„ *marginalis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.*	„
„ *pleuriticus* Candèze *i. litt.*	Cuba.
exclamationis Cand. *Mon. II. p. 303. t. 5. f. 25.*	Carthagena.
varians Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.*	„
facetus Cand. *Mon. II. p. 318. t. 5. f. 33.* — Dej. *l. c. p. 103.*	Guyana.

flavidulus Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 519.*	Birma.
flavipennis Cand. *Mon. II. p. 315.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 102.*	Brasilia.
frivolus Cand. *l. c. p. 302.*	St. Domingo.
granulatus Cand. *l. c. p. 339. t. 6. f. 25.*	Nov. Granada.
graphicus Cand. *l. c. p. 323. t. 6. f. 31.*	Brasilia.
hieroglyphicus Dejean *i. litt.*	„
ichnographicus Cand. *l. c. p. 308. t. 5. f. 21.*	„
indicus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 125*	Ceylon.
infuscatus Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 519.*	India or.
inscriptus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 225.* — Cand. *Mon. II. p. 347. t. 6. f. 35.*	Angola.
malignus Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 103.*	Senegal.
intricatus Cand. *Mon. II. p. 308. t. 5. f. 35.*	Brasilia.
lepidus Cand. *l. c. p. 307. t. 5. f. 20.*	„
Leprieuri Cand. *l. c. p. 340. t. 6. f. 27.*	Cayennae.
lineatus Cand. *l. c. p. 310. t. 5. f. 23.*	Brasilia.
macer Cand. *l. c. p. 337.*	„
maculatus De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 163. t. 18. f. 6.*	St. Domingo.
angulatus Fabr. *Syst. El. II. 1801. p. 243.* — Cand. *Mon. II. p. 321. t. 5. f. 31.*	„
Mannerheimi Cand. *Mon. II. p. 313. t. 6. f. 20.*	Brasilia.
cordiger Germar *i. litt.*	„
var. *amoenus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.*	„
„ *phoenicurus* Germar *i. litt.*	„
„ *terminalis* Dej. *l. c. p. 103.*	„
melanurus Cand. *Mon. II. p. 316. t. 6. f. 14.*	Venezuela.
melinostictus Cand. *l. c. p. 307. t. 6. f. 3.*	Brasilia.
melliculus Cand. *l. c. p. 295. t. 5. f. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 98.*	Amer. mer.
Moreleti Tarnier. *Col. Açor. 1860. p. 94.*	Azores.
mundicollis Cand. *l. c. p. 325.*	Brasilia.
nigrinus Cand. *l. c. p. 342.*	Nov. Granada.
canus Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.*	Carthagena.
nigrofasciatus Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1860. II. p. 518.*	Birma.
nigromaculatus Drapiez. *Ann. Sc. gén. Brux. III. 1819. p. 271. t. 42. f. 2.* — Cand. *Mon. II. p. 301. t. 5. f. 15.*	Columbia.
notulatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.*	Cayennae.
obliquus Cand. *Mon. II. p. 294. t. 5. f. 30.*	Vera Cruz.
octoguttatus Cand. *l. c. p. 335. t. 6. f. 15.*	Brasilia.
var. *sexmaculatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.*	„
orpheus Cand. *l. c. p. 312.*	Columbia.
Otti Cand. *l. c. p. 318. t. 6. f. 4.*	„
pardus Cand. *l. c. p. 345. t. 6. f. 34.*	India or.
persicus Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1860. II. p. 518.*	Persia.
pictus Cand. *Mon. II. p. 333. t. 6. f. 23.*	Mexico.
platynotus Cand. *l. c. p. 284. t. 5. f. 1.*	Pará.
polygrammus Cand. *l. c. p. 311. t. 5. f. 28.*	Brasilia.
posticus Cand. *l. c. p. 327. t. 6. f. 19.*	Nov. Granada.
praestans Cand. *l. c. p. 341. t. 6. f. 30.*	Columbia.
excellens Dejean *i. litt.*	„

proletarius Erichs. *Schomb. Guyan. III. p. 558.* — Cand. *Mon. II. p. 338.* — Guyana.
puerulus Cand. *Mon. II. p. 289. t. 5. f. 7.* — Rio Janeiro
pulchellus Cand. *l. c. p. 293.* — Mexico.
pusillus Cand. *l. c. p. 305.* — Columbia.
quadriguttatus Cand. *l. c. p. 328. t. 6. f. 13.* — Brasilia.
quadrimaculatus Cand. *l. c. p. 326. t. 6. f. 18.* — Venezuela.
quintus Cand. *l. c. p. 290.* — Brasilia.
reniger Cand. *l. c. p. 328.* — „
retrofasciatus Cand. *l. c p. 315. t. 5. f. 36.* — Guyana.
rubricatus Cand. *l. c. p. 294.* — Mexico.
ruficeps Cand. *l. c. p. 298.* — Minas Geraës.
rufulus Cand. *l. c. p. 295.* — Texas.
Sahlbergi Cand. *l. c. p. 298. t. 5. f. 12.* — Brasilia.
sanguinicollis Cand. *l. c. p. 343. t. 6. f. 33.* — Nov. Granada.
  fuscipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.* — Carthagena.
sarmaticus Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1860. II. p. 517.* — Sarmatia.
Saulcyi Guér. *Voy. Favor. p. 30. t. 230. f. 2.* — Cand. *Mon. II. p. 319. t. 6. f. 10.* — Peru.
scitus Cand. *Mon. II. p. 300. t. 5. f. 14.* — Columbia.
scriptus Fabr. *Syst. El. II. p. 244.* — Cand. *Mon. II. p. 297. t. 5. f. 10.* — Brasilia.
  amabilis Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.* — „
  callizonus Guér. *Voy. Favor. p. 24. t. 229. f. 2.* — Peru.
selliger Cand. *Mon. II. p. 288. t. 5. f. 4.* — Brasilia.
sexguttatus Cand. *l. c. p. 334. t. 6. f. 16.* — Venezuela.
sexnotulatus Cand. *l. c. p. 290. t. 5. f. 5 et 6.* — Brasilia.
sigillatus Cand. *l. c. p. 292.* — „
signatipennis Cand. *l. c. p. 323. t. 6. f. 32.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.* — Guyana.
  var. *subtransversus* Lacordaire *i. litt.* — „
signifer Cand. *Mon. II. p. 292.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 103.* — Paramaribo.
similis Herbst. *Käf. X. p. 57. t. 163. f. 1.* — Cand. *Mon. II. p. 326. t. 6. f. 17.* — Guyana.
  unicinctus Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 103.* — „
  unifasciatus Fabr. *Syst. El. II. p. 245.* — „
sinensis Cand. *Mon. II. p. 346.* — China.
stolatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 26.* — Caracas.
tertius Cand. *Mon. II. p. 348.* — Senegal.
thoracicus Cand. *l. c. p. 344.* — Nov. Granada.
tessellatus Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1860. II. p. 518.* — Tranquebar.
trachypygus Cand. *Mon. II. p. 338. t. 6. f. 24.* — Brasilia.
trifurcus Cand. *l. c. p. 348.* — Senegal.
trilineatus Cand. *l. c. p. 293.* — Mexico.
undulatus Cand. *l. c. p. 300.* — Columbia.
ustulatus Cand. *l. c. p. 296.* — Rio Janeiro.
variegatus Curt. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 197. (gen. dub.)* — St. Paul.
verruculosus Cand. *Mon. II. p. 330. t. 6. f. 5.* — St. Domingo.
virgulatus Cand. *l. c. p. 309. t. 5. f. 22.* — Brasilia.
vittatus Cand. *l. c. p. 332. t. 6. f. 22.* — Amer. mer.

Heteroderes

ἕτερος, diversus; δέρη, collum.

Latreille. *Ann. Fr. 1834. p. 155.*

Oophorus Eschscholtz. *(pars.)*

abyssinus Cand. *Mon. II. p. 366.* — Abyssinia.
algirinus Luc. *Expl. Alg. p. 166. t. 17. f. 1.* — Cand. *Mon. II. p. 368.* — Barbaria.
amazonicus Cand. *Mon. II. p. 371.* — Amazon.
amplicollis Gyll. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 141.* — Cand. *Mon. II. p. 372.* — Amer. ins.
atricapillus Germar. *Ins. Spec. nov. p. 40.* — Cand. *Mon. II. p. 380. t. 7. f. 3.* — Russia mer.
caucasicus Godet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 105.* — „
attenuatus Cand. *Mon. II. p. 373.* — Bahia.
azoricus Tarnier. *Col. Açor. 1860. p. 93.* — Crotch. *Proc. Zool. Soc. 1867. p. 375. t. 23. f. 2.* — Ins. Azor.
atlanticus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 26.* — „
bardus Cand. *Mon. II. p. 376.* — Columbia.
caninus Germ. *Zeitschr. I. p. 231.* — Cand. *Mon. II. p. 374.* — Brasilia.
silipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 98.* — „
cinerascens Cand. *Mon. II. p. 362.* — Nepal.
coctus Cand. *l. c. p. 367.* — Caffraria.
complanatus Klug. *Ins. Madag. p. 67.* — Cand. *Mon. II. p. 370.* — Madagascar.
contractus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 375.* — Port Natal.
crucifer Rossi. *Faun. Etr. I. p. 183. t. 5. f. 9.* — Oliv. *Ent. II. 31. p. 52. t. 5. f. 44. a-b.* — Cand. *Mon. II. p. 355.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 35. f. 171.* — Europa mer.
cruciger Dahl *i. litt.* — Sicilia.
Rossii Godet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 103.* — Russia mer.
var. *obliteratus* Helfer *i. litt.* — Mesopotamia.
felinus Cand. *Mon. II. p. 376.* — Columbia.
flavonotatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 407.* — Cand. *Mon. II. p. 362.* — Port Natal.
fuscus Latr. *Ann. Fr. 1834. p. 155.* — Cand. *Mon. II. p. 368. t. 7. f. 1.* — Guinea.
futilis Cand. *Mon. II. p. 379.* — Senegal.
grisescens Germ. *Zeitschr. V. p. 151.* — Cand. *Mon. II. p. 377.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* — Barbaria.
Grayi Wollast. *Ann. nat. Hist. XX. 1857. p. 505.* — Ins. Cap Verd.
sericatus Erichs. *i. litt.* — Senegal.
inops Cand. *Mon. II. p. 379.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* — „
instabilis Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 35 et 357.* — Taïti.
kordofanus Cand. *Mon. II. p. 364.* — Aegypt. super.
Laurentii Guér. *Voy. Favor. 1838. p. 31. t. 230. f. 3.* — Cand. *Mon. II. p. 373.* — Lima.
amplicollis Casteln. *Hist. Nat. I. p. 345.* — Brasilia.
libertinus Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 98.* — Cayennae.
lenis Cand. *Mon. II. p. 357.* — Hindustan.

macroderes Cand. *Mon. II. p. 358.* Hindustan.
malaïsianus Cand. *l. c. p. 359.* Java.
mitigatus Cand. *l. c. p. 365. t. 7. f. 4.* Incert. sedis.
modestus Cand. *l. c. p. 370.* Africa bor.
murinus Cand. *l. c. p. 378.* Senegal.
musculus Germ. *Zeitschr. V. p. 151.* — Cand. *Mon. II. p. 369.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* Aegyptus.
niliacus Candèze *in litt.* „
negombensis Cand. *Mon. II. p. 359.* Ceylon.
oblitus Cand. *l. c. p. 361.* India or.
patruelis Cand. *l. c. p. 363.* Senegal.
pusillus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 26.* Nov. Guinea.
Rossii Germ. *Zeitschr. V. p. 148.* — Cand. *Mon. II. p. 381.* — Steven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 105.* Caucasus.
sexpunctatus Ménétr. *Cat. rais. p. 160.* „
rufangulus Gyll. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 142.* — Cand. *Mon. II. p. 375.* Brasilia.
asininus Germ. *Zeitschr. I. p. 231.* „
gilvicornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 98.* „
var. *concolor* Klug *in litt.* „
„ *meticulosus* Dej. *l. c. p. 98.* Tucuman.
„ {*sulphuripes* Dejean *loc. cit.* „
{*xanthopus* Klug *in litt.* „
rufulus Cand. *Mon. II. p. 365.* Madagascar.
seniculus Casteln. *Hist. Nat. I. p. 246.* — Cand. *Mon. II. p. 366.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* Senegal.
sequester Cand. *Mon. II. p. 378.* Bombay.
sericeus Cand. *l. c. p. 357. t. 7. f. 2.* Himalaya.
spinicollis Cand. *l. c. p. 360.* Ceylon.
tessellatus Moraw. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 285.* Sarepta.
triangularis Eschsch. *Entomogr. I. 1822. p. 73.* — Cand. *Mon. II. p. 361.* Ins. Luzon.
trilineatus Cand. *l. c. p. 371.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* Incert. sedis.
Waltli Cand. *l. c. p. 380.* Aegyptus.
isabellinus Heyden *in litt.* „
45

Physorhinus

φύσα, *pustula;* ῥίν, *nasus.*

Eschscholtz. *Silb. Rev. IV. 1836. tabl.*

distigma Cand. *Mon. II. p. 390.* Mexico.
bistigma Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* Columbia.
coecus Dupont *in litt.* „
erythrocephalus Fabr. *Syst. El. II. p. 241.* — Cand. *Mon. II. p. 389.* Brasilia.
flaviceps Perty. *Del. anim. p. 21. t. 5. f. 2.* — Blanch. *Voy. d'Orb. p. 136. t. 8. f. 7.* „
frontalis Cand. *Mon. II. p. 394.* Yucatan.
galapagoënsis Waterh. *Ann. nat. Hist. XVI. 1845. p. 25.* — Cand. *Mon. II. p. 394.* Guatemala.
lateralis Cand. *Mon. II. p. 393.* Peru.
marginatus Cand. *l. c. p. 391. t. 3. f. 5.* Brasilia.

sericeus Cand. *Mon. II. p. 392.* Mexico.
stellatus Cand. *l. c. p. 391. t. 3. f. 6.* Columbia.
septemmaculatus Buquet *in litt.* „
Sturmi Germ. *Zeitschr. II. p. 439.* — Cand. *Mon. II. p. 393.* Mexico.
xanthocephalus Germ. *l. c. p. 245. t. 1. f. 4.* — Cand. *l. c. p. 392.* Brasilia.
circumdatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* „
10

Porthmidius

πορθμεῖον, navicula.

Germar. *Faun. Ins. Eur. 1848. XXIV. 7.*

austriacus Schrank. *Enum. Ins. Austr. 1781. p. 186.* Austria.
fulvus Redtenb., W. *Quaed. gen. 1842. p. 11.* — Germ. *Ins. Faun. Eur. 24. 7.* — Cand. *Mon. II. p. 396. t. 3. f. 12.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 34. f. 170.* Germania.
fulvicollis Dahl *in litt.* „
immaculatus Ziegler *in litt.* Hungaria.
2

Tricrepidius

τρὶς, ter; κρηπὶς, crepida.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 366.*

triangulicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 367.* California.
1

Anchastus

ἄγχω, strangulo.

Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 459.*

Brachycrepis Lec. — *Crepidotritus* Lec. — *Podeonius* Kiesenw. *(olim.)*

acuticornis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 57.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 350.* — Cand. *Mon. II. p. 402.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 34. f. 167.* M.
nigellus Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* Germania.
sanguinicollis var. Rossi. *Ed. Hellw. Faun. 1. p. 402. nota.* „
atlanticus Cand. *Mon. II. p. 409. t. 3. f. 8.* St. Helena.
bicarinatus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 461.* — Cand. *Mon. II. p. 405.* Georgia amer.
bicolor Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 390.* Calif. infer.
binus Say. *Trans. Am. Phil. VI. 1839. p. 177.* — Lec. *Class. Col. N. Amer. I. p. 167.* Indiana.

cinereipennis Eschsch. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 31.* — Cand. *Mon. II. p. 406. t. 3. f. 9.* — California.
hirsutulus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 364.* — „
pilifer Motsch. *l. c. p. 365.* — „
recedens Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 460.* — „
digitatus Lec. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 459.* — Pennsylvania.
dubius Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 647; Peters Reis. 1862. p. 196.* — Mozambique.
granulipennis Bohem. *Ins. Caffr. 1. 2. 1851. p. 374.* — Limpopo.
modicus Cand. *Mon. II. 1859. p. 408. t. 3. f. 10.* — Port Natal.
pacificus Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* — Cap bon. spei.
hilaris Cand. *Mon. II. p. 400. t. 3. f. 13.* — Brasil. mer.
humeralis Cand. *l. c. p. 411.* — Ceylon.
infumatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 27.* — „
lateralis Cand. *l. c. p. 28.* — Siam.
longicornis Cand. *l. c. p. 28.* — Nov. Guinea.
nigriceps Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 27.* — Java.
phedrus Cand. *Mon. II. p. 401.* — Brasil. mer.
puncticollis Cand. *l. c. p. 411.* — Ceylon.
pusio Cand. *l. c. p. 410.* — „
regularis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 364.* — California.
rufescens Cand. *Mon. II. p. 404.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 98.* — Incert. sedis.
rufivellus Cand. *l. c. p. 407.* — Cap bon. spei.
rufiventris Cand. *l. c. p. 401.* — Cuba.
rufus Cand. *l. c. p. 404.* — New Orleans.
rutilus Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 31.* — Guinea.
senegalensis Cand. *Mon. II. p. 408. t. 3. f. 11.* — Senegal.
sericeus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 27.* — Sarawak.
signaticollis Germ. *Zeitschr. V. p. 190.* — Cand. *Mon. II. p. 403.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* — Amer. bor.
sinensis Cand. *Mon. II. p. 410.* — Hongkong.
subcyaneus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 351. not.* — Graecia.
suturalis Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 27.* — Mexico.
tantillus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 239.* — Cand. *Mon. II. p. 407.* — Lec. *Class. Col. 1861. p. 167.* — California.
terminatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 26.* — Guadeloupe.
venustulus Cand. *l. c. p. 27.* — Sarawak.

33

Grammophorus

γραμμή, linea; φέρω, fero.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 20. (emend.)*

Bedresia Solier. — *Diacantha* Sol. — *Dysmorphognathus* Sol. — *Grammephorus* Sol.

impressicollis Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 25. t. 14. f. 2.* — Cand. *Mon. II. p. 420. t. 7. f. 7.* — Chili.
♂ *fuscus* Sol. *l. c. p 37. t. 14. f. 12.* — Cand. *Mon. II. p. 523.* — „
niger Solier. *l. c. p. 24. t. 14. f. 1.* — Cand. *l. c. p. 420.* — „
rufipennis Solier. *l. c. p. 21. t. 13. f. 11.* — Cand. *l. c. p. 418.* — „

Solieri Cand. *Mon. II. p. 419.* Chili.
rufipennis var. α. Solier. *l. c. p. 21.* „
4

Drasterius

δραστήριος, activus.

Eschscholtz. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 33.*

Oophorus Guérin.

bimaculatus Rossi. *Faun. Etr. I. p. 182. t. 3. f. 10.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 233.* — Panzer. *Faun. Germ. 76. 9.* — Cand. *Mon. II. p. 423.* Europa mer.
var. *binotatus* Rossi. *Faun. Etr. Mant. I. p. 59.* Italia.
„ *fenestratus* Küst. *Käf. Eur. 22. 45.* Lombardia.
„ *pallipes* Küst. *l. c. 15. 19.* Hispania.
„ *quadrisignatus* Küst. *l. c. 18. 16.* Graecia.
„ *variegatus* Küst. *l. c. 22. 44.* Russia mer.
brahminus Cand. *Mon. II. p. 426.* Himalaya.
collaris Cand. *l. c. p. 427.* India or.
comis Lec. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 484.* — Cand. *Mon. II. p. 429.* California.
variegatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 69.* „
figuratus Germ. *Zeitschr. V. p. 148.* — Cand. *Mon. II. p. 425. t. 7. f. 6.* Aegyptus.
inconstans Waltl *in litt.* Syria.
Gaudichaudi Guér. *Voy. Favor. 1838. p. 32. t. 230. f. 4.* — Cand. *Mon. II. p. 431.* Peru.
distinguendus Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* „
indicus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 124.* Ceylon.
indus Cand. *Mon. II. p. 428.* Bombay.
livens Lec. *Trans. Am. Phil. 1853. p. 484.* — Cand. *Mon. II. p. 430.* California.
nigellus White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. XI. p. 7.* Nov. Zeeland.
praeses Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 28.* California.
pullatus Cand. *Mon. II. p. 432.* Buenos Aires.
simiolus Cand. *l. c. p. 428.* Mexico.
sulcatulus Cand. *l. c. p. 427.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 106.* India or.
umbrosus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 225.* — Cand. *Mon. II. p. 432.* Angola.
15

Elastrus

ἐλαστρέω, impello.

Candèze. *Mon. II. 1859. p. 433.*

anchastinus Cand. *Mon. II. p. 434.* Madagascar.
dolosus Crotch. *Proc. Zool. Soc. 1867. p. 386. t. 23. f. 8.* Azores.
sardioderus Cand. *Mon. II. p. 435. t. 7. f. 8.* Madagascar.
tepidus Cand. *l. c. p. 435.* „
4

Elater

ἐλατήρ, impulsor.

Linné. *Syst. Nat. ed. 12. I. 2. 1767. p. 651.*

Ampedus Germar. *(pars.)*

aethiops Lacord. *Faun. Par. p. 657.* — Cand. *Mon. II. p. 472.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. LXIII.* — Fröhlich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 104.* M.
brunnicornis Germ. *Zeitschr. V. p. 173. (pars.)* Gallia.
brunnitarsis Sturm. *Dej. Cat. 1843. p. 104.* Suecia.
var. *foveicollis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* Styria.
„ { *scrofa* Germ. *Zeitschr. V. p. 173.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 345.* Germania.
morio Ziegler *in litt.* Gallia mer.
apicatus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 170.* — Cand. *Mon. II. p. 459.* Amer. bor.
melanopygus Germ. *Zeitschr. V. p. 161.* Canada.
arctus Cand. *Mon. II. p. 465.* Veracruz.
aurilegulus Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1862. p. 200; Rev. Zool. 1863. p. 120.* Castilia.
australis Cand. *Mon. II. p. 483.* Nov. Holland.
azurescens Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 29.* Japonia.
balteatus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 654.* — Cand. *Mon. II. p. 453.* M.
basalis Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 291.* — Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 123.* Mongolia.
carbonicolor Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 33.* — Cand. *Mon. II. p. 477.* Sitkha.
cardinalis Schiödt. *Kröy. Nat. Tidsskr. III. 3. 1865. p. 534.* Europa.
cinnaberinus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 33.* — Cand. *Mon. II. p. 443. (pars.)* Livonia.
cingulum Curt. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 198.* Patagonia.
coccinatus Rye. *The Ent. monthl. Mag. III. 1867. p. 249.* Anglia.
coccineus Fisch. *Cat. Col. Karelin. 1843. p. 8.* Songoria.
coccineus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 29.* India or.
coccineus Schiödt. *Kröy. Nat. Tidsskr. III. 3. 1865. p. 533.* Europa bor.
collaris Say. *Ann. Lyc. I. p. 268.* — Cand. *Mon. II. p. 456.* Amer. bor.
thoracicus Herbst. *Käf. X. p. 51. t. 162. f. 8.* „
concolor Stierlin. *Mittheil. Schweiz. Ges. I. 1862. p. 36.* Helvetia.
cordifer Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 72.* Fort Tejon.
Lecontei Cand. *Mon. II. p. 459. t. 7. f. 10.* Oregon.
cuneiformis Hampe. *Berl. Zeit. 1866. p. 373.* Styria.
deletus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 469.* Eagle Harbour.
dibaphus Schiödt. *Kröy. Nat. Tidsskr. III. 3. 1865. p. 533.* Europa bor.
dilutipes Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 111. t. 7. f. 22.* Dauria.
dimidiatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 347.* California.
discoideus Fabr. *Syst. El. II. p. 240.* — Cand. *Mon. II. p. 461.* Amer. bor.
sellatus Dejean. *Cat. 3. ed. p. 104.* „

dorsalis Curt. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 198.* Patagonia.
elegantulus Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 303.* — Cand. *Mon. II. p. 457.* German. mer.
adustus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 33.* Gallia mer.
austriacus Casteln. *Hist. Nat. I. p. 244.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 104.* Galizia.
elongatulus Herbst. *Käf. X. p. 97. t. 167. f. 3.* Turcia.
elongatulus Fabr. *Mant. I. p. 174.* — Cand. *Mon. II. p. 451.* M.
gliscereus Panz. *Ent. Taschenb. p. 241.* Europa.
glycereus Scheven *i. litt.* „
praeustus Steph. *Man. Brit. Col. p. 179.* Anglia.
erubescens Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. 1829. p. 33.* M.
crocatus Casteln. *Hist. nat. I. p. 244.* — Cand. *Mon. II. p. 449.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 104.* Europa temp.
erythrogonus Müll. *Germ. Mag. Ent. IV. p. 186.* — Cand. *Mon. II. p. 468.* M.
auritus Gyll. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 139.* Europa.
ferrugatus Lacord. *Faun. Par. p. 655.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 244.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 104.* M.
crocatus Steph *Man. Brit. Col. p. 179.* Anglia.
elongatulus Zetterst. *Ins. Lapp. p. 149.* Lapponia.
pomorum Scheven *i. litt.* — Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 112. (non descrpt.)* — Cand. *Mon. II. p. 446.* — ✝ Heeger. *Sitz. Wien. Acad. XIV. 1854. p. 33. t. 3.* Gallia.
fulvago Mars. *Abeille. V. 1868. p. 176.* Beiruth.
fuscatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 213.* — Cand. *Mon. II. p. 480.* Amer. bor.
fuscicornis Cand. *Mon. II. p. 475.* India or.
fusculus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 468.* Lake super.
Guillebeaui Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 102.* Nov. Caledon.
Guillebelli Perroud. *l. c.* „
hepaticus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 160.* — Cand. *Mon. II. p. 479.* Pennsylvania.
ignobilis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 68.* San Francisco.
impolitus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 160.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 467.* Pennsylvania.
insignitus Fairm. *Rev. Zool. 1860. p. 268.* Santiago.
laesus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 465.* Georgia.
linteus Say. *Trans. Am. Phil. VI. 1839. p. 168.* — Cand. *Mon. II. p. 462.* Louisiana.
lugubris Germ. *Zeitschr. V. p. 165.* — Beauv. *Dej. Cat. 3. ed. p. 104.* „
luctuosus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 466.* — Cand. *Mon. II. p. 478.* Eagle Harbour.
lythropterus Germ. *Zeitschr. V. p. 156.* — Thoms. *Skand. Col. VI. p. 99.* M.
sanguineus var. Fabr. *Syst. El. II. p. 238.* Europa.
sanguineus Steph. *Man. Brit. Col. p. 179.* Anglia.
var. *satrapa* Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 338.* Germania.
manipularis Cand. *Mon. II. p. 478.* New York.
Megerlei Lacord. *Faun. Par. p. 656.* — Cand. *Mon. II. p. 471.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* Gallia.
bicolor Megerle *in litt.* Dalmatia.
var. *melanotites* Gredl. *Käf. Tirol. 1863. p. 230. not.* Tirolis.
melanurus Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. II. p. 319.* Gallia or.

militaris Harris. *Hartford. Trans. 1836. p. 70. t. 1. f. 1.* — Germ. *Zeitschr. V. p. 166.* — Amer. bor.
miniipennis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 469.* — Maryland.
mixtus Herbst. *Käf. X. p. 74. t. 164. f. 9.* — Cand. *Mon. II. p. 453.* — Amer. bor.
molestus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 467.* — Lake super.
nigerrimus Lacord. *Faun. Par. p. 657.* — Cand. *Mon. II. p. 474.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* — M.
  brunnicornis Germ. *Zeitschr. V. p. 173. (pars.)* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 346.* — Europ. temp.
  obsidianus Germ. *Zeitschr. V. p. 174.* — Germania.
nigricans Germ. *Zeitschr. V. p. 176.* — Cand. *Mon. II. p. 480.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* — Amer. bor.
  atriventris Harris *in litt.* — New York.
  testaceipes Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 213.* — „
nigricollis Herbst. *Käf. X. p. 73. t. 164. f. 7.* — Germ. *Zeitschr. V. p. 166.* — Cand. *Mon. II. p. 463.* — Amer. bor.
  luridipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* — „
nigrinus Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 114.* — Payk. *Faun. Suec. III. p. 39.* — Cand. *Mon. II. p. 347.* — ‡ Letzner. *Jahresb. Schles. Ges. 1858. p. 138.* — M.
  pilosulus Herbst. *Käf. X. p. 79. t. 164. f. 2.* — Europa.
  rufitarsis Desvignes. *Entomolog. p. 326.* — Anglia.
obliquus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 174.* — Cand. *Mon. II. p. 469.* — Amer. bor.
  scitulus Germ. *Zeitschr. V. p. 168.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* — Kansas.
  var. *areolatus* Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 167.* — Cand. *Mon. II. p. 471.* — „
ochropterus Eschsch. *Die Quatemb. 1830. II. 3. p. 17.* — Küst. *Käf. Eur. V. 1846. nr. 58.* — Cand. *Mon. II. p. 450.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* — Europa or.
palans Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 469.* — Cand. *Mon. II. p. 456.* — Georgia amer.
pedalis Germ. *Zeitschr. V. p. 176.* — Cand. *Mon. II. p. 481.* — Amer. bor.
  rubripes Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* — „
  rufipes Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 214. t. 9. f. 9. (forte.)* — „
  var. *ursulus* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 213.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 468.* — Cand. *Mon. II. p. 482.* — „
perplexus Cand. *Mon. II. p. 482.* — Melbourne.
phoenicopterus Germ. *Zeitschr. V. p. 161.* — Cand. *Mon. II. p. 448.* — Oregon.
picitarsis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 110. t. 7. f. 20.* — Amur.
pomonae Steph. *Ill. Brit. III. p. 257.* — Cand. *Mon. II. p. 445.* — Waterh. *Trans. ent. Soc. V. 1859. p. 90.* — M.
praeustus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 229.* — Cand. *Mon. II. p. 446.* — „
  adustus Besser *in litt.* — Volhynia.
  sanguineus var. *β.* Payk. *Faun. Suec. III. p. 37.* — Sibiria.
protervus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 471.* — Lake super.

pullus Germ. *Zeitschr. V. p. 162.* ♂. — Cand. *Mon. II. p. 454.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* Amer. bor.
♀ *lacustris* Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 468.* Lake super.
pusio Germ. *Zeitschr. V. p. 169.* — Cand. *Mon. II. p. 470.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* Amer. bor.
luteolus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 471.* Carolina.
quadrisignatus Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 139.* — Cand. *Mon. II. p. 458. t. 7. f. 9.* Germania.
Chalusi Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 7.* Colmar.
rhodopus Lec. *Trans. Am. Phil. 1857. IX. p. 47.* Oregon.
umbricolor Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 385.* California.
rubidus Cand. *Mon. II. p. 447.* German. mer.
rubricollis Herbst. *Käf. X. p. 49. t. 162. f. 6.* — Cand. *Mon. II. p. 455.* Amer. bor.
verticinus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 214. t. 9. f. 6.* „
rubricus Say. *Ann. Lyc. I. p. 261.* — Cand. *Mon. II. p. 466.* „
concinnus Germ. *Zeitschr. V. p. 170.* „
ruficeps Muls. *Opusc. ent. IV. p. 29.* — Cand. *Mon. II. p. 468.* Gallia.
pallidus Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 500.* Germania.
rufiventris Cand. *Mon. II. p. 450.* Hispania.
sanguineus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 654.* — Schiödte. *Kröy. Nat. Tidsskr. III. 1865. p. 531.* — Cand. *Mon. II. p. 442.* — ⚥ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 148. t. 5. f. 247-53.* M.
haemelyter Schrank. *Fn. boic. p. 590.* Austria.
rufipennis Steph. *Ill. Brit. III. p. 256.* Europa.
semiruber Steph. *l. c. p. 257.* — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 104.* Anglia.
sanguinipennis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 177.* — Cand. *Mon. II. p. 452.* Amer. bor.
sanguinolentus Schrank. *Ent. Beytr. I. p. 69. t. 3. f. 15.* — Cand. *Mon. II. p. 444.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 34. f. 166.* M.
ephippium Oliv. *Ent. II. 31. p. 41. t. 5. f. 48.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 228.* Europa.
haemopterus Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1917.* Suecia.
sanguineus var. Payk. *Faun. Suec. III. p. 33.* — Illig. *Mag. IV. p. 101. 84.* Sibiria.
Sayi Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 465.* — Cand. *Mon. II. p. 464.* Amer. bor.
oblessus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 165.* „
semicinctus Randall. *Bost. Journ. II. p. 10.* — Cand. *Mon. II. p. 462.* „
semivittatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 174.* Missouri.
sinuatus Germ. *Zeitschr. V. p. 170.* — Cand. *Mon. II. p. 467.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 104.* Hungaria.
sobrinus Motschulsky. *Schrenck. Reis. 1860. p. 111. t. 7. f. 21.* Amur.
socer Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 467.* — Cand. *Mon. II. p. 477.* Pennsylvania.
suturalis Gebl. *Bull. Mosc. 1860. III. p. 6.* Kirgisia.
taitiensis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 68.* Taïti.
tristis Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 655.* — Cand. *Mon. II. p. 460.* Suecia.
vitiosus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 465.* Vermont.

xanthomus Germ. *Zeitschr. V. p. 168.* — Cand. *Mon. II. p. 465.* Pennsylvania.
humeralis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 159.* „
trinotatus Knoch *i. litt.* „
88

Blauta

βλαύτη, solea.

Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 472.*

Aphanobius Eschscholtz.

cribraria Germ. *Zeitschr. V. p. 178.* — Cand. *Mon. II. p. 490. t. 7. f. 17.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 104. b.* Amer. bor.
cauta Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 473.* „
1

Megapenthes

μεγαπένθης, tristissimus.

Kiesenwetter. *Nat. Ins. IV. 2. 1858. p. 353.*

Aphanobius Germar.

agriotides Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 31.* Dorey.
agrotus Cand. *l. c. p. 30.* Cambodja.
angularis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 390.* Missouri.
apicatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 31.* Swan River.
athoides Cand. *Mon. II. p. 499.* Mexico.
automolus Cand. *l. c. p. 495.* Swan River.
bilaesus Cand. *l. c. p. 505.* Borneo.
corrosus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 30.* Bengal.
divaricatus Desbroch. *Ann. Fr. 1865. p. 208.* Gallia.
dolens Cand. *Mon. II. p. 495.* Swan River.
ebriolus Cand. *l. c. p. 506.* Java.
emarginatus Cand. *l. c. p. 507.* „
granulosus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 159.* — Cand. *Mon. II. p. 497.* Amer. bor.
Sturmi Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 463.* „
inconditus Cand. *Mon. II. p. 504.* Manilla.
junceus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 30.* „
limbalis Herbst. *Käf. IX. p. 53. t. 162. f. 10.* — Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 167.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 463.* — Cand. *Mon. IV. p. 312.* Amer. bor.
cinctus Beauvois *i. litt.* „
cingulatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* „
linearis Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 30.* Darjeeling.
lugens Redtenb., W. *Dissert. 1842. p. 11.* — Cand. *Mon. II. p. 501.* M.
anthracinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* Gallia.
aterrimus Curtis. *Brit. Ent. t. 694.* Anglia.
gagates Curtis. *Trans. ent. Soc. 2. Ser. III. 1854. p. 12. t. 2. f. 2.* „
nigritus Ziegler *i. litt.* Germania.

luteipes Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 9.* — Cand. *Mon. II. p. 503.* China.
melanopterus Cand. *Mon. II. p. 502.* Mysore.
modestus Cand. *l. c. p. 507.* Hindostan.
moerens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 347.* California.
mutulus Cand. *Mon. II. p. 506.* Java.
opaculus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 29.* Cuba.
psittaculus Cand. *Mon. II. p. 498.* Venezuela.
rufilabris Germ. *Ins. Spec. nov. p. 47.* — Cand. *Mon. II. p. 498.* Amer. bor.
delicatulus Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* „
rufipes Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 31.* Adelaida.
rufus Cand. *Mon. II. p. 503.* Hindostan.
rutilipennis Cand. *l. c. p. 502.* Persia.
stigmosus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 472.* Lake super.
var. *caprella* Lec. *Rep. Surv. Pacif. 1857. p. 47.* Canada.
Sturmi Germ. *Zeitschr. V. p. 188.* — Cand. *Mon. II. p. 496. t. 7. f. 18.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* Amer. ins.
cribricollis Sturm. *Cat. 1826. p. 136.* Cuba.
taeniatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 30.* „
tetricus Cand. *Mon. II. p. 504.* Hongkong.
tibialis Lacord. *Faun. Par. 1835. p. 658.* — Cand. *Mon. II. p. 500.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 105.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 34. f. 169.* Germania.
cothurnatus Curt. *Trans. ent. Soc. 1854. III. p. 16. t. 2. f. 7.* — Janson. *Trans. ent. Soc. 1855. p. 224.* Anglia.
subcarinatus Germ. *Zeitschr. V. p. 177.* Gallia.
turbulentus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 463.* San Diego.
35

Ischnodes

ἰσχνός, angustus.

Germar. *Zeitschr. Ent. V. 1844. p. 180.*

sanguinicollis Panzer. *Faun. Germ. 6. 13.* — Cand. *Mon. II. p. 494.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 34. f. 168.* Germania.
fulvicollis Steph. *Ill. Brit. III. p. 252.* Anglia.
ruficollis Donov. *Brit. Ins. XV. 1811. t. 517.* Gallia.
1

Melanoxanthus

μέλας, niger; ξανθός, fulvus.

Eschscholtz. *Silb. Rev. IV. 1836. tabula.*

abyssinicus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 36.* Abyssinia.
acutifer Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. III. 1859. p. 258.* Ceylon.
albofasciatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 35.* „
australis Cand. *Mon. II. p. 520.* Nov. Holland.
bifasciatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 31.* Penins. Malay.

bilunatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 36.* Gabon.
biplagiatus Cand. *Mon. II. p. 514.* Guinea.
siccus Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 108.* Senegal.
bivittis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 56.* Ceylon.
cobrella Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 34.* Hindostan.
cuneatus Cand. *l. c. p. 33.* Borneo.
dimidiatipennis Cand. *Mon. II. p. 513.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.* India or.
discicollis Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. III. 1859. p. 258.* Ceylon.
dolosus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 33.* „
epitrotus Cand. *l. c. p. 32.* Singapur.
flavangulus Cand. *l. c. p. 33.* Borneo.
flavopictus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 54.* Ceylon.
flavoscriptus Motsch. *l. c. p. 55.* „
guttulatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 32.* Borneo.
inflexus Cand. *l. c. p. 34.* Ceylon.
litura Cand. *l. c. p. 34.* „
melanocephalus Fabr. *Spec. Ins. 1781. I. p. 272.* — Thunb. *Nov. Ins. Spec. III. 1784. p. 63.* — Cand. *Mon. II. p. 512. t. 7. f. 12.* Asia mer.
nigropunctatus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 58.* Wolga.
physorhinulus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 33.* Ceylon.
pictus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 57.* Birma.
promecus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 36.* Manilla.
pusillus Cand. *l. c. p. 36.* Celebes.
quadrillum Cand. *l. c. p. 33.* Borneo.
quadrinotatus Cand. *l. c. p. 35.* Ceylon.
quadripunctatus Cand. *Mon. II. p. 515. t. 7. f. 16.* Java.
rufinus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 35.* Celebes.
scitulus Cand. *Mon. II. p. 518. t. 7. f. 15.* Ceylon.
semitinctus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 71.* — Cand. *Mon. II. p. 519.* Ins. Keelings.
var. *rimosus* Bohem. *Res. Eugen. p. 72.* „
senegalensis Cand. *Mon. II. p. 514.* Senegal.
signatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 34.* Ceylon.
subcylindricus Cand. *l. c. p. 35.* Batchian.
submaculatus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 56.* Ceylon.
tessellatus Motsch. *l. c. p. 55.* „
undatus Cand. *Mon. II. p. 518. t. 7. f. 13.* „
variegatus Cand. *l. c. p. 516.* „
vittatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 32.* Borneo.
vitticollis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 56.* Ceylon.
vitticollis Cand. *Mon. II. p. 517.* „
xanthographus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 57.* Birma.
zebra Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 107.* — Cand. *Mon. II. p. 516. t. 7. f. 14.* Ins. Philipp.
lepidus Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.* Java.

44

Ypsilostethus

Littera: y; στῆθος, pectus.

Candèze. *Mon. II. 1859. p. 521.*

semiotulus Cand. *Mon. II. p. 521. t. 7. f. 19.* Nov. Granada.

1

Psiloniscus

ψιλὸς, tenuis; ὀνίσκος, asellus.

Candèze. *Mém. Liége.1860. XV. p. 3. (Mon. III.)*

apicalis Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. nr. 198.* — Cand. *Mon. III. p. 4. t. 1. f. 1.* Mexico.
borborurus Cand. *Mon. III. p. 5. t. 1. f. 2.* Vera Cruz.
brunneus Cand. *l. c. p. 6.* „
sticticus Cand. *l. c. p. 6.* „
4

Nemasoma

νῆμα, filum; σῶμα, corpus.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 10.*

sulcatum Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 11. t. 13. f. 4.* Chili.
1

Deromecus

δέρη, collum; μῆκος, longitudo.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 11.*

Mecothorax Sol. — *Podonema* Sol.

angustatus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 12. t. 13. f. 5.* — Cand. *Mon. III. p. 14.* Chili.
var. *collaris* Solier. *l. c. p. 15.* „
attenuatus Solier. *l. c. p. 13.* — Cand. *l. c. p. 12.* „
castaneipennis Solier. *l. c. p. 22. t. 13. f. 12.* — Cand. *l. c. p. 10.* „
filicornis Solier. *l. c. p. 13.* — Cand. *l. c. p. 14.* „
impressus Solier. *l. c. p. 19. t. 13. f. 10.* — Cand. *l. c. p. 9. t. 1. f. 3.* „
nigricornis Cand. *Mon. III. p. 15.* „
parallelus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 15. (alt. gen.)* — Cand. *Mon. III. p. 16.* „
rubricollis Solier. *l. c. p. 14. t. 13. f. 6.* — Cand. *Mon. III. p. 11. t. 1. f. 5.* „
suturalis Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 37.* „
thoracicus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 14.* — Cand. *Mon. III. p. 12.* „
umbilicatus Cand. *l. c. p. 16.* „
vulgaris Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 13.* — Cand. *l. c. p. 13.* „
12

Medonia

Etym. null.

Candèze. *Mon. III. 1860. p. 17.*

punctatosulcata Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 25. t. 14. f. 3.* — Cand. *Mon. III. p. 18. t. 1. f. 8.* Chili.
1

Somomecus

σῶμα, corpus; μῆκος, longitudo.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 33.*

parallelus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 33. t. 14. f. 9.* Chili.
1

Betarmon

βητάρμων, saltator.

Kiesenwetter. *Nat. Ins. IV. 2. 1858. p. 265.*

bisbimaculatus Fabr. *Ind. alph. 1803. p. 293.* — Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 313.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 265.* — Cand. *Mon. III. p. 19. t. 1. f. 4.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 33. f. 161.* Italia.
quadrimacula Herbst. *Käf. X. p. 89. t. 166. f. 4. c.* Graecia.
quadrimaculatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 233; Syst. El. II. p. 245.* Europa mer.
1

Smilicerus

σμίλη, scalprum; κέρας, cornu.

Candèze. *Mon. III. 1860. p. 20.*

bitinctus Cand. *Mon. III. p. 22. t. 1. f. 7.* Nov. Granada.
Sallei Cand. *l. c. p. 21. t. 1. f. 6.* Venezuela.
2

Eschatroxus

ἔσχατος, extremus; τρώγω, rodo.

Candèze. *Mém. Ac. Belg. XVII. 1865. p. 37. (emend.)*

Heschatroxus Cand.

holosericeus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 37.* Moluccae.
1

Pomatochilus

πῶμα, operculum; χεῖλος, labrum.

Eschscholtz. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 31. (emend.)*

Pomachilius Eschscholtz.

aeoloides Cand. *Mon. II. p. 31. t. 1. f. 12.* Brasilia.
brunneus Cand. *l. c. p. 28.* „
carmelita Cand. *l. c. p. 37.* Nov. Granada.
centrurus Cand. *l. c. p. 27. t. 1. f. 10.* Brasilia.
collaris Cand. *l. c. p. 36.* „
crassiusculus Cand. *l. c. p. 29.* „

cuspidatus Cand. *Mon. III. p. 33.* Caracas.
flavipes Cand. *l. c. p. 28.* Brasilia.
ineditus Dej. *Cat. 3. ed. p. 102.* „
fragilis Cand. *l. c. p. 47.* „
frontalis Cand. *l. c. p. 32.* Nov. Granada.
granulipennis Cand. *l. c. p. 39.* „
graphipterus Cand. *l. c. p. 44.* Brasilia.
guttatus Cand. *l. c. p. 35. t. 1. f. 14.* „
hallomenus Cand. *l. c. p. 31.* „
hiosurus Cand. *l. c. p. 40.* „
histrio Cand. *l. c. p. 43. t. 1. f. 16.* „
inquinatus Cand. *l. c. p. 46.* „
interruptus Cand. *l. c. p. 44.* „
ligneus Cand. *l. c. p. 34. t. 1. f. 11.* Nov. Granada.
linearis Cand. *l. c. p. 39.* „
lineolatus Cand. *l. c. p. 44.* Brasilia.
macilentus Cand. *l. c. p. 35.* Nov. Granada.
melanocephalus Cand. *l. c. p. 38.* Brasilia.
melanurus Cand. *l. c. p. 27. t. 1. f. 13.* „
minutus Cand. *l. c. p. 41.* Guyana.
nanus Cand. *l. c. p. 41.* Bahia.
nigriceps Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 77.* — Cand. *Mon. III. p. 32.* Peru.
ornatus Cand. *Mon. III. p. 48. t. 1. f. 18.* Brasilia.
palliatus Cand. *l. c. p. 45.* Rio Janeiro.
pileatus Cand. *l. c. p. 47.* „
pulchellus Cand. *l. c. p. 48. t. 1. f. 17.* Brasilia.
pumilus Cand. *l. c. p. 49.* „
scapularis Cand. *l. c. p. 40.* Nov. Granada.
scenicus Cand. *l. c. p. 42. t. 1. f. 15.* Rio Janeiro
signatus Cand. *l. c. p. 30.* Brasilia.
subfasciatus Germar. *Ins. Spec. nov. p. 50.* — Cand. *Mon. III. p. 30. t. 1. f. 9.* „
suturalis Cand. *l. c. p. 33.* Venezuela.
suturella Cand. *l. c. p. 36.* Nov. Granada.
terminatus Cand. *l. c. p. 37.* Brasilia.
titillatus Cand. *l. c. p. 45.* „
trifasciatus Cand. *l. c. p. 43.* „

41

Monadicus

μοναδικὸς, solitarius.

Candèze. *Mon. III. 1860. p. 52.*

bilaesus Germar. *Zeitschr. V. p. 145.* — Cand. *Mon. III. p. 53.* Brasilia.
brunnipennis Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 38.* Cayennae.
emys Cand. *Mon. III. p. 54. t. 2. f. 1.* Brasilia.
mobiliceps Cand. *l. c. p. 54.* „

4

Cryptohypnus

κρυπτός, occultus; ὕπνος. somnus.

Eschscholtz. *Silb. Rer. IV. 1836. tabula.*

Aplotarsus Curtis. — *Cryphthypnus* Kiesenw. — *Hypnoidus* Steph. — *Hypolithus* Eschsch. — *Negastrius* Thoms. — *Scoliocerus* Motsh. — *Zorochrus* Thoms.

abbreviatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 173.* Missouri.
silaceipes Germar. *Zeitschr. V. p. 139.* — Cand. *Mon. III. p. 63.* — Harris. *Dej. Cat. 3. ed. p. 105.* „
aenescens Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 58.* Birma.
alysidotus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 368.* — Cand. *Mon. III. p. 82.* Dalmatia.
fibrinus Candèze *i. litt.* Lombardia.
angularis Cand. *Col. Heft. V. 1869.* Hispania.
exilis Cand. *Mon. III. p. 84.* „
arcticus Cand. *Mon. III. p. 66.* Lapponia.
arenicola Bohem. *Vet. Ak. Handl. 1852. p. 76.* — Thoms. *Skand. Col. VI. p. 115.* Suecia.
pulchellus var. e. Gyll. *Ins. Suec. I. p. 423.* „
basalis Motsch. *Bull. Ac. Petr. XVII. 1859. p. 543.* Irkutsk.
bicolor Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 33.* — Cand. *Mon. III. p. 65.* Amer. arctic.
hypolithus Eschscholtz *i. litt.* Alaska.
picescens Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 486.* Lake super.
pumilus Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* Kamtschatka.
var. *scarificatus* Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 225.* Kadjak.
binodulus Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1832. p. 68.* — Cand. *Mon. III. p. 92. t. 2. f. 6.* Madagascar.
boreaphilus Thoms. *Skand. Col. VI. 1864. p. 112.* Suecia.
Brucki Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 38.* Pyrenaei.
canaliculatus Gebler. *Bull. Mosc. 1841. IV. p. 583.* — Cand. *Mon. III. p. 74.* Altaï.
choris Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 172.* — Cand. *Mon. III. p. 81.* Amer. bor.
crux Küster. *Käf. Eur. 18. 15.* Sardinia.
curtus Germar. *Zeitschr. V. p. 141.* — Cand. *Mon. III. p. 81.* Europa mer.
troglodytes Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* Pedemont.
depressus Gebler. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 420.* — Cand. *Mon. III. p. 61. t. 2. f. 2.* Sibiria.
dermestoides Herbst. *Käf. X. p. 85. t. 165. f. 10.* — Cand. *Mon. III. p. 85.* M.
minimus Lacord. *Faun. Par. p. 660.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* Gallia.
quadripustulatus var. Gyll. *Ins. Suec. I. p. 424.* Suecia.
exilis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 58.* Birma.
fasciatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 39.* Borneo.
flavipes Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 338.* Orleans.
frigidus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 361.* — Cand. *Mon. III. p. 73.* Styria.
funebris Cand. *Mon. III. p. 62. t. 2. f. 2.* California.

futilis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 488.* — Cand. *Mon. III. p. 91.* San Diego.
gentilis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 389.* Nebraska.
gibbus Gebler. *Bull. Mosc. 1847. IV p. 421.* — Cand. *Mon. III. p. 70. t. 2. f. 5.* Sibiria.
gracilis Muls. *Opusc. ent. VI. p. 30.* — Cand. *Mon. III. p. 63.* M.
♀ *morio* Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 362 et 717.* Tirolis.
grandicollis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 83.* Canada.
guttatulus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 214.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 487.* Pennsylvania.
hyperboreus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 350.* — Cand. *Mon. III. p. 60.* Amer. arctic.
planatus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* Lapponia.
impressicollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 225.* Penins. Kenai.
indicus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 57.* Birma.
inops Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 488.* — Cand. *Mon. III. p. 91.* California.
lacustris Lec. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 486.* Lake super.
fallax Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 226.* Kenai.
liliputanus Germar. *Zeitschr. V. p. 145.* — Cand. *Mon. III. p. 88.* Sicilia.
limbatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 327.* — Cand. *Mon. III. p. 66.* Alaska.
littoralis Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* — Cand. *Mon. III. p. 75. t. 2. f. 4.* Sitkha.
lucidulus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 227.* Penins. Kenai.
maritimus Curtis. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 277; Trans. ent. Soc. 1854. p. 15. t. 2. f. 5.* M.
scotus Cand. *Mon. III. p. 62.* Scotia.
meridionalis Casteln. *Hist. Nat. II. p. 246.* — Cand. *Mon. III. p. 86.* M.
brunnipes Ulrich *i. litt.* Illyria.
exiguus Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* Gallia mer.
lapidicola Germ. *Zeitschr. V. p. 144.* Germania.
var. *pumilio* Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 368. not.* Sicilia.
Meyeri Stierlin. *Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. 1862. 1. p. 36.* Helvetia.
minutissimus Germ. *Faun. Ins. Eur. 6. 8.* — Cand. *Mon. III. p. 87.* — Peiroleri. *Dej. Cat. 3. ed. p. 105.* M.
misellus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 69.* — Cand. *Mon. III. p. 89.* Java.
musculus Eschsch. *Entomogr. I. 1822. p. 70.* — Cand. *Mon. III. p. 64.* Unalaschka.
nocturnus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 33.* — Cand. *Mon. III. p. 69.* Sitkha.
obliquatulus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 214.* — Cand. *Mon. III. p. 90. t. 2. f. 7.* Pennsylvania.
ornatus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 487.* — Cand. *Mon. III. p. 80.* San Diego.
pectoralis Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 173.* — Cand. *Mon. III. p. 89.* Missouri.
planatus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 84.* New York.

pulchellus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 656.* — Cand. *Mon. III. p. 78.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 35. f. 172.* — M.
exiguus Randall. *Bost. Journ. II. p. 35.* — Amer. bor.
var. *trimaculatus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 233.* — Europa.
quadriguttatus Casteln. *Hist. Nat. I. p. 245.* — Cand. *Mon. III. p. 83.* — M.
quadrinotatus Ziegler *in litt.* — Styria.
quadripustulatus Payk. *Faun. Suec. III p. 44.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 261.* — Suecia.
tetragraphus Germ. *Zeitschr. V. p. 143.* — Europa.
quadripustulatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 235.* — Cand. *Mon. III. p. 76.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 389.* — Thoms. *Skand. Col. VI. p. 111.* — M.
agricola Zetterst. *Act. Holm. 1824. p. 155.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 261.* — Lapponia.
quadrum Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 357.* — Amer. bor.
var. *Höpfneri* Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* — German. bor.
restrictulus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 228.* — Penins. Kenai.
riparius Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 232.* — Cand. *Mon. III. p. 67.* — ☿ Perris. *Mém. Liége. X. p. 236. t. 5. f. 9-19.* — M.
aeneus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 388.* — Anglia.
littoreus Herbst. *Käf. X. p. 86. t. 165. f. 12.* — Germania.
politus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 234.* — Asia bor.
rivularius Gyll. *Ins. Suec. I. p. 403.* — Cand. *Mon. III. p. 72.* — Europa bor.
riparius Panz. *Faun. Germ. 34. 12.* — Suecia.
var. *alpinus* Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 250.* — Sibiria.
rufescens Gebler. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 423.* — Altai.
rufotestaceus Cand. *Mon. III. p. 71.* — „
sabulicola Bohem. *Vet. Ak. Handl. 1852. p. 74.* — Thoms. *Skand. Col. VI. p. 113.* — Sharp. *Ent. monthl. Mag. 1868. p. 100.* — Suecia.
squalidus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 487.* — California.
squamifer Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 38.* — Pará.
striatulus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 488.* — Lake super.
tenuicornis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 60.* — Cand. *Mon. III. p. 77.* — Germania.
consobrinus Muls. *Opusc. ent. VI. p. 30.* — Tirolis.
elongatus Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 501.* — German. or.
minusculus Bach. *Käf. III. p. 35.* — „
palustris Ziegler *in litt.* — „
var. *Ghilianii* Laferté *in litt.* — Pedemont.
tetratoma Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 136.* — Hispan. mer.
tumescens Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 486.* — Lake super.
vestitus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 227.* — Penins. Kenai.
63

Arrhaphes

ἀῤῥαφής, non sutus.

Candèze. *Mon. III. 1860. p. 98. (emend.)*

Arhaphes Cand.

diptychus Cand. *Mon. III. p. 99.* — Ceylon.
1

Coptostethus

κοπτός, sectus; στῆθος, pectus.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 238.*

brunneipennis Wollast. *Ann. nat. Hist. 3. ser. XI. 1863. p. 218.* Teneriffa.
canariensis Wollast. *l. c. 3 ser. II. 1858. p. 196.* — Cand. *Mon. III. p. 105.* Ins. Canar.
crassiusculus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 213.* „
femoratus Wollast. *Ins. Mader. p. 240. t. 4. f. 8.* Madera.
globulicollis Wollast. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 440.* Teneriffa.
gracilis Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 211.* „
guttatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 39.* Cap bon. spei.
obtusus Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 213.* Teneriffa.
8

Oedostethus

οἰδέω, tumeo; στῆθος, pectus.

Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 489.*

femoralis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 489.* Missouri.
1

Cardiophorus

καρδία, cor; φέρω, fero.

Eschscholtz. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 34.*

Caloderus Stephens. — *Dicronychus* Brullé. — *Gauroderus* Thoms. — *Platynychus* Motsch. *(pars.)*

Monogr. Erichson. *Germ. Zeitschr. II. 1840.*

abdominalis Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 337.* — Cand. *Mon. III. p. 157.* Africa bor.
accensus Cand. *Mon. III. p. 178.* Old Calabar.
aegyptiacus Cand. *l. c. p. 125. t. 2. f. 14.* Aegyptus.
aequabilis Cand. *l. c. p. 209.* India bor.
agnatus Cand. *l. c. p. 189.* Europa temp.
amictus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 158.* — Cand. *Mon. III. p. 168.* Pennsylvania.
convexus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 169. (forte.)* Missouri.
erythropus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 497.* „
amplicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 385.* California.
anaticus Cand. *Mon. III. p. 140. t. 2. f. 13.* India or.
anax Cand. *l. c. p. 179.* Madagascar.
madagascariensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* „
anticus Erichs. *Mon. p. 285.* — Cand. *Mon. III. p. 130.* Ins. Jon.
aptopoides Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 40.* Mexico.
argiolus Géné. *Mem. Acad. Torin. 1836. p. 174. t. 1. f. 5.* — Cand. *Mon. III. p. 131.* Hispania.

corsicus Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.*	Corsica.
var. *sardeus* Dejean. *l. c.*	Sardinia.
argutulus Cand. *Mon. III. p. 142.*	India bor.
asellus Erichs. *Mon. p. 300.* — Cand. *Mon. III. p. 161.*	M.
equiseti var. Lacord. *Faun. Par. p. 653.*	Gallia.
aspalax Cand. *Mon. III. p. 175.*	Gabon.
atramentarius Erichs. *Mon. p. 297.* — Cand. *Mon. III. p. 164.*	Europa mer.
axillaris Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 60.*	Brasilia.
basilaris Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 40.*	Cap bon. spei.
beniniensis Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 11. t. 7. f. 5.* — Cand. *Mon. III. p. 172.*	Benin.
biguttatus Oliv. *Ent. II. 31. p. 47. t. 6. f. 59.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 233.* — Cand. *Mon. III. p. 135.*	Europa mer.
var. *pictus* Casteln. *Hist. Nat. I. p. 249.*	Gallia mer.
„ *ornatus* Cand. *Mon. III. p. 136.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.*	„
„ *submaculatus* Casteln. *Hist. Nat. I. p. 249.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.*	Pyren. or.
binotatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 400.* — Cand. *Mon. III. p. 144.*	Caffraria.
bipunctatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 140; Syst. El. II. p. 245.* — Cand. *Mon. III. p. 134. t. 3. f. 1.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 35. f. 175.*	Europa mer.
baeticus Rambur. *Dej. Cat. 3. ed. p. 103.*	Hispania.
brunneus Erichs. *Mon. p. 307.* — Cand. *Mon. III. p. 186.*	Nubia.
bucculiatus Cand. *Mon. III. p. 211.*	India bor.
cardisce Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 169.* — Cand. *Mon. III. p. 170.*	Amer. bor.
convexus Erichs. *Mon. p. 289.*	„
carduelis Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 39.*	Singapur.
carinicollis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 406.* — Cand. *Mon. III. p. 183.*	Gariep.
castanopterus Cand. *Mon. III. p. 182.*	Cap bon. spei.
chloroticus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 41.*	Svacop.
cinereus Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 114.* — Cand. *Mon. III. p. 188.*	M.
cordiger Stephens *i. litt.*	Anglia.
equiseti Herbst. *Käf. X. p. 67. t. 163. f. 12.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 396.*	Germania.
pilosus Payk. *Faun. Suec. III. p. 25.*	Suecia.
Weberi Waltl. *Isis. 1838. p. 269.*	Bavaria.
var. { *fugax* Fabr. *Syst. El. II. p. 237.*	Gallia.
var. { *suturalis* Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 33.*	Illyria.
„ *obesus* Brullé. *Exped. Mor. III. p. 138 et 191.*	Graecia.
„ *testaceus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 229.* — Cand. *Mon. III. p. 191.*	Hungaria.
cognatus Erichs. *Mon. p. 303.* — Cand. *Mon. III. p. 184. t. 3. f. 17.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.*	Senegal.
collaris Erichs. *Mon. p. 283.* — Cand. *Mon. III. p. 129.*	Italia mer.
colon Erichs. *Mon. p. 288.* — Cand. *l. c. p. 147.*	Cap bon. spei.
comptus Cand. *Mon. III. p. 202. t. 3. f. 25.*	Mysore.
conductus Erichs. *Mon. p. 316.* — Cand. *l. c. p. 207. t. 3. f. 23.*	Siam.

conicipennis Cand. *l. c. p. 201.* Guinea.
consentaneus Kollar. *Hügel. Kaschm. IV. 2. p. 508.* Kaschmir.
contemptus Cand. *Mon. III. p. 202.* Mysore.
convexicollis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 398.* — Cand. *Mon. III. p. 181.* Limpopo.
convexulus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 498.* Ohio.
crassicollis Erichs. *Mon. p. 313.* — Cand. *Mon. III. p. 190.* Crimea.
crucifer Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 59.* India or.
crux Erichs. *Mon. p. 291.* — Cand. *Mon. III. p. 149.* Nubia.
curtulus Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. II. p. 317.* Gallia mer.
curtulus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 112. t. 7. f. 25.* Sibiria.
cyanipennis Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1852. II. p. 2.* — Cand. *Mon. III. p. 126.* Tarsus.
damara Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 42.* Svakop.
decorus Falderm. *Faun. transc. I. p. 179. t. 6. f. 5.* — Cand. *Mon. III. p. 192.* Armenia.
var. *melanothorax* Eversmann *in litt.* Crimea.
deflexus Schaufuss. *Ann. Fr. 1862. p. 310.* Andalusia.
Kiesenwetteri Schaufuss *i. litt.* „
Dejeani Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 497.* Georgia amer.
dilutus Erichs. *Mon. p. 307.* — Cand. *Mon. III. p. 187.* Nubia.
discicollis Herbst. *Käf. X. p. 92. t. 166. f. 8.* — Cand. *Mon. III. p. 126.* Europa or.
volgensis Fischer. *Ent. Ross. II. p. 202. t. 23. f. 4.* Russia.
discipennis Cand. *Mon. III. p. 150.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* Senegal.
ebeninus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 58.* — Cand. *l. c. p. 162.* Europa.
Eleonorae Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 177. t. 1. f. 7.* — Cand. *Mon. III. p. 152. t. 3. f. 4.* Sardinia.
bivittatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.* „
equinus Cand. *Mon. III. p. 200. t. 3. f. 27.* Sierra Leona.
equiseti Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 114.* — Cand. *Mon. III. p. 193.* — ‡ Brauer. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. 1852. p. 33; 1857. p. 31.* M.
filiformis Rossi. *Faun. Etr. II. p. 177.* Italia.
luridipes Lacord. *Faun. Par. p. 653.* Gallia.
pilosus Herbst. *Käf. X. p. 68. t. 164. f. 1.* Germania.
erythronotus Cand. *Mon. III. p. 212.* India bor.
erythropus Erichs. *Mon. p. 293.* — Cand. *Mon. III. p. 168.* Amer. bor.
saturninus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 497.* Carolina mer.
exaratus Erichs. *Mon. p. 304.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 250.* — Cand. *Mon. III. p. 171. t. 3. f. 12.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.* Hispania.
eximius Cand. *Mon. III. p. 140. t. 3. f. 11.* Nepal.
exstinctus Erichs. *Mon. p. 317.* — Cand. *l. c. p. 195.* Mesopotamia.
fabalis Cand. *l. c. p. 201.* Abyssinia.
fallax Cand. *l. c. p. 196.* Guinea.
Farinesi Villa. *Col. Eur. Dupl. Suppl. 1838. p. 62.* Perpignan.
fastidiosus Klug. *Erman. Atl. 1835. p. 31.* — Erichs. *Mon. 1840. p. 301.* — Cand. *Mon. III. p. 179.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* Senegal.
striatopunctatus Casteln. *Hist. Nat. I. p. 249.* „
febriens Cand. *Mon. III. p. 197.* Aegyptus.

fenestratus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 86.* Puget Sound.
Lorquini Cand. *Mon. III. p. 167. t. 3. f. 9* California.
filius Rand. *Bost. Journ. II. p. 14.* Amer. bor.
flavus Erichs. *Mon. p. 304.* — Cand. *Mon. III. p. 185.* Arabia.
flavius Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* „
thoracicus Klug *in litt.* „
Floridae Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 41.* Florida.
formosus Curtis. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 278; Trans. ent. Soc. 1854. III. p. 15. t. 2. f. 6.* Anglia.
sexpunctatus var. Jans. *Trans. ent. Soc. 1855. p. 224.* „
fulvicornis Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 225.* — Cand. *Mon. III. p. 152.* Angola.
fulvipes Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 73.* Fort Tejon.
fulvivellus Cand. *Mon. III. p. 214.* India bor.
fuscatus Erichs. *Mon. p. 301.* Madagascar.
gagates Erichs. *Mon. p. 297.* — Cand. *Mon. III. p. 165.* Carolina mer.
var. *laevicollis* Erichs. *Mon. p. 300.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* „
gangeticus Cand. *Mon. III. p. 212.* India bor.
Gebleri Cand. *l. c. p. 137. t. 3. f. 2.* Altai.
geminatus Erichs. *Mon. p. 314.* Crimea.
gibbulus Erichs. *Mon. p. 302.* — Cand. *Mon. III. p. 184. t. 3. f. 16.* Cap bon. spei.
Graëllsi Cand. *Mon. III. p. 160. t. 3. f. 14.* Hispania.
longicornis Schauf. *Ann. Fr. 1862. p. 310.* Andalusia.
haematomus Cand. *l. c. p. 198. t. 3. f. 19.* Algeria.
Hedenborgi Cand. *l. c. p. 197. t. 3. f. 24.* Sennaar.
Helferi Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 42.* Birma.
histrio Erichs. *Mon. p. 287.* — Cand. *Mon. III. p. 144. t. 2. f. 17.* Cap bon. spei.
variabilis Guér. *Voy. Lefeb. p. 285. t. 2. f. 7-8.* Abyssinia.
holosericeus Cand. *Mon. III. p. 178.* Senegal.
striatopunctatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* „
hoploderus Cand. *Mon. III. p. 175.* Marocco.
hottentottus Erichs. *Mon. p. 302.* — Cand. *Mon. III. p. 182. t. 3. f. 15.* Cap bon. spei.
humeralis Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 123. t. 9. f. 11.* Ceylon.
humerifer Walker. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 280.* „
humerosus Cand. *Mon. III. p. 206.* India bor.
humilis Erichs. *Mon. p. 308.* Nubia.
javanus Cand. *Mon. III. p. 205.* Java.
incanus Erichs. *Mon. p. 311.* Sardinia.
indicus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 59.* India or.
influxus Cand. *Mon. III. p. 177.* Cap bon. spei.
inquinatus Cand. *l. c. p. 198. t. 3. f. 26.* Abyssinia.
instrenuus Cand. *l. c. p. 199.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 104.* Senegal.
insulsus Cand. *l. c. p. 169.* Amer. bor.
junceus Erichs. *Mon. p. 305.* — Cand. *Mon. III. p. 185.* Madagascar.
Kindermanni Cand. *l. c. p. 128.* Syria.
lacertosus Erichs. *Mon. p. 316.* — Cand. *l. c. p. 205.* India or.
laetus Cand. *l. c. p. 148. t. 2. f. 16.* Senegal.
languidus Cand. *l. c. p. 174.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 104.* „

lateralis Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 124.* — Ceylon.
lateritius Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 647; Peters Reis. 1862. p. 198.* — Mozambique.
latiusculus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* — California.
lectus Cand. *Mon. III. p. 125.* — India or.
lentus Erichs. *Mon. p. 315.* — Cand. *Mon. III. p. 196.* — Cap bon. spei.
limbatus Cand. *l. c. p. 209.* — India or.
longior Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 347.* — California.
longulus Erichs. *Mon. p. 306.* — Bokhara.
luridipes Cand. *Mon. III. p. 167.* — California.
luzonicus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* — Ins. Luzon.
maculicollis Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 420. t. 12. f. 12.* — Cand. *Mon. III. p. 124. t. 2. f. 10.* — Graecia.
  punctum Chevrolat *in litt.* — Asia minor.
marginalis Cand. *Mon. III. p. 138.* — India bor.
mauritanicus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 59.* — Algeria.
megacephalus Cand. *Mon. III. p. 153.* — Cap bon. spei.
megathorax Falderm. *Faun. transc. I. p. 171. t. 6. f. 2.* — Caucasus.
melampus Illig. *Mag. VI. p. 8.* — Cand. *Mon. III. p. 159.* — Hispania.
  advena Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 232. (forte.)* — Graecia.
  malvarum Waltl *in litt.* — Sicilia.
mesopyrrhus Cand. *Mon. III. p. 142.* — India or.
miniaticollis Cand. *l. c. p. 122.* — Graecia.
Mioni Cand. *l. c. p. 200. t. 3. f. 21.* — Senegal.
mirabilis Cand. *l. c. p. 141. t. 3. f. 5.* — India or.
montanus Bland. *Proc. Ent. Soc. Phil. 1864. p. 67.* — Rocky Mount.
Moori Cand. *Mon. III. p. 206. t. 3. f. 20.* — Madras.
moratus Cand. *l. c. p. 172.* — Gabon.
musculus Erichs. *Mon. p. 299.* — Cand. *Mon. III. p. 160. t. 3. f. 13.* — M.
nebulosus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 59.* — Cand. *Mon. III. p. 204.* — India bor.
nigerrimus Erichs. *Mon. p. 296.* — Cand. *l. c. p. 158.* — Germania.
  serricornis Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 103.* — Gallia.
nigricollis Erichs. *Mon. p. 306.* — Bokhara.
nigricornis Baudi. *Berl. Zeit. 1859. p. 342.* — Ins. Cyprus.
nigropunctatus Cand. *Mon. III. p. 137.* — Russia mer.
notatus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 273.* — Cand. *Mon. III. p. 139. t. 2. f. 12.* — Coromandel.
  festivus Thunb. *Nov. Ins. spec. III. p. 64. f. 74.* — „
nothus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 43.* — Japonia.
numida Cand. *Mon. III. p. 132.* — Africa bor.
nuptus Cand. *l. c. p. 153.* — India or.
obesus Krynick. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 95.* — Charkov.
obliquus Cand. *Mém. Belg. XVII 1865. p. 40.* — Ceylon.
obscurus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 498.* — San Diego.
ophidius Cand. *Mon. III. p. 139. t. 3. f. 3.* — Neelgheria.
oxypterus Cand. *l. c. p. 213. t. 3. f. 28.* — India bor.
pallipes Fabr. *Mant. I. p. 174; Syst. El. II. p. 241.* — Cand. *Mon. III. p. 171. t. 3. f. 18.* — India or.
permodicus Falderm. *Faun. transc. I. p. 172. t. 6. f. 3.* — Cand. *Mon. III. p. 186.* — Armenia.
phaeopterus Cand. *Mon. III. p. 150.* — Senegal.
pictus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 58.* — Ceylon.

praemorsus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 402.* — Cand. *Mon. III. p. 180.* Caffraria.
♀ *vetustus* Bohem. *l. c. p. 399.* Limpopo.
princeps Cand. *Mon. III. p. 176.* Senegal.
procerulus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 21.* Graecia ins.
Kiesenwetteri Cand. *Mon. III. p. 156.* „
quadriguttatus Erichs. *Mon. p. 288.* — Cand. *Mon. III. p. 146.* Cap bon. spei.
quadrillum Cand. *Mon. III. p. 207. t. 3. f. 22.* India or.
quadrimaculatus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 123.* Ceylon.
quadriplagiatus Erichs. *Mon. p. 291.* — Cand. *Mon. III. p. 149. t. 3. f. 6.* Senegal.
repandus Erichs. *Mon. p. 290.* — Cand. *Mon. III. p. 146. t. 3. f. 7.* Cap bon. spei.
rhodopus Erichs. *Mon. p. 294.* „
robustus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 499.* — Cand. *Mon. III. p. 165.* Amer. bor.
rubripes Germ. *Ins. Spec. nov. p. 59.* Cand. *Mon. III. p. 194.* Europa mer.
albipes Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 103.* Hungaria.
messenicus Brullé. *Exped. Mor. III. p. 138.* Graecia.
♀ *pollux* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 59.* Russia mer.
rufescens Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 647; Peters Reis. 1862. p. 199.* Mozambique.
ruficollis Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 655.* — Cand. *Mon. III. p. 129.* M.
ruficruris Brullé. *Exped. Mor. III. p. 140.* — Cand. *Mon. III. p. 158.* Graecia.
tibialis Erichs. *Mon. p. 295.* Sicilia.
rufipes Fourcr. *Ent. Par. I. p. 38.* — Oliv. *Ent. II. 31. p. 45. t. 7. f. 72. a-b.* — Cand. *Mon. III. p. 154.* M.
sacratus Erichs. *Mon. p. 284.* — Cand. *Mon. III. p. 127.* Syria.
venustulus Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.* Mesopotamia.
sanguinicollis Erichs. *Mon. p. 285.* — Cand. *Mon. III. p. 124.* Cap bon. spei.
capicola Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* „
segnis Cand. *Mon. III. p. 180.* Angola.
servilis Cand. *l. c. p. 203.* India or.
sexguttatus Thunb. *Nov. Ins. spec. III. 1784. p. 65. f. 75.* — Fabr. *Mant. I. 1787. p. 175.* — Cand. *l. c. p. 145. t. 2. f. 18.* Cap bon. spei.
Klugi Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.* „
ornatus Klug *in litt.* „
sexmaculatus Lucas. *Expl. Alg. Ent. p. 164. t. 16. f. 9.* Algeria.
signatus Oliv. *Ent. II. 31. 1790. p. 48. t. 7. f. 71.* Hispania.
sexpunctatus Latr. *Hist. nat. IX. 1804. p. 31.* — Illig. *Mag. VI. p. 9.* — Cand. *Mon. III. p. 133.* Lusitania.
sobrinus Casteln. *Hist. Nat. I. p. 250.* — Cand. *Mon. III. p. 210.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* India or.
soricinus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 41.* Birma.
sparvarius Cand. *Mon. III. p. 174.* Senegal.
spilotus Cand. *Mon. III. p. 148. t. 3. f. 10.* Cap bon. spei.
spissus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 42.* Madras.
staurophorus Cand. *Mon. III. p. 143.* Madagascar.
stigmaticus Cand. *Col. Heft. V. 1869.* California.
signatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 40.* „

stolatus Erichs. *Mon. p. 315.* — Cand. *Mon. III. p. 208.* India or.
stolidus Cand. *l. c. p. 204.* Neelgheria.
subspinosus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 78. t. 8. f. 5.* — Cand. *Mon. III. p. 173.* Guinea.
subulipennis Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 363.* China bor.
superbiens Gravenh. *Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807. p. 172.* Incert. sedis.
suturalis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 401.* — Cand. *Mon. III. p. 151.* Gariep.
syriacus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 653.* — Cand. *Mon. III. p. 123. t. 2. f. 9.* Asia minor.
Hinkei Frivaldszky. *A'Magyar tudòs. 1837. p. 176. t. 7. f. 6.* Turcia.
pictus Falderm. *Fn. transc. I. p. 170. t. 6. f. 1.* Persia.
systenus Cand. *Mon. III. p. 210. t. 3. f. 29.* India bor.
taeniatus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 647; Peters Reis. 1862. p. 198.* Mozambique.
tenebrosus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 498.* — Cand. *Mon. III. p. 166.* California.
tenellus Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 421.* — Cand. *l. c. p. 155.* Orient.
tetradicus Cand. *l. c. p. 138. t. 3. f. 8.* India bor.
thebaicus Cand. *l. c. p. 177.* Aegyptus.
thoracicus Fabr. *Syst. Ent. p. 214; Ent. Syst. I. 2. p. 227.* — Cand. *Mon. III. p. 122.* M.
gramineus Scopoli. *Ent. Carn. p. 95.* Europa.
ruficollis Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 188.* „
tumidicollis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 498.* Oregon.
turgidus Erichs. *Mon. p. 295.* — Cand. *Mon. III. p. 163.* Orient.
rotundicollis Frivaldszky. *A' Kiral. Magyar. 1845. p. 181. t. 1. f. 6.* Turcia.
ulcerosus Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 175. t. 1. f. 6.* — Cand. *Mon. III. p. 132.* Sardinia.
siculus Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.* Sicilia.
venaticus Cand. *Mon. III. p. 214. t. 3. f. 30.* Java.
ventralis Erichs *Mon. p. 294.* — Cand. *Mon. III. p. 157.* Cap bon. spei.
erythrogaster Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* „
venustus Cand. *Mon. III. p. 143. t. 2. f. 15.* Nov. Holland.
versicolor Muls. *Opusc. Ent. VII. p. 96.* Gallia mer.
var. *asperulus* Cand. *Mon. III. p. 194.* Lusitania.
vestigialis Erichs. *Mon. p. 293.* — Cand. *Mon. III. p. 155.* Europa mer.
pallipes Brullé. *Exped. Mor. III. p. 141.* Graecia.
vestitus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 647; Peters Reis. 1862. p. 198.* Mozambique.
vicinus Kollar. *Hügel. Kaschm. IV. 2. p. 507.* Kaschmir.
vulgaris Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 111. t. 7. f. 21.* Sibiria or.
Wahlbergi Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 42.* N'Gami.
202

Cardiotarsus

καρδία, cor; ταρσὸς, tarsus.

Eschscholtz. *Silb. Rev. VI. 1836. tabl.*

acuminatus Guér. *Voy. Lefeb. p. 284. t. 2. f. 6.* — Cand. *Mon. III. p. 224. t. 4. f. 2.* Abyssinia.
byssinus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 396.* Port Natal.

bivittatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 404.* — Cand. *Mon. III. p. 228.* Port Natal.
brunneicollis Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 334.* — Cand. *Mon. III. p. 229.* Madagascar.
capensis Cand. *Mon. III. p. 226.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.* Cap bon. spei.
ciliatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 43.* Borneo.
crocipes Cand. *l. c. p. 43.* Cap bon. spei.
dorsalis Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 333.* — Cand. *Mon. III. p. 225.* „
philautus Cand. *Mon. III. p. 227.* Cap bon. spei.
anxius Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.* „
silaceus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 394.* — Cand. *Mon. III. p. 226.* Gariep.
sinensis Cand. *l. c. p. 230.* Hongkong.
vitellinus Klug. *Ins. Madag. 1832. p. 67.* Madagascar.
difficilis Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* „
tabidus Erichs. *Germ. Zeitschr. II. 1840. p. 334.* — Cand. *Mon. III. p. 227.* „
vulneratus Cand. *Mon. III. p. 229. t. 4. f. 3.* Ceylon.
12

Aptopus

ἀπτώς, solidus; πούς, pes.

Eschscholtz. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 32.*

agrestis Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 331.* — Cand. *Mon. III. p. 235. t. 4. f. 6.* Brasilia.
campylinus Erichs. *l. c. p. 333.* — Cand. *l. c. p. 234. t. 4. f. 5.* Mexico.
var. *decumanus* Erichs. *l. c. p. 332.* „
„ *linearis* Erichs. *l. c. p. 332.* „
concolor Erichs. *l. c. p. 329.* — Cand. *l. c. p. 233.* „
sericatus Klug *i. litt.* „
lateralis Erichs. *l. c. p. 330.* — Cand. *l. c. p. 233. t. 4. f. 4.* „
var. *basalis* Erichs. *l. c. p. 330.* „
pruinosus Erichs. *l. c. p. 329.* — Cand. *l. c. p. 232.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 98.* „
venator Dej. *Cat. 3. ed. p. 98.* „
spadiceus Erichs. *l. c. p. 331.* — Cand. *l. c. p. 232.* „
6

Triplonychus

τρίπλοος, triplex; ὄνυξ, unguis.

Candèze. *Mon. III. 1860. p. 236.*

acuminatus Cand. *Mon. III. p. 238.* Cayennae.
amabilis Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 183.* Bogotá.
cayennensis Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 327.* — Cand. *Mon. III. p. 240.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 102.* Cayennae.
cingulatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 44.* Venezuela.
costatus Cand. *Mon. III. p. 242. t. 4. f. 8.* Pará.

debilis Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 340.* — Cand. *Mon. III. p. 242.* Columbia.
ephippiger Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 32.* — Cand. *Mon. III. p. 240.* Brasilia.
bisignatus Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 327.* Pará.
fulvus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 44.* „
Lebasi Cand. *Mon. III. p. 241.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* Nov. Granada.
longicollis Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 326.* — Cand. *Mon. III. p. 238. t. 4. f. 7.* Bahia.
plagiatus Erichs. *l. c. p. 326.* — Cand. *l. c. p. 239.* Pará.
rufus Cand. *Mon. III. p. 241.* Cayennae.
ventralis Cand. *l. c. p. 239.* „

13

Horistonotus

ὁριστής, definitor; νῶτος, dorsum.

Candèze. *Mon. III. 1860. p. 243.*

Platynychus Motschulsky. *(pars.)*

acutipennis Cand. *Mon. III. p. 258.* Venezuela.
aeoloides Cand. *l. c. p. 251.* Pará.
apicalis Germar. *Zeitschr. II. p. 251. t. 1. f. 5.* — Cand. *Mon. III. p. 253.* Brasilia.
asthenicus Cand. *Mon. III. p. 266.* St. Domingo.
attenuatus Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 325.* — Cand. *Mon. III. p. 258.* Venezuela.
australis Cand. *Mon. III. p. 269. t. 4. f. 11.* Sidney.
badius Cand. *l. c. p. 260.* Cuba.
Bignoniae Cand. *l. c. p. 248.* St. Domingo.
biguttatus Cand. *l. c. p. 253.* Brasilia.
Cleryi Guér. *Voy. Favor. p. 27. t. 229. f. 4.* — Cand. *Mon. III. p. 263.* Peru.
immeritus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 70.* „
micros Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* „
convexicollis Cand. *Mon. III. p. 260.* Rio Janeiro.
crucifer Cand. *l. c. p. 264.* Brasilia.
cruciger Sahlberg *i. litt.* Rio Janeiro.
crux nigra Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 610.* Cuba.
curiatus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 173.* — Cand. *Mon. III. p. 265. t. 4. f. 13.* Amer. bor.
areolatus Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 320.* — Say. *Dej. Cat. 3. ed. p. 104.* „
nigrofasciatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* „
densus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 83.* San Lucas.
dimidiatus Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 317.* — Cand. *Mon. III. p. 249.* Brasilia.
dioptricus Erichs. *l. c. p. 323.* — Cand. *l. c. p. 252.* Columbia.
diplothrix Cand. *l. c. p. 252.* Pará.
divisus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 45.* Nov. Holland.
effusus Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 322.* — Cand. *Mon. III. p. 254. t. 4. f. 10.* Brasilia.
electus Cand. *Mon. III. p. 250. t. 4. f. 9.* Rio Janeiro.

elisus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 44.* Nov. Holland.
elegans Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 16. t. 13. f. 7.* — Cand. *Mon. III. p. 248.* Illapel.
exiguus Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 321.* — Cand. *Mon. III. p. 266.* Columbia.
exoletus Erichs. *l. c. p. 325.* — Cand. *l. c. p. 257.* Peru.
patruelis Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* Columbia.
femoratus Erichs. *l. c. p. 318.* — Cand. *l. c. p. 255.* Brasilia.
flavidus Cand. *Mon. III. p. 250.* „
fuscipennis Cand. *l. c. p. 268.* Ceylon.
humeralis Cand. *l. c. p. 267.* Rio Janeiro.
humilis Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 45.* Tasmania.
inanus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 499.* San Diego.
insularis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 70.* — Cand. *Mon. III. p. 262.* Taïti.
lenis Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 44.* Nov. Holland.
ligatus Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 324.* — Cand. *Mon. III. p. 256.* Brasilia.
marcidipes Erichs. *l. c. p. 309.* „
melanorhax Cand. *Mon. III. p. 267.* Rio Janeiro.
oblitus Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 322.* — Cand. *Mon. III. p. 255.* Brasilia.
parmenoides Cand. *l. c. p. 261. t. 4. f. 12.* Montevideo.
peruvianus Guér. *Voy. Favor. p. 26. t. 229. f. 3.* — Cand. *Mon. III. p. 259.* Peru.
popularis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 79.* — Cand. *Mon. III. p. 262.* „
posthumus Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 319.* Columbia.
posticatus Erichs. *l. c. p. 309.* Brasilia.
pubescens Cand. *Mon. III. p. 257.* „
pubipennis Cand. *l. c. p. 259.* Caracas.
relictus Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 324.* S. João d. Rey.
rufulus Erichs. *l. c. p. 319.* Brasilia.
simplex Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 83.* San Lucas.
spernendus Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 320.* — Cand. *Mon. III. p. 261.* Venezuela.
exilis Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* Carthagena.
subaeneus Cand. *Mon. III. p. 247.* India or.
sufflatus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 499.* San Diego.
terminalis Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 318.* Brasilia.
tetraspilotus Guér. *Voy. Favor. p. 28. t. 230. f. 1.* — Cand. *Mon. III. p. 264.* Callao.
transfugus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 500.* San Jose.
umbrosus Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 308.* Pará.
unitinctus Cand. *Mon. III. p. 268.* Rio Janeiro.
V-nigrum Fabr. *Syst. El. II. p. 244.* Amer. mer.
xanthomus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 45.* Nov. Holland.
zonatus Cand. *Mon. III. p. 251.* Pará.
58

Esthesopus

ἔσθησις, vestitura; πούς, pes.

Candèze. *Mon. III. 1860. p. 274.*

angusticollis Cand. *Mon. III. p. 281.* Rio Janeiro.

atripennis Cand. *Mon. III. p. 280. t. 4. f. 14.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* Mexico.
carbonarius Cand. *l. c. p. 282.* Cayennae.
castaneus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 32.* — Cand. *Mon. III. p. 281. t. 4. f. 18.* Brasilia.
sordidus Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 339.* Bahia.
claricollis Say. *Trans. Am. Phil. VI. 1839. p. 179.* Indiana.
Clarki Cand. *Mon. III. p. 276. t. 4. f. 14.* Brasilia.
curtus Cand. *l. c. p. 279.* „
delinitor Cand. *l. c. p. 276.* „
hepaticus Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 336.* — Cand. *Mon. III. p. 283.* Amer. aequat.
humilis Cand. *Mon. III. p. 284.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 98.* Mexico.
inconspicuus Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 338.* — Cand. *Mon. III. p. 286.* Venezuela.
infimus Erichs. *l. c. p. 337.* — Cand. *l. c. p. 285.* Columbia.
murinus Cand. *l. c. p. 284.* Mexico.
nitidulus Cand. *l. c. p. 279.* „
paedicus Cand. *l. c. p. 277.* Amer. ins.
phisalus Cand. *l. c. p. 278.* Brasilia.
placidus Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 335.* — Cand. *Mon. III. p. 277. t. 4. f. 15.* „
praecox Erichs. *l. c. p. 337.* — Cand. *l. c. p. 280.* „
quadripustulatus Cand. *l. c. p. 285.* Venezuela.
quadrivulneratus Erichs. *Germ. Zeitschr. II. p. 339.* — Cand. *Mon. III. p. 277.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* Carthagena.
troglodytes Germar. *Zeitschr. I. p. 232.* — Cand. *Mon. III. p. 282. t. 4. f. 16.* Venezuela.
calamitosus Dejean *i. litt.* Nov. Granada.

21

Psellis

ψελλὸς, indistinctus.

Candèze. *Mon. III. 1860. p. 289.*

promiscua Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 112.* — Cand. *Mon. III. p. 289. t. 5. f. 1.* Ile de France.

1

Diploconus

δίπλοος, duplex; κῶνος, conus.

Candèze. *Mon. III. 1860. p. 290.*

ambustus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 46.* Sumatra.
angulatus Cand. *Mon. III. p. 297.* Hongkong.
ciprinus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 47.* Luzon.
consanguineus Cand. *Mon. III. p. 293.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* Malaisia.
coracinus Cand. *Mon. III. p. 494.* Assam.
erythronotus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 46.* Luzon.
erythropus Cand. *l. c. p. 46.* Ternate.
exquisitus Cand. *Mon. III. p. 294.* Borneo.

frontalis Casteln. *Hist. Nat. I. p. 251.* — Cand. *Mon. III. p. 291. t. 5. f. 2.* Malaisia.
porrectifrons Dej. *Cat. 3. ed. p. 98.* Java.
porrectus Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 109.* „
homostictus Cand. *Mon. III. p. 295. t. 5. f. 3.* Borneo.
melanopterus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 46.* Sumatra.
nigricornis Cand. *Mon. III. p. 296.* Java.
peregrinus Cand. *l. c. p. 293.* Borneo.
plagiatus Cand. *l. c. p. 296.* Java.
prominens Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 109.* — Cand. *Mon. III. p. 292.* „
rufus Cand. *l. c. p. 295.* „
spiloderus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 45.* Penins. Malay.
17

Melanotus

μέλας, niger; νῶτος, dorsum.

Eschscholtz. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 32.*

Cratonychus Lacord. — *Ctenonychus* Melsh. — *Perimecus* Steph. — *Priopus* Casteln.

abdominalis Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 104.* Amer. bor.
aemulus Erichs. *l. c. p. 97.* — Cand. *Mon. III. p. 318.* Graecia.
agriotides Cand. *Mon. III. p. 322.* Senegal.
albivellus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 48.* Java.
americanus Herbst. *Käf. X. p. 74. t. 165. f. 2.* — Cand. *Mon. III. p. 361.* — Harris. *Dej. Cat. 3. ed. p. 99.* Amer. bor.
diffinis Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* „
amplithorax Muls. *Opusc. Ent. VI. p. 17.* — Cand. *Mon. III. p. 315.* Gallia mer.
anachoreta Ménétr. *Cat. rais. p. 159.* Talysch.
angustatus Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 113.* — Cand. *Mon. III. p. 345.* Pennsylvania.
testaceus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 151.* „
annosus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 48.* Japonia.
badipennis Cand. *Mon. III. p. 334.* India or.
bajulus Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 98.* Syria.
bipunctatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 49.* Java.
brunnipes Germar. *Ins. Spec. nov. p. 41.* — Cand. *Mon. III. p. 307.* Graecia.
♀ *fascicularis* Küst. *Käf. Eur. 23. 37.* Turcia.
subvestitus Brullé. *Exped. Mor. III. p. 137.* Russia mer.
canadensis Cand. *Mon. III. p. 342.* Canada.
canaliculatus Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 362.* China bor.
Candezei Stierl. *Berl. Ent. Zeit. 1864. p. 149.* Sicilia.
carinatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 49.* Sumatra.
castanipes Payk. *Faun. Suec. III. p. 23.* — Cand. *Mon. III. p. 311.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 33. f. 164.* M.
fulvipes Gyll. *Ins. Suec. I. p. 407.* — Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 148.* Europa.
inaequalis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 476.* Amer. bor.
longipennis Küst. *Käf. Eur. 14. 25.* Hungaria.

obscurus Oliv. *Ent. II. 31. p. 29. t. 8. f. 76.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 226.* — Gebler. *Ledeb. Reis. 1830. p. 82.* — Suecia.
picipes Schrank. *Naturf. XXIV. p. 78.* — „
var. *aspericollis* Muls. *Opusc. Ent. VI. p. 18.* — Sicilia.
„ *elongatus* Ziegler *i. litt.* — Styria.

cete Cand. *Mon. III. p. 332.* — Japonia.
cinerascens Küst. *Käf. Eur. 23. 34.* — Dalmatia.
clandestinus Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 112.* — Cand. *Mon. III. p. 343.* — Amer. bor.
longiusculus Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* — „
communis Gyll. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 138.* — Cand. *Mon. III. p. 353.* — „
cinereus Weber. *Obs. ent. p. 77. (pars.)* — „
simplex Germ. *Ins. Spec. nov. p. 42.* — „
spadix Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 103.* — „
compactus Cand. *Mon. III. p. 317.* — Algeria.
correctus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 48.* — Japonia.
corticinus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 174.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 473.* — Georgia amer.
crassicollis Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 98.* — Cand. *Mon. III. p. 314.* — M.
tristis Küst. *Käf. Eur. 23. 32.* — Europa mer.
cribricollis Cand. *Mon. III. p. 358.* — Amer. bor.
cribulosus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 478.* — Cand. *Mon. III. p. 357.* — Nebraska.
cuneatus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 473.* — Georgia.
cuneolus Cand. *Mon. III. p. 329.* — Java.
decumanus Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 104.* — Cand. *Mon. III. p. 341.* — Maryland.
depressus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 151.* — Cand. *Mon. III. p. 345.* — Amer. bor.
despectus Cand. *Mon. III. p. 343.* — „
dichrous Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 93.* — Cand. *Mon. III. p. 316.* — Algeria.
bicolor Gyll. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 137.* — Marocco.
cinerascens Dej. *Cat. 3. ed. p. 98.* — Gallia mer.
dubius Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 479.* — New York.
ebeninus Cand. *Mon. III. p. 335.* — Ins. Philipp.
effetus Cand. *l. c. p. 355.* — Ohio.
egens Cand. *l. c. p. 321.* — India or.
emissus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 478.* — Georgia.
exuberans Lec. *l. c. p. 477.* — Cand. *Mon. III. p. 354.* — Santa Fé.
fissilis Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 183.* — Cand. *Mon. III. p. 352.* — Amer. bor.
brevicollis Herbst. *Käf. X. p. 46. t. 162. f. 3. (forte.)* — Baltimore.
cinereus Weber. *Obs. ent. p. 77. (pars.)* — Kansas.
laticollis Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 102.* — „
{*ochraceipennis* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 150.* — Pennsylvania.
{*bicolor* Melsheimer. *olim.* — „
sphenoidalis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 150.* — „
fusciceps Gyll. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 135.* — Cand. *Mon. III. p. 320.* — Steven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 98.* — Europa mer.

♀ *fuscatocollis* Brullé. *Exped. Mor. III. p. 137.* Graecia.
orientalis Frivaldszky *i. litt.* Orient.
♂ *villosus* Brullé. *Exped. Mor. III. p. 137.* Russia mer.
var. *aquilus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 98.* Dalmatia.
„ *rufipennis* Waltl *i. litt.* Turcia.
fuscus Fabr. *Syst. El. II. p. 228.* — Cand. *Mon. II. p. 335.* India or.
hirticornis Herbst. *Käf. X. p. 47. t. 162. f. 4.* Amboina.
orientalis Dej. *Cat. 1. ed. p. 32.* Bengal.
glandicolor Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 152.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 477.* Amer. bor.
gobius Cand. *Mon. III. p. 329.* Java.
gradatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 390.* Maryland.
haemorrhus Cand. *Mon. III. p. 333.* India or.
hirtellus Cand. *l. c. p. 330.* Java.
ignobilis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 152.* Pennsylvania.
incertus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 474.* — Cand. *Mon. III. p. 341.* Missouri.
infaustus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 478.* — Cand. *Mon. III. p. 357.* Georgia.
insipiens Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 184.* — Cand. *Mon. III. p. 361.* Amer. bor.
invectitius Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 47.* Japonia.
labidus Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 111.* Bengal.
laticollis Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 9.* Japonia.
legatus Cand. *Mon. III. p. 323.* „
Leonardi Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 475.* — Cand. *Mon. III. p. 349.* Amer. bor.
longicornis Cand. *Mon. III. p. 332.* India bor.
longulus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 473.* — Cand. *Mon. III. p. 339. t. 5. f. 7.* San Diego.
macer Lec. *l. c. p. 473.* — Cand. *l. c. p. 340.* New York.
mauritanicus Luc. *Expl. Alg. p. 162. t. 16. f. 6.* — Cand. *Mon. III. p. 317.* Algeria.
monticola Ménétr. *Cat. rais. p. 156.* — Cand. *Mon. III. p. 309.* Talysch.
brunnipes Kolenati. *Melet. Ent. V. p. 143.* Persia.
morosus Cand. *Mon. III. p. 346.* Georgia amer.
longulus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 480.* „
mutatus Harold. *Col. Heft. V. 1869.* Persia.
persicus Fald. *Nouv. Mém. Mosc. IV. 1835. p. 161.* „
nitidus Cand. *Mon. III. p. 334.* India or.
opacicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 390.* Illinois.
oregonensis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 480.* Oregon.
paganus Cand. *Mon. III. p. 359.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* Amer. bor.
paradoxus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 152.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 480.* Pennsylvania.
parumpunctatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 151.* — Cand. *Mon. III. p. 355.* „
persicus Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 157.* Persia.
conformis Fald. *Nouv. Mém. Mosc. IV. 1835. p. 163.* „
pertinax Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 185.* — Cand. *Mon. III. p. 359.* Amer. bor.

phlogosus Cand. *Mon. III. p. 325.* Ins. Philipp.
piger Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 45.* China bor.
pisciculus Cand. *Mon. III. p. 330.* Manilla.
potensis Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 257.* Nov. Caledon.
prolixus Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 94.* — Cand. *Mon. III. p. 339.* Mexico.
promtus Erichs. *l. c. p. 106.* Java.
propexus Cand. *Mon. III. p. 326.* China.
puberulus Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 111.* — Cand. *Mon. III. p. 327.* Java.
punctatocollis Brisout, Ch. *Ann. Fr. 1861. p. 600.* Hyères.
punctolineatus Pelerin. *Vig. Zool. Journ. IV. 1829. p. 524.* — Curt. *Trans. ent. Soc. 1854. p. 13. t. 2. f. 3.* M.
ater Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 32.* Europa.
aterrimus Oliv. *Ent. II. 31. p. 28. t. 5. f. 53.* „
hottentotta Schneider *i. litt.* „
niger Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 221.* — Cand. *Mon. III. p. 305.* „
regalis Cand. *Mon. III. p. 325. t. 5. f. 6.* China.
restrictus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 47.* Japonia.
robustus Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 99.* — Cand. *Mon. III. p. 319.* Asia minor.
rubidus Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 110.* — Cand. *Mon. III. p. 327.* Java.
rufipes Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 113. t 27. f. 12.* — Cand. *Mon. III. p. 313.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 134. t. 5. f. 219-27.* M.
atripennis Eschsch. *Mém. Mosc. VI. 1818. p. 480; Germ. Mag. Ent. IV. p. 402.* Caucasus.
brunnipes Lacord. *Faun. Par. p. 633.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 98.* Gallia.
erythropus Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1912.* „
fulvipes Herbst. *Käf. X. p. 46. t. 162. f. 2.* Algeria.
rugosus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 381.* Anglia.
var. *bicolor* Fabr. *Syst. El. II. p. 234.* Russia.
rusticus Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 107.* — Cand. *Mon. III. p. 338.* Ins. Sunda.
sagittarius Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 480.* — Cand. *Mon. III. p. 347.* Amer. bor.
scrobicollis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 476.* — Cand. *Mon. III. p. 350. t. 5. f. 8.* „
lugens Dej. *Cat. 3. ed. p. 98.* „
secretus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 474.* — Cand. *Mon. III. p. 344.* „
xanthopus Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* „
senilis Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 47.* Japonia.
similis Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 149.* Amer. bor.
sobrinus Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 157.* Salian.
Menetriesi Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. IV. 1835. p. 162. t. 5. f. 9.* — Cand. *Mon. III. p. 310.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 98.* Caucasus.
sulcatus Cand. *Mon. III. p. 338.* India bor.
sulcicollis Muls. *Opusc. Ent. VI. p. 19.* — Cand. *Mon. III. p. 310.* Hispania bor.

taenicollis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 475.* — Cand. *Mon. III. p. 348.* — Amer. bor.
tamsuyuensis Bates. *Proc. zool. Soc. 1866. II. p. 349.* — Formosa.
tenax Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 185.* — Cand. *Mon. III. p. 360.* — Amer. bor.
gregarius Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* — Massachusetts
tenebrosus Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 93.* — Cand. *Mon. III. p. 307.* — Hispania.
tenellus Erichs. *l. c. p. 114.* — Cand. *Mon. III. p. 362.* — Amer. bor.
egenus Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* — „
texanus Cand. *Mon. III. p. 351.* — Texas.
tomentosus Cand. *l. c. p. 331.* — India bor.
torosus Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 100.* — Cand. *Mon. III. p. 319.* — Orient.
trapezoideus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 475.* — Cand. *Mon. III. p. 348.* — Amer. bor.
umber Bates. *Proc. zool. Soc. 1866. II. p. 348.* — Formosa.
umbilicatus Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 137.* — Cand. *Mon. III. p. 322. t. 5. f. 5.* — Guinea.
africanus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 409.* — Cap bon. spei.
vafer Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 108.* — Cand. *Mon. III. p. 337.* — India or.
variolatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 347.* — California.
veles Cand. *Mon. III. p. 328.* — Java.
venalis Cand. *l. c. p. 323.* — China.
ventralis Cand. *l. c. p. 324.* — „
verberans Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 478.* — Cand. *Mon. III. p. 356.* — Maryland.
consobrinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* — „
vermiculatus Cand. *Mon. III. p. 336.* — Ceylon.
vetulus Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 105.* — Amer. bor.

115

Limonius

λειμώνιος, pratensis.

Eschscholtz. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 33.*

Cidnopus Thoms. — *Gambrinus* Lec. — *Phelctes* Kiesenw.

aeger Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 431.* — Cand. *Mon. III. p. 396.* — Lake super.
aeneoniger De Geer. *Mém. Ins. IV. 1774. p. 159.* — M.
Bructeri Panz. *Ent. Taschenb. 1795. p. 243.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 243.* — Cand. *Mon. III. p. 400.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 32. f. 156.* — ♀ Giraud. *Verh. Zool. Ver. Wien. I. p. 97.* — Europa.
minutus Payk. *Faun. Suec. III. p. 40.* — Suecia.
nitidus Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1915.* — Germania.
aenescens Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 431.* — New Jersey.
aeruginosus Oliv. *Ent. II. 31. p. 33. t. 8. f. 75.* — M.
cylindricus Payk. *Fn. Suec. III. 1800. p. 24.* — Cand. *Mon. III. p. 392.* — Europa.

nigripes Steph. *Ill. Brit. III. p. 253.* — Anglia.
obsoletus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 387.* — „
agonus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 171.* — Cand. *Mon. III. p. 410.* — Pennsylvania.
anceps Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 433.* — Cand. *Mon. III. p. 408.* — Amer. bor.
angulatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 370.* — California.
araratensis Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. IV. p. 168.* — Ararat.
aurifer Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 429.* — Cand. *Mon. III. p. 386.* — Amer. bor.
auripilis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 172.* — Cand. *Mon. III. p. 382.* — Arkansas.
Baconi Cand. *Mon. III. p. 412.* — Himalaya.
basillaris Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 172.* — Cand. *Mon. III. p. 398.* — Missouri.
californicus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 238.* — Cand. *Mon. III. p. 407.* — California.
hispidus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 432.* — „
canus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 433.* — San Diego.
clypeatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 369.* — Nov. Helvetia.
confusus Lec. *Traus. Am. Phil. X. p. 430.* — Cand. *Mon. III. p. 390.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 102.* — Amer. bor.
consimilis Walker. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 325.* — Ins. Vancouv.
definitus Ziegler. *Proc. Ac. Phil. II. p. 268.* — Cand. *Mon. III. p. 404.* — Carolina.
discicollis Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 49.* — California.
discoideus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 348.* — Rocky Mount.
ectypus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 167.* — Cand. *Mon. III. p. 409.* — Amer. bor.
fulvipilis Cand. *Mon. III. p. 383.* — California.
griseus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 214. t. 9. f. 8.* — Cand. *Mon. III. p. 388.* — Amer. bor.
cylindriformis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 176.* — „
♀ *hirticollis* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 215.* — „
perplexus Dej. *Cat. 3. ed. p. 102.* — „
humeralis Cand. *Mon. III. p. 402.* — California.
interstitialis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 215.* — Cand. *Mon. III. p. 389.* — Amer. bor.
diversus Dej. *Cat. 3. ed. p. 102.* — „
lythrodes Germ. *Mag. Ent. I. 1813. p. 129.* — Cand. *Mon. III. p. 399.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 32. f. 157.* — M.
maculicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 372.* — San Francisco.
mandibularis Motsch. *l. c. p. 370.* — California.
marginellus Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 284.* — Madrid.
minutus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 656.* — Cand. *Mon. III. p. 394.* — M.
angustus Herbst. *Käf. X. p. 98. t. 167. f. 4.* — Europa.
crenulatus Falderm. *Faun. transc. I. p. 169.* — Caucasus.
♂ *forticornis* Bach. *Käferf. III. p. 34.* — Germania.
nigroaeneus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 382.* — Anglia.
♂ *serraticornis* Steph. *Ill. Brit. III. p. 254.* — „
var. *aereus* Brullé. *Exped. Mor. III. p. 141.* — Graecia.
„ *nitidicollis* Casteln. *Hist. Nat. I. p. 242.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 102.* — Gallia.

mirus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 429.* — Cand. *Mon. III. p. 385.* California.
nimbatus Say. *Ann. Lyc. 1. p. 255.* Amer. bor.
debilis Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.* Pennsylvania.
infernus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 434; Proc. Ac. Phil. 1866. p. 391.* — Cand. *Mon. III. p. 403.* New York.
nitidofuscus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 88. t. 6. f. 10.* Ins. Auckland.
occidentalis Cand. *Mon. III. p. 411. t. 5. f. 13.* Oregon.
infuscatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 371.* Nov. Helvetia.
ornatipennis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 84.* Pennsylvania.
ornatulus Lec. *Report. Surv. 1857. I. p. 46.* — Cand. *Mon. III p. 401.* California.
parallelus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 111. t. 7. f. 23.* Amur.
parvulus Panz. *Faun. Germ. 61. 7.* — Cand. *Mon. III. p. 395.* M.
albipilosus Ulrich *in litt.* Illyria.
lucidulus Dahl *in litt.* Hungaria.
mus Illig. *Mag. VI. p. 12.* Lusitania.
nigricornis Ziegler *in litt.* Germania.
ruficrus Latreille *in litt.* Hispania.
villosulus Megerle *in litt.* Graecia.
pectoralis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 391.* Fort Simpson.
pictus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 257.* Nov. Caledon.
pilosus Leske. *Reise. Sachs. 1785. p. 11. t. A. f. 1.* — Illig. *Mag. VI. p. 8.* M.
cylindricus Rossi. *Mant. Ins. I. 1792. p. 58.* Europa.
nigripes Gyll. *Ins. Suec. I. p. 395.* — Cand. *Mon. III. p. 391.* — Thoms. *Skand. Col. VI. p. 87.* Suecia.
pilosus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 432.* — Cand. *Mon. III. p. 405.* San Diego.
plebejus Say. *Ann. Lyc. I. p. 263.* — Cand. *Mon. III. p. 390.* Amer. bor.
metallescens Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 158.* „
propexus Cand. *Mon. III. p. 386.* New Orleans.
pubicollis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 429.* — Cand. *Mon. III. p. 381. t. 5. f. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 102.* Amer. bor.
quadraticollis Cand. *Mon. III. p. 412. t. 5. f. 10.* Mexico.
quercinus Say. *Ann. Lyc. I. p. 262.* — Cand. *Mon. III. p. 397.* Amer. bor.
misellus Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.* „
rufus Cand. *Mon. III. p. 384.* Hispania.
russus Dej. *Cat. 3. ed p. 102.* „
semiaeneus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 432.* — Cand. *Mon. III. p. 398.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 103.* Amer. bor.
stigma Herbst. *Käf. X. p. 86. t. 166. f. 1.* — Cand. *Mon. III. p. 404. t. 5. f. 11.* „
armus Say. *Trans. Am. Phil. VI. 1839. p. 171.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 435.* „
subauratus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 432.* — Cand. *Mon. III. p. 406.* Oregon.
subcostatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 370.* California.
substriatus Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 279; 1847. IV. p. 417.* Sibiria.
suturalis Gebl. *Bull. Acad. Petr. III. 1845. p. 99.* — Cand. *Mon. III. p. 387.* Kirgisia.
nigritarsis Steven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 102.* „

turdus Cand. *Mon. III. p. 393.* Gallia mer.
violaceus Müller. *Germ. Mag. IV. p. 184.* — Cand. *Mon. III. p. 384.* M.
coerulescens Dej. *Cat. 3. ed. p. 102.* „
56

Pityobius

πίτυς, pinus; βιόω, vivo.

Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 428.*

anguinus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 428.* — Cand. *Mon. III. p. 415. t. 5. f. 12.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* Amer. bor.
niger Westwood *in litt.* „
Billingsi Bland. *Proc. Ent. Soc. Phil. 1864. p. 69.* Canada.
Murrayi Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 347.* California.
3

Nothodes

νόθος, spurius; εἶδος, aspectus.

Leconte. *Class. Col. N. Amer. I. 1861. p. 171.*

dubitans Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 433.* — Cand. *Mon. III. p. 407.* Amer. bor.
1

Athous

α privativ.; θοός, celer.

Eschscholtz. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 33.*

Anathrotus Steph. — *Crepidophorus* Muls. — *Eschscholtzia* Casteln. — *Grypocarus* Thoms. — *Pedetes* Kirby. — *Stenagostus* Thoms.

acanthus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 178.* — Cand. *Mon. III. p. 435.* Amer. bor.
mendicus Dej. *Cat. 3. ed. p. 102.* Indiana.
acutangulus Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 261.* Asia minor.
acutus Muls. *Opusc. Ent. VI. p. 20.* Mons Pilat.
agnatus Reiche. *Ann. Fr. 1869.* Alpes gall.
algirinus Cand. *Mon. III. p. 451.* Algeria.
angustulus Cand. *l. c. p. 443.* Lusitania.
basalis Cand. *l. c. p. 472.* Gallia mer.
bicolor Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 428.* New York.
Bonvouloiri Reiche. *Ann. Fr. 1869.* Pyren. alt.
Brightwelli Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 146.* — Cand. *Mon. III. p. 434.* Amer. bor.
arcticollis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 156.* „
oblongicollis Melsh. *l. c. p. 155.* „

cachecticus Cand. *Mon. III. p. 455.* Sicilia.
cantabricus Schauf. *Sitzungsb. Ges. Isis. 1861. p. 48.* Hispan. centr.
canus Dufour. *Bull. Soc. Pau. 1843. p. 40.* ♂. — Cand. *Mon. III. p. 483.* Pyrenaei.
♂ *vestitus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* „
♀ *Titanus* Muls. *Opusc. ent. VII. p. 60. (pars.)* „
castanescens Muls *Opusc. ent. VI. p. 27.* — Cand. *Mon. III. p. 480.* Gallia mer.
parallelus Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* Pedemont.
var. *marginalis* Dahl *in litt.* „
„ *vestitus* Muls. *Opusc. ent. VII. p. 79.* Pyrenaei.
cavatus Cand. *Mon. III. p. 431.* Batum.
cavus Germ. *Reis. Dalmat. 1817. p. 218.* — Cand. *l. c. p. 469.* Dalmatia.
Chamboveti Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon. XV. 1868. p. 409.* Mons Pilat.
chloroticus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 51.* Lusitania.
circumductus Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 158.* — Cand. *Mon. III. p. 465.* Lenkoran.
distinctus Ulrich *in litt.* Illyria.
♂ *hungaricus* Gebler *in litt.* Hungaria.
marginellus Ziegler *in litt.* Dalmatia.
♀ *Savignyi* Gebler *in litt.* Crimea.
circumscriptus Cand. *Mon. III. p. 466.* German. mer.
circumductus Redtenb. *Fn. Austr. 2. ed. p. 493.* Austria.
melanoderes Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 323.* Hungaria.
corsicus Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 207.* ♀; *1869.* ♂. Corsica.
crassicornis Cand. *Mon. III. p. 456.* Alp. pedemont.
crenatostriatus Reiche. *Ann. Fr. 1869.* Gallia mer.
cucullatus Say. *Ann. Lyc. 1. p. 264.* — Cand. *Mon. III. p. 430.* Amer. bor.
hypoleucus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 155.* Pennsylvania.
longicollis Melsheimer. *olim.* Ohio.
procericollis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 156.* Maryland.
♀ *strigatus* Melsh. *l. c. p. 154.* „
cylindricollis Muls. *Opusc. ent. VI. p. 25.* Bordeaux.
dauricus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 292.* — Cand. *Mon. III. p. 449.* Nertschinsk.
orientalis Motschulsky *in litt.* Dauria.
debilis Reiche. *Ann. Fr. 1869.* Gallaecia.
decretus Walker. *Ann. nat. Hist. 3 ser. II. 1858. p. 281.* Ceylon.
deflexus Thoms. *Skand. Col. X. 2. 1868. p. 355.* Suecia.
Dejeani Casteln. *Hist. Nat. I. p. 244.* — Cand. *Mon. III. p. 475.* — Yvan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 101.* Gallia mer.
circumductus ♀ Redtenb. *Fn. Austr. 2 ed. p. 493.* „
♂ *cervinus* Casteln. *l. c. p. 244.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* „
♀ *fuscicornis* Muls. *Opusc. ent. VII. p. 67.* „
Delphinas Reiche. *Ann. Fr. 1869.* Gallia alpin.
difficilis Dufour. *Bull. Soc. Pau. 1843. p. 41.* — Cand. *Mon. III. p. 438.* Pyrenaei.
difformis Lacord. *Faun. Par. p. 640.* — Cand. *Mon. III. p. 467.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 102.* Gallia.
cavus ♂ Waterh. *Cat. Brit. Col. 1858. p. 52.* „
♀ *crassicollis* Lacord. *l. c. p. 642. (pars.)* — Dej. *Cat. 3 ed. p. 102. (pars.)* „

discalceatus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 169.* — Cand. *Mon. III. p. 455.* Amer. bor.
Ecoffeti Reiche. *Cat. Gren. 1863. p. 80.* Gallia.
elongatus Brisout, Ch. *Ann. Fr. 1866. p. 380.* Andalusia.
emaciatus Cand. *Mon. III. p. 454.* Gallia mer.
equestris Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 426.* — Cand. *Mon. III. p. 428.* Amer. bor.
eques Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* „
excavatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 367.* Sitkha.
ferruginosus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 33.* — Cand. *Mon. III. p. 432.* California.
filicornis Cand. *Mon. III. p. 447.* Pyrenaei.
flavescens Muls. *Opusc. ent. VI. p. 25.* Sabandia.
flavipennis Cand. *Mon. III. p. 473.* Pedemont.
fossularis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 426.* New Jersey.
frigidus Muls. *Opusc. ent. VI. p. 21.* — Cand. *Mon. III. p. 479.* Gallia mer.
Gebleri Gebl. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 412.* Mnt. Kusnezk.
Godarti Muls. *Opusc. ent. VI. p. 75.* — Cand. *Mon. III. p. 457.* Gallia mer.
leucophaeus Dej. *Cat. 3. ed. p. 102.* Pyrenaei.
haemorrhoidalis Fabr. *Syst. El. II. p. 235.* — Cand. *Mon. III. p. 436.* — Thoms. *Skand. Col. VI. p. 83.* M.
analis Herbst. *Käf. X. p. 66. t. 163. f. 11.* Austria.
dimidiatus Drapiez. *Ann. gén. Sc. phys. V. 1820. p. 323. t. 83. f. 1.* Gallia.
leucophaeus Lacord. *Faun. Par. p. 641.* „
obscurus Payk. *Faun. Suec. III. p. 2.* Suecia.
ruficaudis Gyll. *Ins. Suec. I. p. 409.* — Schiödt. *Kröyer. Tidsskr. III. 1865. p. 559.* Anglia.
herbigradus Muls. *Opusc. ent. VI. p. 26.* Gallia mer.
hispidus Cand. *Mon. III. p. 474.* „
humeralis Fisch. *Ent. Ross. II. p. 203. t. 24. f. 2.* Russia.
jejunus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 326.* Tirolis.
inapterus Walker. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 280.* Ceylon.
inefficiens Walker. *l. c. p. 281.* „
ineptus Cand. *Mon. III. p. 442.* Sicilia.
infuscatus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 35.* — Cand. *Mon. III. p. 448.* — Gebler. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 414.* Sibiria.
lateralis Brisout, Ch. *Ann. Fr. 1866. p. 378.* Madrid.
Lavergnei Reiche. *Ann. Fr. 1869.* Etruria.
limbaticollis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 108. t. 7. f. 15.* Sibiria.
limbatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 391.* Calif. bor.
limoniiformis Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 50.* Toscana.
longicollis Oliv. *Ent. II. 31. p. 38. t. 8. f. 81.* — Cand. *Mon. III. p. 443.* M.
♀ *crassicollis* Lacord. *Faun. Par. p. 642.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 102.* Gallia.
♀ *lateralis* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 380.* „
marginatus Payk. *Faun. Suec. III. p. 5.* Suecia.
marginellus Herbst. *Käf. X. p. 75. t. 164. f. 10.* Germania.
suturalis Panzer. *Ent. Taschenb. p. 239.* „
unicolor Marsh. *Ent. Brit. I. p. 379.* Anglia.
longicornis Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 50.* Pyren. or.

maculicollis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 85.* Canada.
mandibularis Dufour. *Bull. Soc. Pau. 1843. p. 41.* — Cand. *Mon. III. p. 482. t. 5. f. 18.* Pyrenaei.
♀ { *Titanus* Muls. *Opusc. ent. VII. p. 60.* — Cand. *Mon. III. p. 477. (pars.)* „
Puzosi Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* „
melanoderes Muls. *Opusc. ent. VI. p. 22.* — Cand. *Mon. III. p. 478.* Gallia mer.
mexicanus Cand. *l. c. p. 433.* Veracruz.
montanus Cand. *l. c. p. 463.* — Stierl. *Mittheil. Schweiz. Ges. 1863. 4. p. 100.* Helvetia.
murinus Reiche. *Ann. Fr. 1869.* Gallia mont.
mutilatus Rosenh. *Beitr. I. 1847. p. 16.* — Cand. *Mon. III. p. 427.* Germania.
anthracinus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. IV. p. 31; Opusc. ent. II. p. 191.* Gallia.
ater Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* „
foveolatus Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 351.* Austria.
niger Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 656.* — Cand. *Mon. III. p. 425.* — ☿ Chap. et Cand. *Mém. Liége. VIII. 1853. p. 484. t. 5. f. 1.* M.
♂ *alpinus* Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 491.* Alpes.
aterrimus Fabr. *Syst. Ent. p. 211.* Gallia.
hirtus Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 114.* Germania.
nigrinus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 389.* Anglia.
var. *laesus* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 56.* Austria.
„ *scrutator* Herbst. *Käf. X. p. 73. t. 164. f. 8.* — Fischer. *Ent. Ross. II. p. 203. t. 24. f. 3.* Russia.
nigricornis Brisout, Ch. *Ann. Fr. 1866. p. 377.* Hispan. centr.
nigropilis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 368.* California.
obsoletus Illig. *Mag. VI. p. 2.* — Cand. *Mon. III. p. 438.* Lusitania.
olbiensis Muls. *Opusc. ent. VI. p. 93.* — Cand. *Mon. III. p. 458.* Gallia mer.
opilinus Cand. *Mon. III. p. 435.* Ohio.
orophilus Harold. *Col. Heft. V. 1869.* Montana.
montanus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 391.* „
pallens Muls. *Opusc. ent. VI. p. 24.* — Cand. *Mon. III. p. 462.* Europa mer.
cavifrons Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 492.* Germania.
pallidipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 244.* Sitkha.
parallelepipedus Brullé. *Exped. Mor. III. p. 139.* Graecia.
Peragalloi Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 247.* Alp. maritim.
porrectus Thoms. *Skand. Col. X. II. 1868. p. 356.* Suecia.
posticus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 158.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 426.* Pennsylvania.
procerus Illig. *Mag. VI. p. 1.* — Cand. *Mon. III. p. 469.* Hispania.
escorialensis Muls. *Opusc. ent. VI. p. 71.* „
proximus Hampe. *Wien. Ent. Monats. VIII. 1864. p. 190.* Wallachia.
♀ *spectabilis* Hampe. *l. c. p. 191.* „
pubescens Mannerh. *Humm. Essai. VI. p. 6.* — Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 158.* Russia.
puncticollis Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 316.* — Cand. *Mon. III. p. 441.* Gallia mer.

analis Muls. *Opusc. ent. VII. p. 89.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 102.* — Gallia mer.

punctosus Walker. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 280.* — Ceylon.

pyrenaeus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 50.* — Pyren. or.

quadrivittatus Walker. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 325.* — Ins. Vancouv.

recticollis Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 45. t. 2. f. 2.* — Cand. *Mon. III. p. 460.* — Castilia.

reflexus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 427.* — Cand. *Mon. III. p. 474.* — Amer. bor.

Reynosae Brisout, Ch. *Ann. Fr. 1866. p. 376.* — Hispan. centr.

rhombeus Oliv. *Ent. II. 31. p. 22. t. 2. f. 16.* — Casteln. *Hist. Nat. I. p. 232.* — Cand. *Mon. III. p. 424.* — ♰ Dufour. *Ann. Sc. nat. 1840. XIV. p. 41. t. 3. B. f. 1-5.* — M.

pubescens Steph. *Ill. Brit. III. p. 274.* — Anglia.

Ziegleri Dej. *Cat. 1. ed. p. 31.* — Styria.

robustus Stierl. *Mittheil. Schweiz. Ges. 1863. IV. p. 91; Berl. Ent. Zeit. 1864. p. 149.* — Helvetia.

rufifrons Randall. *Bost. Journ. II. p. 6.* — Amer. bor.

rufiventris Eschsch. *Entomogr. I. 1822. p. 71.* — Cand. *Mon. III. p. 428. t. 5. f. 14.* — Unalaschka.

rufiventris Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 278; 1847. IV. p. 425.* — Sibiria.

rufus De Geer. *Ins. IV. p. 144. t. 5. f. 14.* — Cand. *Mon. III. p. 423.* — Thoms. *Skand. Col. VI. p. 79.* — ♰ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 143. t. 5. f. 233-42.* — M.

melanophthalmus Fourcr. *Ent. Par. p. 39.* — Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1915.* — Styria.

testaceus Fröhl. *Naturf. 26. p. 161.* — Austria.

Sacheri Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 320.* — Cand. *Mon. III. p. 452. t. 5. f. 16.* — Bannat.

scapularis Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 178.* — Cand. *Mon. III. p. 429.* — Amer. bor.

scissus Lec. *Report. Expl. Pacif. 1857. p. 46.* — Oregon.

Sedakoffi Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 293.* — Cand. *Mon. III. p. 448.* — Irkutsk.

spiniger Cand. *Mon. III. p. 460.* — Sicilia.

setosus Parreyss *in litt.* — „

spinosicollis Waltl *in litt.* — „

transversalis Klug *in litt.* — „

strictus Fisch. *Ent. Ross. II. p. 204. t. 24. f. 6. (gen. dub.)* — Russia.

strictus Reiche. *Cat. Gren. 1863. p. 81.* — Pyren. or.

subcyaneus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 166.* — Japonia.

subfuscus Müller. *Faun. Fridrichsdal. 1767. p. 17. 269.* — Cand. *Mon. III. p. 453.* — Schiödt. *Kröyer. Nat. Tidsskr. III. 1865. p. 559.* — M.

analis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 230.* — Suecia.

dilutus Illig. *Mag. VI. p. 4.* — Germania.

linearis Payk. *Faun. Succ. III. p. 3.* — Borussia

tricolor Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1917.* — Suecia.

subtruncatus Muls. *Opusc. ent. VII. p. 89.* — Gallia mer.

virgatus Reiche. *Cat. Gren. 1863. p. 82.* — „

sylvaticus Muls. *Opusc. ent. VI. p. 23.* — Cand. *Mon. III. p. 461. t. 5. f. 17.* Gallia mer.
tartarus Cand. *Mon. III. p. 426.* Crimea.
tauricus Cand. *l. c. p. 470.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* „
tenuis Brisout, Ch. *Ann. Fr. 1866. p. 379.* Madrid.
thessalonicus Reiche. *Ann. Fr. 1869.* Macedonia.
tomentosus Muls. *Opusc. ent. VI. p. 24.* — Cand. *Mon. III. p. 445.* Gallia mer.
triundulatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 222.* Sitkha.
uncicollis Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 285.* Escurial.
undulatus De Geer. *Ins. IV. p. 155. t. 5. f. 23; cum. †.* — Cand. *Mon. III. p. 450.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 31. f. 155.* M.
  trifasciatus Herbst. *Käf. X. p. 31. t. 160. f. 12.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 382.* Europa.
  undatus Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1915.* Hudson bay.
  var. *bifasciatus* Gyll. *Ins. Suec. I. p. 383.* Altai.
  „ *limbaticollis* Motschulsky *i. litt.* Sibiria.
  „ *unifasciatus* Motschulsky *i. litt.* Carniolia.
villiger Muls. *Opusc. ent. VI. p. 20.* — Cand. *Mon. III. p. 446.* Gallia mer.
  coarctatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* „
vittatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 224.* — Cand. *Mon. III. p. 439.* M.
  advena Scopol. *Ent. Carn. p. 94.* Europa.
  lineatus Villers. *Ent. I. p. 304.* Gallia.
  marginatus Oliv. *Ent. II. 31. p. 34. t. 3. f. 29.* Russia.
  var. *angularis* Steph. *Ill. Brit. III. p. 277.* Suecia.
  „ *Oeskayi* Frivaldszky *i. litt.* Turcia.
  „ *semipallens* Muls. *Opusc. Ent. VI. p. 28.* Gallia mer.
  „ *subfuscus* Steph. *Ill. Brit. III. p. 276.* Anglia.
  „ *trivittatus* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 157.* Europa.
vittiger Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 427.* Oregon.
Zebei Bach. *Käf. Faun. III. 1852. p. 32.* — Cand. *Mon. III. p. 459.* Alp. german.
  biformis Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 493.* Bohemia.
  leucophaeus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 321.* Silesia.

121

Pyrophorus

πῦρ, ignis; φέρω, fero.

Illiger. *Mag. Gesellsch. nat. Freund. 1809. I. p. 141.*

Belania Casteln. — *Hypsiophthalmus* Latr. — *Phanophorus* Solier. — *Stilpnus* Casteln.

Monogr. Germar. *Zeitschr. Ent. III. 1841.*

abnormis Cand. *Mon. IV. p. 36.* Nov. Granada.
acutus Cand. *l. c. p. 62.* Columbia.
amplicollis Cand. *l. c. p. 58.* Guyana.
  igniferus Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* „
ardens Cand. *l. c. p. 65.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* Brasilia.
bifossulatus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 51.* Peru.

boops Germ. *Mon. p. 69.* — Cand. *Mon. IV. p. 68.* Brasilia.
grossicollis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 141.* Corrientes.

brevicollis Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 32.* Rio Janeiro.
longipennis Germ. *Mon. p. 55.* — Cand. *Mon. IV. p. 64.* „

buphthalmus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 32.* — Casteln. *Hist. Nat. I. p. 236.* — Cand. *Mon. IV. p. 67.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* Brasilia.

canaliculatus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 32.* „

candelarius Germ. *Mon. p. 59.* — Cand. *Mon. IV. p. 52.* „
♂ *diffusus* Germ. *l. c. p. 61.* „
ignitus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 32.* „

candens Germ. *Mon. p. 65.* — Cand. *Mon. IV. p. 55.* „
♀ *inflammatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* „
♂ *latifrons* Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* „
♂ *planicollis* Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 143.* „
var. *observator* Germ. *Mon. p. 64.* „

Candezei Fauv. *Bull. Soc. Normand. V. 1861. p. 11.* — Cand. *Mon. IV. p. 45.* Guyana.

carinatus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 32.* Rio Janeiro.

cincticollis Germ. *Mon. p. 44.* — Cand. *Mon. IV. p. 39.* Brasilia.

cinerarius Germ. *l. c. p. 65.* — Cand. *l. c. p. 57.* „
♀ *flammiger* Germ. *l. c. p. 52.* „

clarus Germ. *l. c. p. 18.* — Cand. *Mon. IV. p. 19.* — Buquet. *Sturm. Cat. 1843. p. 67.* Bolivia.
angustus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 139.* „
cognatus Sturm. *Cat. 1843. p. 67.* Ins. Trinidad.

coecus Germ. *Mon. p. 40.* — Cand. *Mon. IV. p. 35.* Porto Allegro.
hebes Germ. *l. c. p. 27.* Paraguay.

commissator Germ. *l. c. p. 51.* — Cand. *l. c. p. 60.* Brasilia.

crassus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 141.* — Cand. *Mon. IV. p. 42.* Montevideo.

cucujus Illig. *Mag. Nat. Freund. I. 2. p. 152.* Antillae.

depressicollis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 143.* — Cand. *Mon. IV. p. 54.* Vallegrande.

dilatatus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 27.* — Cand. *Mon. IV. p. 66.* Chili.
luciferus d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 100.* „

formosus Germ. *Mon. p. 41.* — Cand. *Mon. IV. p. 41.* Brasilia.

foveolatus Germ. *l. c. p. 63.* Montevideo.

fulgidus Germ. *l. c. p. 24.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* — Cand. *Mon. IV. p. 22.* Brasilia.
♂ *adumbratus* Germ. *l. c. p. 27.* Venezuela.

fulgurans Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 52.* Cayennae.

funale Cand. *Mon. IV. p. 37.* Brasilia.

Germari Cand. *l. c. p. 48. t. 1. f. 13.* Tucuman.

havaniensis Casteln. *Hist. Nat. I. 1840. p. 236.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. p. 73. t. 7. f. 14-18.* Havannah.
causticus Germ. *Mon. 1841. p. 36.* — Cand. *Mon. IV. p. 28.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 100.* Cuba.
coruscus Dejean. *l. c.* „
impressifrons Sturm. *Cat. 1843. p. 67.* „

hesperus Cand. *Mon. IV. p. 18.* „

ignifer Germ. *Mon. p. 46.* — Cand. *l. c. p. 44.* Brasilia.
ignigenus Germ. *l. c. p. 57.* Sello grande.
ignitus Fabr. *Mant. I. p. 172; Ent. Syst. I. 2. p. 218.* — Cand. *Mon. IV. p. 21. t. 1. f. 6.* Columbia.
fuscus Voet. *Col. 1. p. 116. t. 43. f. 18.* Brasilia.
Jousselini Dejean *i. litt.* Venezuela.
Salingeri Herbst. *Käf. X. p. 11. t. 159. f. 5.* Guyana.

illuminans Germ. *Mon. p. 30.* — Cand. *Mon. IV. p. 32.* Brasilia.
fulvotomentosus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 139.* Corrientes.
helvolus Germ. *Mon. p. 28.* Brasilia.
igniculus Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* „
rufofuscus Sturm. *Cat. 1843. p. 67.* „

indicus Herbst. *Füssl. Arch. V. 1784. p. 110. t. 27. f. 3.* Venezuela.
extinctus Illig. *Mag. Nat. Freund. I. 2. p. 151.* — Cand. *Mon. IV. p. 22.* „

indistinctus Germ. *Mon. p. 20.* — Cand. *Mon. IV. p. 20.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* Cayennae.

Janus Herbst. *Käf. X. p. 16.* — Cand. *Mon. IV. p. 53.* Brasilia.
laternarius Dej. *Cat. 3. ed. p. 100. (pars.)* Bolivia.
♀ *minor* Voet. *Col. I. t. 43. f. 17.* Guyana.
♂ *speculator* Illig. *Mag. Nat. Freund. I. 2. p. 147.* „

lambens Fabr. *Syst. El. II. p. 224. (gen. dub.)* Amer. mer.
lampadion Illig. *Mag. Nat. Freund. I. 2. p. 144.* — Cand. *Mon. IV. p. 61. t. 1. f. 17.* Brasilia.
♂ *scintillans* Germ. *Mon. p. 66.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* Bahia.
lampyris Cand. *Mon. IV. p. 49. t. 1. f. 14.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* Brasilia.
leporinus Cand. *l. c. p. 47.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* Chili.
limbatus Cand. *l. c. p. 49.* Rio Janeiro.
lineatus Cand. *l. c. p. 62.* Bolivia.
lucernula Illig. *Mag. Nat. Freund. I. 2. p. 147.* — Cand. *Mon. IV. p. 58.* Brasilia.
lucidulus Illig. *l. c. p. 146.* „
lucidus Cand. *Mon. IV. p. 52.* Pará.
lucifer Illiger. *Mag. Nat. Freund. I. 2. p. 152.* Brasilia.
lucificus Germ. *Mon. p. 43.* — Cand. *Mon. IV. p. 38.* „
lucifugus Curt. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 197.* Gorrite.
luculentus Germ. *Mon. p. 46.* — Cand. *Mon. IV. p. 43.* Brasilia.
facifer Germar. *l. c. p. 48.* „

luminosus Illig. *Mag. Nat. Freund. I. 2. p. 149.* — Cand. *Mon. IV. p. 25. t. 1. f. 9.* Amer. ins.
phosphoreus Fabr. *Syst. El. II. p. 223.* „
var. *pyralis* Germ. *Mon. p. 35.* „

lychniferus Germ. *l. c. p. 32.* — Cand. *Mon. IV. p. 27.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* Cuba.
domingensis Sturm. *Cat. 1843. p. 67.* „
var. *phosphoreus* Beauv. *Ins. Afr. et Am. V. p. 76. t. 8. f. 1.* „

lychnus Cand. *Mon. IV. p. 26.* Antillae.
acuminatus Germ. *Mon. p. 31.* „

maculicollis Cand. *Mon. IV. p. 38.* Brasilia.
melanoxanthus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 51.* Venezuela.

melanurus Cand. *Mon. IV. p. 23.* Cayennae.
mesochrous Germ. *Zeitschr. IV. p. 91.* — Cand. *Mon. IV. p. 24. t. 1. f. 8.* Brasilia.
microspilus Germ. *Mon. p. 71.* „
nictitans Illig. *Mag. Nat. Freund. I. 2. p. 146.* — Cand. *Mon. IV. p. 51.* Amazon.
candelarius Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* Cayennae.
niger Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 27.* — Cand. *Mon. IV. p. 66.* Chili.
parallelus Solier. *l. c. p. 27. t. 14. f. 4.* „
nigropunctatus Drapiez. *Ann. gén. Sc. phys. V. 1820. p. 117. t. 74. f. 1.* Amer. mer.
noctilucus Linné. *Mus. Lud. Ulr. p. 82.* — De Geer. *Ins. IV. p. 96. t. 13. f. 1.* — Cand. *Mon. IV. p. 14.* Surinam.
divergens Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 32.* „
nyctophanus Germ. *Mon. p. 12.* Brasilia.
phosphorescens Casteln. *Hist. nat. II. p. 236.* — Germ. *Mon. p. 19.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* Guadeloupe.
nyctolampis Germ. *l. c. p. 54.* — Cand. *Mon. IV. p. 60.* Uruguay.
gibbicollis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 142.* Corrientes.
nyctophilus Germ. *Mon. p. 51.* — Cand. *Mon. IV. p. 59. t. 1. f. 15.* Buenos Aires.
vesperus Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* „
obscuratus Germ. *l. c. p. 23.* Brasilia.
occiduus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 76.* Peru.
ocellatus Germ. *Mon. p. 49.* — Cand. *Mon. IV. p. 47.* Chili.
variolosus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 29. t. 14. f. 5.* „
ornamentum Germ. *Mon. p. 39.* — Cand. *Mon. IV. p. 34.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 100.* Mexico.
caliginosus Sturm. *Cat. 1843. p. 67.* „
♂ *gemmiferus* Germ. *Mon. p. 26.* „
parallelus Germ. *Mon. p. 45.* — Cand. *Mon. IV. p. 41. t. 1. f. 12.* Porto Allegro.
rubripes Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 140.* Corrientes.
pellucens Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 32.* — Cand. *Mon. IV. p. 18.* Amer. mer.
surinamensis Sturm. *Cat. 1843. p. 67.* „
perspicax Guér. *Voy. Coq. 1830. II. Col. p. 69.* Chili.
perspicillatus Germ. *Mon. p. 54.* — Cand. *Mon. IV. p. 46.* Buenos Aires.
gibbicollis Sturm. *Cat. 1843. p. 67.* Brasilia.
phosphoreus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 652.* — De Geer. *Ins. IV. p. 96. t. 18. f. 2.* — Cand. *Mon. IV. p. 56.* „
cinerarius Germ. *Mon. p. 65. (pars.)* „
physoderus Germ. *Mon. p. 36.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 492.* — Cand. *Mon. IV. p. 33.* Alabama.
plagiophthalmus Germ. *Mon. p. 14.* — Cand. *l. c. p. 15.* Jamaica.
pumilus Cand. *l. c. p. 63. t. 1. f. 19.* Brasilia.
punctatissimus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 138.* — Cand. *Mon. IV. p. 16.* Bolivia.
♂ *elongatus* Blanch. *l. c. p. 137.* „
♀ *laticollis* Blanch. *l. c. p. 138.* „
pyraustes Germ. *Mon. p. 47.* — Cand. *Mon. IV. p. 44.* Brasilia.

pyrophanus Illig. *Mag. Nat. Freund. I. 2. p. 149.* — Cand. *Mon. IV. p. 29.* Brasilia.
var. { *angusticollis* Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 32.* „
pyrrhoderus Germ. *Mon. p. 37.* „ }
„ { *lucens* Illig. *l. c. p. 150.* Bolivia.
acuminatus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 32.* „
quadraticollis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 140.* „ }
„ { *lusciosus* Germ. *Mon. p. 39.* Uruguay.
acutipennis Casteln. *Hist. Nat. I. p. 236.* Guyana. }
„ *quadricollis* Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 32.* La Plata.

pyropoecilus Germ. *Mon. p. 25.* Mexico.
pyrotis Germ. *Mon. p. 42.* — Cand. *Mon. IV. p. 37. t. 1. f. 11.* Brasilia.
empyreus Dej. *Cat. 3. ed. p. 100.* „
raninus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 32.* — Cand. *Mon. IV. p. 69. t. 1. f. 22.* „
cephalotes Blanch. *Voy d'Orb. Col. p. 144.* Corrientes.
exophthalmus Guér. *Voy. Coq. 1830. II. p. 69.* St. Catharina.
retrospiciens Illig. *Mag. Nat. Freund. I. 2. p. 145.* — Germ. *Mon. p. 58.* Brasilia.
spurius Germ. *Mon. p. 56.* — Cand. *Mon. IV. p. 50.* „
stella Cand. *l. c. p. 32. t. 1. f. 7.* Mexico.
strabus Germ. *Mon. p. 15.* — Cand. *l. c. p. 16.* „
tessellatus Cand. *l. c. p. 50.* Peru.
tuberculifer Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 32.* — Cand. *Mon. IV. p. 17.* Brasilia.
vitticollis Germ. *Mon. p. 60.* — Cand. *l. c. p. 64.* Bahia.
89

Photophorus

φῶς, lumen; φέρω, fero.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 72.*

Nycterilampus Montrouzier.

Bakewelli Cand. *Mon. IV. p. 74.* Nov. Hebrid.
Jansoni Cand. *l. c. p. 73. t. 1. f. 23.* Ins. Viti.
lifuanus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 258.* Ins. Lifu.
3

Heligmus

ἑλιγμὸς, tortus.

Candèze. *Mém. Ac. Belg. XVII. 1865. p. 52.*

glyphoderus Cand. *Mém. Belg. XVII. p. 52.* Brasilia.
1

Corymbites

κορύμβη, penicillus.

Latreille. *Ann. Fr. 1834. p. 150.*

Actenicerus Kiesenw. — *Aphotistus* Kirby. — *Aplotarsus* Steph. — *Calambus* Thoms. — *Ctenicera* Latreille. *(pars.)* — *Eanus* Leconte. — *Diacanthus* Latr. — *Hypoganus* Kiesenw. — *Liotrichus* Kiesenw. — *Ludius* Eschsch. — *Orithales* Kiesenw. — *Paranomus* Kiesenw. — *Pristilophus* Latr. — *Prosternon* Latr. = *Tactocomus* Kiesenw. — *Selatosomus* Steph. = *Hadromorphus* Motsch.

aeneus Linné. *Syst. Nat. ed. 10. p. 406.* — Oliv. *Ent. II. 31. p. 24. t. 8. f. 83.* — Cand. *Mon. IV. p. 153.* M.
impressus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 387.* Anglia.
var. *caucasicus* Ménétr. *Cat. rais p. 155.* Caucasus.
„ *chalybeus* Géné *i. litt.* Italia.
„ {*germanus* Linné. *Faun. Suec. p. 207.* Suecia.
{*coeruleus* Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 111.* „
{*cyaneus* Marsh. *Ent. Brit. p. 388.* Sibiria.
„ *nitens* Scopol. *Ent. Carn. p. 91.* Carniolia.
„ *nitidissimus* Ziegler *i. litt.* Styria.
„ *viridinitens* Voet. *Col. p. 118. t. 44. f. 23.* Gallia.

aerarius Rand. *Bost. Journ. II. p. 7.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 441.* Amer. bor.
Racinei Chevrol. *Rev. Zool. 1852. p. 578.* „

aeratus Muls. *Opusc. Ent. VII. p. 99.* — Desbroch. *Ann. Fr. 1865. p. 209.* Gallia mer.

aeripennis Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 150.* — Cand. *Mon. IV. p. 157.* Amer. bor.
apropinquans Rand. *Bost. Journ. II. p. 5.* „

aethiops Herbst. *Käf. X. p. 70. t. 164. f. 4.* — Cand. *Mon. IV. p. 137.* „
depressus Megerle *i. litt.* „
laevigatus Herbst. *l. c. p. 45. t. 162. f. 1.* „
nigrans Casteln. *Hist. Nat. I. p. 241.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* „

affinis Payk. *Faun. Suec. III. p. 12.* — Cand. *Mon. IV. p. 119.* M.
erythropus Fisch. *Ent. Ross. II. p. 203. t. 24. f. 1.* Sibiria.
ovierensis Ziegler *i. litt.* Carinthia.
sibiricus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 58.* — Gebl. *Ledeb. Reis. p. 83.* Dauria.

alpestris Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 155.* Talysch.
globicollis Germ. *Zeitschr. IV. p. 1843. p. 79.* — Cand. *Mon. IV. p. 147.* Caucasus.
profugus Fald. *Faun. transc. I. p. 176.* Talysch.

altaicus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* Altai.

amaurus Cand. *Mon. IV. p. 129.* Cap bon. spei.
servus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 107.* „

amplicollis Germ. *Zeitschr. IV. 1843. p. 80.* Pyrenaei.
pyrenaeus Dej. *Cat. 3. ed. p. 106.* „

angularis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 449.* Oregon.

angusticollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 241.* — Cand. *Mon. IV. p. 136.* — Sitkha.
angustulus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 291.* — Cand. *Mon. IV. p. 174.* — Germania.
anthrax Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 349.* — California.
antipodum Cand. *Mon. IV. p. 133.* — Nov. Zeeland.
anxius Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1843. I. p. 38.* — Cand. *Mon. IV. p. 142.* — Sibiria.
appressus Rand. *Bost. Journ. II. p. 11.* — Cand. *Mon. IV. p. 114.* — Amer. bor.
  mirificus Lec. *Agass. Lake super. p. 228.* — „
aratus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 439.* — Cand. *Mon. IV. p. 161.* — „
atropurpureus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 215.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 442.* — Cand. *Mon. IV. p. 106.* — Pennsylvania.
attenuatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 411.* — Cand. *Mon. IV. p. 126.* — Caffraria.
  var. *rubripennis* Bohem. *l. c. p. 412.* — Gariep.
aurulentus Cand. *Mon. IV. p. 125.* — Port Natal.
Baeri Kuschakew. *Hor. Soc. Ross. 1861. I. p. 55. t. 1. f. 1-3.* — Sibiria or.
bipustulatus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 652.* — Cand. *Mon. IV. p. 166.* — Thoms. *Skand. Col. VI. p. 76.* — M.
  bimaculatus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 38.* — Gallia.
  punctatus Voet. *Col. II. p. 118. t. 44. f. 22.* — Suecia.
bivittatus Walk. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. III. 1859. p. 258.* — Ceylon.
Boeberi Germ. *Ins. Spec. nov. p. 51.* — Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* — Cand. *Mon. IV. p. 100.* — Sibiria.
  interruptus Boeber *i. litt.* — Barnaul.
  quadripustulatus Fisch. *Ent. Ross. II. p. 202. t. 23. f. 5-7.* — „
bombycinus Germ. *Zeitschr. IV. p. 70.* — California.
  semiluteus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 445.* — Cand. *Mon. IV. p. 173.* — „
carbo Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 439.* — Cand. *Mon. IV. p. 165.* — Oregon.
caricinus Germ. *Zeitschr. IV. p. 63.* — Cand. *Mon. IV. p. 116.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 107.* — Ins. Aleut.
  lobatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 243.* — „
  telum Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 445.* — Oregon.
castaneus Linné. *Syst. Nat. ed. 10. p. 405.* — Oliv. *Ent. II. 31. p. 31. t. 3. f. 25.* — Cand. *Mon. IV. p. 97.* — M.
  flavopecticornis De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 153.* — Sibiria.
chrysocomus Germ. *Zeitschr. IV. p. 69.* — Cand. *Mon. IV. p. 151.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 106.* — Hungaria.
cinctus Payk. *Faun. Suec. III. p. 10.* — Cand. *Mon. IV. p. 167.* — M.
  inunctus Lacord. *Faun. Par. I. p. 642.* — Gallia.
cirratipilis Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 54.* — Malacca.
coerulescens Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 109. t. 7. f. 16.* — Amur.
  var. *depressicornis* Motschulsky *i. litt.* — „

colossus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 348.* — California.
♂ *serraticornis* Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 378.* — Nov. Helvet.
compsorhabdus Cand. *Mon. IV. p. 175.* — Moreton bay.
conjungens Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 440.* — Cand. *Mon. IV. p. 165.* — California.
costalis Payk. *Faun. Suec. III. p. 37.* — Cand. *Mon. IV. p. 177.* — Lapponia.
♂ *parvicollis* Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 229.* — „
vagus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 434.* — Canada.
crassus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 440.* — Cand. *Mon. IV. p. 169.* — Kentucky.
cribricollis Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 361.* — China bor.
cribrosus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 443.* — Cand. *Mon. IV. p. 107.* — California.
subcanaliculatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 375.* — „
cruciatus Linné. *Syst. Nat. ed. 10. p. 404.* — Fisch. *Ent. Ross. II. p. 201. t. 23. f. 1.* — Cand. *Mon. IV. p. 169.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 31. f. 151.* — M.
pulcher Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 440.* — Amer. bor.
var. *festivus* Lec. *Report. Expl. 1857. p. 46.* — Oregon.
cupreus Fabr. *Syst Ent. p. 212.* — Oliv. *Ent. II. 31. p. 38. t. 5. f. 50.* — Cand. *Mon. IV. p. 92.* — M.
castaneus Scopol. *Ent. Carn. p. 93.* — Alpes.
humeralis Duf. *Excurs. Val. d'Ossau. p. 42.* — Pyrenaei.
var. *aeruginosus* Fabr. *Ent. Syst. suppl. p. 139.* — Gallia.
cylindriformis Herbst. *Käf. X. p. 93. t. 166. f. 9.* — Cand. *Mon. IV. p. 110.* — Amer. bor.
♂ *aeneicollis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* — „
♂ *appressifrons* Say. *Ann. Lyc. I. p. 267.* — „
♀ *brevicornis* Say. *l. c. p. 265.* — „
♀ *parallelipipedus* Germ. *Zeitschr. IV. p. 66.* — „
♀ *submetallicus* Germ. *l. c. p. 72.* — „
dauricus Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 110. t. 7. f. 19.* — Sibiria.
decoratus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 229.* — Cand. *Mon. IV. p. 179.* — Ins. Kadjack.
divaricatus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 446.* — Cand. *Mon. IV. p. 112.* — Amer. bor.
afflictitius Germar *i. litt.* — Carolina.
diversicolor Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* — California.
dividens Walker. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 280.* — Ceylon.
Eschscholtzi Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. IV. p. 173. t. 6. f. 4.* — Cand. *Mon. IV. p. 99.* — Persia.
estriatus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 434.* — Canada.
fallax Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 170.* — Cand. *Mon. IV. p. 152.* — „
falsificus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 448.* — Cand. *Mon. IV. p. 122.* — Amer. bor.
famulus Germ. *Zeitschr. IV. p. 89.* — Cand. *Mon. IV. p. 128.* — Sicilia.
flavescens Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 480. (gen. dub.)* — Caucasus.

fulvipes Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. 1864. I. p. 354.* Virginia.
furcifer Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 438.* Canada.
furtivus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 442.* — Cand. *Mon. IV. p. 112.* Oregon.
fusculus Lec. *List. Col. N. Amer. 1863. p. 48.* Nov. Helvetia.
angustulus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 373.* „
Gougeleti Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 151.* Gallaecia.
guttatus Germ. *Faun. Ins. Eur. 21. 5.* — Cand. *Mon. IV. p. 176.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 106.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 31. f. 152.* Alpes.
fenestratus Parreyss *i. litt.* Styria.
haemapterus Illig. *Mag. VI. p. 13.* — Cand. *Mon. IV. p. 96.* Lusitania.
hamatus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 170.* — Cand. *Mon. IV. p. 143.* Amer. bor.
Heyeri Saxesen. *Isis. 1808. p. 805.* — Cand. *Mon. IV. p. 91.* M.
♀ *croaticus* Germ. *Zeitschr. IV. p. 59.* Croatia.
hieroglyphicus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 172.* — Cand. *Mon. IV. p. 173.* Canada.
bicinctus Dej. *Cat. 3. ed. p. 106.* Ohio.
var. *ctenicerus* Chevrol. *i. litt.* „
humeralis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. II. p. 110. (sin. diagn.)* Altai.
jaculus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 447.* — Cand. *Mon. IV. p. 106.* California.
impressus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 223.* — Cand. *Mon. IV. p. 160.* M.
inflatus Say. *Ann. Lyc. I. p. 258* — Cand. *Mon. IV. p. 163.* Amer. bor.
var. {*glaucus* Germ. *Zeitschr. IV. p. 76.* Oregon.
var. {*simillimus* Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 374.* California.
insidiosus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 448.* — Cand. *Mon. IV. p. 122.* Canada.
insitivus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 44.* — Cand. *Mon. IV. p. 138.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 30. f. 148.* Hungaria.
depressus Germ. *Faun. Ins. 7. 9.* — Fisch. *Ent. Ross. II. p. 202. t. 23. f. 2.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 107.* Russia.
Kendalli Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. 1837. p. 149. t. 2. f. 7.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 444.* Lake super.
anchorago Rand. *Bost. Journ. II. 1838. p. 5.* Maine.
laevicollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 288.* — Cand. *Mon. IV. p. 141.* Sibiria.
♀ *gracilis* Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. II. p. 109. t. 7. f. 17.* „
laevithorax White. *Voy. Ereb. Terr. XI. 1846. p. 7. t. 1. f. 10.* Nov. Zeeland.
lateralis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 439.* — Cand. *Mon. IV. p. 164.* Oregon.
latus Fabr. *Syst. El. II. p. 232.* — Cand. *Mon. IV. p. 162.* M.
var. {*gravidus* Germ. *Zeitschr. IV. p. 78.* Germania.
var. {*germanus* Oliv. *Ent. II. 31. p. 24. t. 2. f. 12.* Gallia.

" { *Milo* Germ. *Zeitschr. IV. p. 78.* — Italia.
♂ *pasticus* Ménétr. *Cat. rais. p. 155.* — Talysch.
pulverulentus Knoch *i. litt.* — Hungaria.
♀ *saginatus* Ménétr. *Cat. rais. p. 154.* — Caucasus. }

leptus Cand. *Mon. IV. p. 126.* — Caffraria.

leucaspis Germ. *Zeitschr. IV. p. 73.* — Cand. *Mon. IV. p. 153.* — Oregon.

lobatus Eschsch. *Entomogr. 1822. p. 69.* — Cand. *Mon. IV. p. 116.* — Unalaschka.

luzonicus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 53.* — Ins. Luzon.

macilentus Cand. *Mon. IV. p. 127.* — Cap bon. spei.

maculipennis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 85.* — Labrador.

maurus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 444.* — Oregon.

medianus Germ. *Zeitschr. IV. p. 71.* — Cand. *Mon. IV. p. 145.* — Amer. bor.
rubidipennis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 437.* — Canada.

melancholicus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 139; Syst. El. II. p. 241.* — Cand. *Mon. IV. p. 139.* — M.
dauricus Mannerh. *i. litt.* — Sibiria.
var. *scabricollis* Eschsch. *Entomogr. 1822. p. 68.* — Kamtschatka.

mendax Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 448.* — Canada.

moerens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 392.* — Oregon.

montivagus Rosenh. *Beitr. I. p. 15.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 290.* — Tirolis.

morulus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 85.* — Canada.
brunnipes Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. 1864. p. 67.* — Nebraska.

mucronatus Cand. *Mon. IV. p. 124.* — Caffraria.

nebraskensis Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. I. 1864. p. 355.* — Nebraska.

nigricollis Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. 1864. p. 68.* — Rocky Mount.

nigricornis Panz. *Faun. Germ. 1799. 61. 5.* — M.
metallicus Payk. *Fn. Suec. III. 1803. p. 19.* — Cand. *Mon. IV. p. 159.* — Europa.
ochropus Kugelann *i. litt.* — Hispania.

nigrita Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 289.* — Cand. *Mon. IV. p. 140.* — Dauria.

nitidulus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 438.* — Canada.

nivicola Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 391.* — Guadarrama.
tibiellus Chevrol. *Rev. Zool. 1865. p. 352.* — "

nubilipennis Germ. *Zeitschr. IV. p. 69.* — Cand. *Mon. IV. p. 151.* — Russia mer.

nubilus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 438.* — California.

oblongoguttatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 373.* — "

obscurus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 442.* — Cand. *Mon. IV. p. 107.* — "

ochreipennis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 85.* — "

opaculus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 392.* — Oregon.

pectinicornis Linné. *Syst. Nat. ed. 10. p. 406.* — Panz. *Faun. Germ. 77. 1.* — Cand. *Mon. IV. p. 90.* — M.
flabellicornis Voet. *Col. II. p. 120. t. 45. f. 31.* — Sibiria.

pellos Germ. *Zeitschr. IV. p. 90.* — Cap bon. spei.

pictus Cand. *Mon. IV. p. 177.* — Canada.

Pippingsköldi Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 285.* — Cand. *Mon. IV. p. 100.* — Ajan.

propola Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 437.* — Cand. *Mon. IV. p. 144.* — Canada.

protractus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 85.* — Cand. *Mon. IV. p. 108.* Oregon.
pruinosus Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 9.* Japonia.
pseudalaus Cand. *Mon. IV. p. 130.* Caffraria.
punctatissimus Ménétr. *Middend. Reis. 1851. p. 53.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 287.* — Cand. *Mon. IV. p. 143.* Irkutsk.
puncticollis Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 167.* Japonia.
purpureus Poda. *Ins. Mus. graec. 1761. p. 41.* M.
 chrysomelinus Müll. *Zool. Dan. Prodr. 1776. p. 60.* Europa.
 haematodes Fabr. *Gen. Ins. 1777. p. 235.* — Guér. *Jc. règn. p. 42. t. 12. f. 13.* — Cand. *Mon. IV. p. 95.* „
 {*istriacus* Scopol. *Ent. Carn. 1763. p. 91. 289.* Austria.
 {*Scopolii* Füssl. *Verz. Ins. 1775.* Helvetia.
 purpureus Schrank. *Enum. Ins. p. 187.* — Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 113. t. 27. f. 10.* Europ. temp.
 sanguineus Sulz. *Abgek. Gesch. Ins. p. 53. t. 6. f. 9.* „
 sulcatus Razumovsky. *Hist. nat. I. 1789. p. 162. t. 3. f. 7.* „
 var. *flavus* Gredl. *Käf. Tirol. 1863. p. 226.* Tirolis.
pyrenaeus Charpent. *Hor. ent. 1825. p. 189.* Pyrenaei.
 Kiesenwetteri Brisout, Ch. *Ann. Fr. 1866. p. 375.* Escurial.
pyrrhos Herbst. *Käf. X. p. 30. t. 160. f. 11.* — Cand. *Mon. IV. p. 108.* Amer. bor.
 ♀ *aequalis* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 153.* „
 longus Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* „
 ♀ *pyrrhicus* Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. 1843. p. 313.* Alabama.
 vagans Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 153.* „
 var. *bivittatus* Melsh. *l. c. p. 219.* „
quercus Oliv. *Ent. II. 31. p. 51. t. 6. f. 60. a-b. (forte.)* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 397.* — Cand. *Mon. IV. p. 117.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 30. f. 150.* M.
 Gyllenhali Reiche. *Ann. Fr. 1860. Bull. p. 109.* Helvetia.
 incanus Gyll. *l. c. IV. p. 358.* — Thoms. *Skand. Col. VI. p. 70.* Suecia.
 pallipes Payk. *Faun. Suec. III. p. 14.* „
 rufipes Steph. *Ill. Brit. III. p. 272.* Anglia.
 var. *ochropterus* Steph. *l. c. p. 272.* „
 „ *testaceus* Steph. *l. c. p. 271.* „
resplendens Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* — Cand. *Mon. IV. p. 103.* Amer. bor.
 var. *viridis* Germ. *Zeitschr. IV. p. 61.* „
rhomalocerus Cand. *Mon. IV. p. 130. t. 2. f. 5.* Port Natal.
rotundicollis Say. *Ann. Lyc. I. p. 259.* — Cand. *Mon. IV. p. 168.* Vermont.
 russicollis Germ. *Zeitschr. IV. p. 74.* „
 var. *sticticus* Germ. *loc. cit. p. 74.* „
rufipes Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 377.* Alaska.
rugosus Germ. *Faun. Ins. Eur. 18. 7.* — Cand. *Mon. IV. p. 156.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 106.* Alpes.
 rugipennis Sturm *Cat. 1826. p. 137.* Helvetia.
 var. *confluens* Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 3; Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 44.* Sibiria.

rupestris Germ. *Zeitschr. IV. p. 66.* — Cand. *Mon. IV. p. 134.* Oregon.
sagitticollis Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* — Cand. *Mon. IV. p. 135.* Alaska.
selectus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 53.* Japonia.
semimetallicus Walker. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 325.* Ins. Vancouv.
sericans Germ. *Zeitschr. IV. p. 87.* — Cand. *Mon. IV. p. 125.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* Cap bon. spei.
sericeus Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 83.* — Fisch. *Ent. Ross. II. p. 203. t. 23. f. 9.* — Cand. *Mon. IV. p. 150.* Sibiria.
serraticornis Payk. *Faun. Suec. III. p. 21.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 287.* — Cand. *Mon. IV. p. 102.* Suecia.
♀ *longulus* Gyll. *Ins. Suec. I. p. 399.* „
parvulus Herbst. *Käf. X. 1806. p. 98. t. 167. f. 5. c.* „
serricornis Herbst. *Käf. X. p. 100. t. 167. f. 7.* German. bor.
serricornis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 241.* California.
servus Germ. *Zeitschr. IV. p. 88.* — Cand. *Mon. IV. p. 127.* Cap bon. spei.
adultus Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* „
sjaelandicus Müller. *Faun. Fridrichsdal. 1764. p. 170.* — Schiödt. *Kröyer. Tidsskr. III. 1865. p. 554.* M.
nubilus Schrank. *Baiersch. Reis. 1786. p. 46.* Europa.
tessellatus Fabr. *Syst. Ent. p. 211.* — Oliv. *Ent. II. 32. p. 26. t. 3. f. 22.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 286.* — Cand. *Mon. IV. p. 104.* „
var. *assimilis* Gyll. *Ins. Suec. I. p. 394.* Suecia.
„ {*cuprascens* Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 444.* Amer. bor.
„ {*scutellum* Knoch *i. litt.* Sibiria.
signaticollis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 216.* — Cand. *Mon. IV. p. 113.* Amer. bor.
singularis Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 290.* Ajan.
spectabilis Mannerh. *l. c. 1852. II. p. 328.* Sitkha.
spinosus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 447.* — Cand. *Mon. IV. p. 121.* Canada.
splendens Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 44.* — Cand. *Mon. IV. p. 158.* Pennsylvania.
metallicus Harris *i. litt.* „
spretus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 285.* — Cand. *Mon. IV. p. 142.* Irkutsk.
strangulatus White. *Voy. Ereb. Terr. p. 7.* — Cand. *Mon. IV. p. 132.* Nov. Zeeland.
Suckleyi Lec. *Report. Surv. Pacif. 1857. p. 46.* — Cand. *Mon. IV. p. 171.* Oregon.
sulcicollis Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 168.* — Cand. *Mon. IV. p. 133.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* Amer. bor.
parallelus Say. *Ann. Lyc. I. p. 256.* „
sulphuripennis Germ. *Zeitschr. IV. p. 55.* — Cand. *Mon. IV. p. 98.* Italia.
affinis Casteln. *Hist. nat. I. p. 239.* „
apicalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 106.* Pyrenaei.
var. *Zenii* Rosenh. *Thier. Andal. p. 138.* — Gredl. *Käf. Tirol. 1863. p. 225 et 474.* Graecia.
summus Cand. *Mon. IV. p. 123. t. 2. f. 4.* Port Natal.

tarsalis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 157.* — Cand. *Mon. IV. p. 120.* — Maryland.
gilvipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 102.* — „
suturalis Harris *i. litt.* — „
tasmanicus Cand. *Mon. IV. p. 113.* — Tasmania.
teres Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 392.* — California.
tessellatus Linné. *Syst. Nat. ed. 10. p. 406.* — Schiödt. *Kröyer. Tidsskr. III. 1865. p. 548.* — M.
holosericeus Oliv. *Ent. II. 31. p. 27. t. 3. f. 33; t. 7. f. 69.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 222.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 302.* — Cand. *Mon. IV. p. 148.* — Europa.
rufipes var. De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 150.* — Suecia.
undulatus Herbst. *Käf. X. p. 41. t. 161. f. 9.* — Sibiria.
var. *bifasciatus* Küst. *Käf. Eur. 10. 38.* — Hungaria.
testaceipennis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. II. p. 109. t. 7. f. 18.* — Kamtschatka.
var. *pacificus* Motsch. *l. c. p. 110.* — „
tinctus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 85.* — Cand. *Mon. IV. p. 158.* — Oregon.
trapezium Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 392.* — Texas.
tristis Cand. *Mon. IV. p. 172.* — Ins. Vancouv.
triundulatus Rand. *Bost. Journ. II. p. 12.* — Cand. *Mon. IV. p. 145.* — Amer. bor.
trivittatus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 443.* — Cand. *Mon. IV. p. 136. t. 2. f. 2.* — „
umbricola Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* — Cand. *Mon. IV. p. 115.* — Alaska.
rudis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 376.* — Sitkha.
umbripennis Lec. *Report. Surv. Pacif. 1857. p. 46.* — Oregon.
gracilior Lec. *List. Am. Col. 1863. p. 49.* — „
nubilipennis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 441.* — „
uncinatus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* — Kamtschatka.
velutinipes Cand. *Mon. IV. p. 131. t. 2. f. 6.* — Port Natal.
vernalis Hentz. *Journ. Ac. Phil. V. p. 374. t. 13. f. 2.* — Cand. *Mon. IV. p. 101.* — Amer. bor.
virens Schrank. *Schrift. Berl. Ges. Nat. II. 1781. p. 317.* — M.
aeneicollis Oliv. *Journ. Hist. nat. 1792. I. p. 264. t. 14. f. 3.* — Cand. *Mon. IV. p. 94.* — Europa.
castaneus Scopol. *Ent. Carn. p. 93. 286.* — Carniolia.
signatus Panz. *Faun. Germ. 1801. fasc. 77. nr. 5.* — Gallia mer.
virescens Linn. *Ed. Gmel. I. 4. p. 1906.* — Suecia.
var. { *aulicus* Panz. *l. c. 77. 6.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 281.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 30. f. 149.* ♂. — Europa.
cupreus var. Herbst. *Käf. X. p. 22. t. 160. f. 1.* } — Anglia.
viridis Say. *Ann. Lyc. I. p. 255.* — Amer. bor.
irradians Leconte *i. litt.* — „
metallescens Dej. *Cat. 3. ed. p. 106.* — „
micans Germ. *Zeitschr. IV. p. 62.* — „
volitans Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* — Cand. *Mon. IV. p. 114.* — „
vulneratus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 86.* — Canada.
Whitei Cand. *Mon. IV. p. 171. t. 2. f. 1.* — Himalaya.
xanthopterus Cand. *l. c. p. 175.* — Melbourne.

Chrosis

χρῶσις, decoloratio.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 185.*

aeneola Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 54.* Nov. Zeeland.
barbata Cand. *l. c. p. 54.* Nov. Holland.
exarata Cand. *Mon. IV. p. 186.* „
illita Cand. *l. c. p. 187. t. 2. f. 7.* „
trisulcata Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 139.* — Cand. *Mon. IV. p. 186. t. 2. f. 10.* Tasmania.
5

Hapatesus

Etym. null.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 188.*

hirtus Cand. *Mon. IV. p. 188. t. 2. f. 8.* Nov. Holland.
1

Crepidomenus

κρηπιδόμενος, calceatus.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 140.*

Adelaidae Cand. *Mon. IV. p. 199.* Nov. Holland.
australis Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 108.* — Cand. *Mon. IV. p. 196.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 107.* „
decoratus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 141.* — Cand. *Mon. IV. p. 193.* „
filiformis Cand. *Mon. IV. p. 199. t. 2. f. 14.* „
fulgidus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 140.* — Cand. *Mon. IV. p. 192. t. 2. f. 13.* Tasmania.
fuscipennis Drury *i. litt.* „
hirtus Cand. *Mon. IV. p. 195.* Nov. Holland.
luteipes Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 70.* — Cand. *Mon. IV. p. 195.* Sidney.
metallescens Cand. *Mon. IV. p. 197.* Nov. Holland.
seniculus Cand. *Mon. IV. p. 198.* Sidney.
taeniatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. 1. p. 141.* — Cand. *Mon. IV. p. 194.* Tasmania.
testaceus Cand. *Mon. IV. p. 198.* Nov. Holland.
Victoriae Cand. *Mon. IV. p. 197.* „
12

Metablax

μετὰ, post; Blax.

Candèze. *Col. Heft. V. 1869.*

Blax Candèze.

✓ **acutipennis** White. *Voy. Ereb. Terr. p. 7. t. 1. f 9.* — Cand. *Mon IV. p. 201. t. 2. f. 9.* Nov. Zeeland.

cinctiger White. *Voy. Ereb. Terr. p. 7. t. 1. f. 11.* — Cand. *l. c. p. 202.* Nov. Zeeland.
2

Ophidius

ὄφις, anguis; εἶδος, adspectus.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 203.*

dracunculus Cand. *Mon. IV. p. 205. t. 2. f. 12.* Nov. Holland.
elegans Cand. *l. c. p. 204.* „
histrio Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 105.* — Cand. *l. c. p. 204. t. 2. f. 11.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* „
3

Asaphes

ἀσαφής, obscurus.

Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. 1837. p. 146.*

Hemicrepidius Germar.

aereus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 156.* — Cand. *Mon. IV. p. 215.* Amer. bor.
♂ *aeneolus* Melsh. *loc. cit. p. 156.* „
bilobatus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 174.* — Cand. *Mon. IV. p. 222.* „
brevicollis Cand. *Mon. IV. p. 212.* Canada.
carbonatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 320.* — Cand. *Mon. IV. p. 214. t. 3. f. 2.* Oregon.
cavifrons Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 154.* — Cand. *Mon. IV. p. 223.* Amer. bor.
consentaneus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 452.* „
coracinus Cand. *Mon. IV. p. 214.* California.
deceptor Cand. *l. c. p. 219.* Mexico.
decoloratus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 180.* — Cand. *Mon. IV. p. 216.* — Harris. *Dej. Cat. 3. ed. p. 101.* Amer. bor.
anachoreta Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* Pennsylvania.
var. *viduus* Dej. *l. c.* „
„ *xanthopus* Harris *i. litt.* „
dilaticollis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 368.* Alaska.
flavipes Cand. *Mon. IV. p. 219.* Mexico.
hemipodus Say. *Ann. Lyc. I. p. 254.* — Cand. *Mon. IV. p. 210.* Amer. bor.
corporosus Germ. *Zeitschr. IV. p. 72.* Maryland.
hirtus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 54.* California.
indistinctus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 451.* Georgia.
instabilis Cand. *Mon. IV. p. 218.* Mexico.
leucostigma Cand. *l. c. p. 220.* „
longicollis Cand. *l. c. p. 218.* „
longipennis Cand. *l. c. p. 220.* Nov. Granada.
melanophthalmus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 154.* — Cand. *Mon. IV. p. 221.* Amer. bor.

fastiditus Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.*	Amer. bor.
longicornis Harris *i. litt.*	„
pullus Sturm. *Cat. 1843. p. 65.*	„
var. ♂ *tener* Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 452.*	„
memnonius Herbst. *Käf. X. p. 29. t. 160. f. 10.* — Cand. *Mon. IV. p. 211. t. 3. f. 1.*	„
moestus Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.*	„
monachus Dej. *Cat. l. c.*	„
picicornis Dej. *l. c. p. 97.*	„
ruficornis Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 146.*	„
morio Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 450.* — Cand. *Mon. IV. p. 213.*	Oregon.
oregonus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 348.*	„
pictipes Chevrol. *Mag. Zool. 1843. t. 107-13. p. 7. (delend. in p. 1490 huj. op.)* — Cand. *Mon. IV. p. 217. t. 3. f. 3.*	Mexico.
pulchellus Deyrolle *i. litt.*	Cordova.
planatus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 453.*	New Jersey.
Thomasi Germ. *Zeitschr. I. 1839. p. 213.*	Carolina bor.
baridius Say. *Trans. Am. Phil. VI. 1839. p. 176.*	„
tumescens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 348.*	California.
verna Cand. *Mon. IV. p. 212.*	„

27

Allotrius

ἀλλότριος, extraneus.

Castelnau. *Hist. Nat. I. 1840. p. 231.*

Scnodonia Casteln.

quadricollis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 12.* — Cand. *Mon. IV. p. 226. t. 3. f. 4.* Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 42. f. 5.*	Java.

1

Hemiolimerus

ἥμι, semi; λιμηρὸς, exhaustus.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 227.*

Emodi Cand. *Mon. IV. p. 227. t. 3. f. 5.*	Himalaya.

1

Penia

πενία, paupertas.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 11.*

brevis Cand. *Mon. IV. p. 231.*	Himalaya.
canaliculata Cand. *l. c. p. 235.*	India bor.
Eschscholtzi Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 11.* — Cand. *Mon. IV. p. 230.*	Nepal.
fulva Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 55.*	Java.

gracilis Cand. *Mon. IV. p. 235.* India bor.
hirtella Cand. *l. c. p. 231.* Himalaya.
leïstoides Cand. *l. c. p. 234.* India bor.
longipes Cand. *l. c. p. 232.* Himalaya.
nebrioides Cand. *l. c. p. 233. t. 3. f. 8.* „
soricina Cand. *l. c. p. 230.* Borneo.
tomentosa Cand. *l. c. p. 232.* India bor.
11

Celox

Celox.

Schaufuss *Sitzungsb. Ges. Isis. 1863. p. 201.*

Dima Schauf. *Sitz. Isis. 1863. p. 202.* Castilia.
Perezi Seidl. *Berl. Ent. Zeit. 1867. p. 178.* Escurial.
1

Dima

δεῖμα, terriculum.

Eschscholtz. *Silb. Rev. IV. 1836. tabula.*

dalmatina Küst. *Käf. Eur. 1. 13.* — Cand. *Mon. IV. p. 239.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 98.* Dalmatia.
elateroides var. Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 374.* „
elateroides Charp. *Hor. Ent. p. 191. t. 6. f. 6.* — Cand. *Mon. IV. p. 238. t. 3. f. 6.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 35. f. 174.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 98.* Styria.
2

Ictis

ἰκτὶς, mustela.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 240.*

sinensis Cand. *Mon. IV. p. 240. t. 3. f. 9.* China bor.
1

Hypodesis

ὑπόδησις, subligatio.

Latreille. *Ann. Fr. 1834. p. 156.*

chrysomalla Cand. *Mon. IV. p. 244.* Mexico.
cribricollis Cand. *l. c. p. 246.* „
penicillata Cand. *l. c. p. 244.* Honduras
punctata Cand. *l. c. p. 245.* „
sericea Germ. *Zeitschr. I. p. 221.* — Cand. *Mon. IV. p. 243.* Mexico.
lanuginosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 97.* „
vittata Cand. *Mon. IV. p. 246. t. 3. f. 11.* „
6

Cardiorrhinus

καρδία, cor; ῥίν, nasus.

Eschscholtz. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 34.*

acuminatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 54.* — Cand. *Mon. IV. p. 265.* Brasilia.
aeneolipennis Cand. *Mon. IV. p. 269.* Cayennae.
brunnipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* „
antennalis Germ. *Zeitschr. IV. p. 98.* — Cand. *Mon. IV. p. 252. t. 4. f. 1.* Brasilia.
ruber Sturm. *Cat. 1826. p. 137.* „
rubicundus Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 72.* „
basalis Cand. *Mon. IV. p. 277. t. 4. f. 3.* „
bicolor Cand. *l. c. p. 274.* „
bilineatus Fabr. *Syst. El. II. p. 235.* — Herbst. *Käf. X. p. 26. t. 160. f. 8.* — Cand. *Mon. IV. p. 271.* Cayennae.
bonariensis Cand. *Mon. IV. p. 277.* Buenos Aires.
castaneipennis Germ. *Zeitschr. IV. p. 95.* — Cand. *Mon. IV. p. 256.* Brasilia.
erythropterus Sturm. *Cat. 1843. p. 72.* „
nigridorsis Sturm. *Cat. 1826. p. 137.* „
circumcinctus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 53.* — Cand. *Mon. IV. p. 257.* „
bilineatus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* „
cruentus Cand. *Mon. IV. p. 273.* „
cuneatus Cand. *l. c. p. 276.* „
frenatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 53.* — Cand. *l. c. p. 265.* „
humeralis Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* — Cand. *Mon. IV. p. 261.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 107.* „
scapularis Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* „
var. *biguttatus* Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* „
hypocrita Erichs. *Schomb. Guyan. 1848. III. p. 558.* Guyana.
inaequalis Cand. *Mon. IV. p. 275. t. 4. f. 2.* Brasilia.
maculicollis Cand. *l. c. p. 259.* „
modestus Cand. *l. c. p. 268.* „
opacus Cand. *l. c. p. 276.* „
pallidipennis Cand. *l. c. p. 279.* „
piciventris Germ. *Zeitschr. IV. p. 98.* — Cand. *Mon. IV. p. 266.* „
plagiatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 51.* — Guér. *Ic. p. 42. t. 12. f. 14.* — Cand. *Mon. IV. p. 260.* „
attenuatus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* „
brasiliensis Casteln. *Hist. Nat. I. p. 241.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* „
dorsalis Sturm. *Cat. 1826. p. 136.* „
plebejus Cand. *Mon. IV. p. 258.* „
pullatus Cand. *l. c. p. 278.* „
rufilateris Eschsch. *Entomogr. 1822. p. 67.* — Cand. *Mon. IV. p. 253.* St. Catharina.
axillaris Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* „
contaminatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 52.* „

sanguinolentus Cand. *Mon. IV. p. 264.* Brasilia.
seminiger Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* — Cand. *Mon. IV. p. 254.* „
semirufus Cand. *l. c. p. 268* Cayennae.
simplex Cand. *l. c. p. 267.* Brasilia.
sulcatus Cand. *l. c. p. 279.* Nov. Granada.
taeniatus Cand. *l. c. p. 274.* Brasilia.
trivittatus Cand. *l. c. p. 272.* Cayennae.
strigicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* „
vinulus Cand. *l. c. p. 270.* Pará.
vulneratus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 56.* — Cand. *Mon. IV. p. 262.* Brasilia.
conformis Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* „
rufilateris var. Germ. *Zeitschr. IV. p. 94.* „
33

Tomocephalus

τόμη, incisura; κεφαλή, caput.

Latreille. *Ann. Fr. 1834. p. 146. (emend.)*

Megacnemius Eschscholtz. — *Tomicephalus* Latr.

sanguinicollis Latr. *Ann. Fr. 1834. p. 146.* — Cand. *Mon. IV. p. 285. t. 4. f. 4.* Brasilia.
erythroderus Dej. *Cat. 3. ed. p. 106.* „
sardioderus Cand. *Mon. IV. p. 286.* Mexico.
substriatus Cand. *l. c. p. 286.* Venezuela.
3

Probothrium

πρό, ante; βοθρίον, foveola.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 287.*

amplicolle Cand. *Mon. IV. p. 293.* Pará.
furvum Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 78.* Peru.
gibbiferum Cand. *Mon. IV. p. 292.* Brasilia.
physorhinus Cand. *l. c. p. 290.* Mexico.
pubescens Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 382.* — Cand. *Mon. IV. p. 288. t. 4. f. 5.* Brasilia.
lampyrinum Perty. *Del. anim. p. 22. t. 5. f. 8.* „
luctuosum Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* „
pupillum Cand. *Mon. IV. p. 291.* Nov. Granada.
rufipes Cand. *l. c. p. 290.* Brasilia.
rufivellum Cand. *l. c. p. 292.* „
setosum Germ. *Zeitschr. V. p. 185.* — Cand. *Mon. IV. p. 294.* Columbia.
velutinum Germ. *l. c. p. 184.* — Cand. *l. c. p. 289.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* Brasilia.
10

Ludius

Ludius.

Latreille. *Fam. nat. 1825. p. 349.*

Amblygnathus Solier. — *Crigmus* Lec. — *Dolopiosomus* Motsch. — *Genomecus* Solier. — *Steatoderus* Eschsch. — *Trichophorus* Muls.

abruptus Say. *Ann. Lyc. I. p. 253.* — Cand. *Mon. IV. p. 306.* — Amer. bor.
coracinus Germ. *Zeitschr. IV. p. 47.* — „
acutus Cand. *Mon. IV. p. 299. t. 4. f. 8.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 106.* — Java.
ater Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 55.* — California.
attenuatus Say. *Trans. Am. Phil. VI. 1839. p. 166.* — Cand. *Mon. IV. p. 298. t. 4. f. 6.* — Amer. bor.
cuneiformis Dej. *Cat. 3. ed. p. 106.* — „
fuscus Casteln. *Hist. Nat. I. p. 240.* — „
lanceolatus Lec. *i. litt.* — „
var. *gagatinus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 106.* — „
Boisduvali Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. VII. 1862. p. 143. t. 10. f. 22-23.* — Nov. Caledon.
brunnipilis Cand. *Mon. IV. p. 310.* — Nov. Granada.
Candezei Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. 2. Ser. II. 1867. p. 185.* — Lifu.
ceylonicus Cand. *Mon. IV. p. 300. t. 4. f. 7.* — Ceylon.
crassus Cand. *l. c. p. 308.* — Cayennae.
decorus Germ. *Zeitschr. IV. p. 48.* — Cand. *Mon. IV. p. 310. t. 4. f. 9.* — Chili.
chilensis Buquet *i. litt.* — „
granulosus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 32. t. 14. f. 8.* — „
vulnericollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 106.* — „
dissidens Cand. *Mon. IV. p. 301.* — Ceylon.
exutus Cand. *l. c. p. 304.* — Nov. Holland.
ferrugineus Linné. *Syst. Nat. ed. 10. p. 405.* — Cand. *Mon. IV. p. 305.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 30. f. 147.* — ♀ Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1856. p. 190.* — M.
var. *occitanicus* Villers. *Ent. I. p. 319.* — Europa.
grandis Falderm. *Bull Mosc. IX. 1836. p. 368. t. 7. f. 2.* — Turcomania.
Guillebeaui Muls. *Opusc. Ent. II. p. 181.* — Cand. *Mon. IV. p. 302.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 33. f. 165.* — Sicilia.
Guillebelli Muls. *l. c.* — „
havaniensis Cand. *Mon. IV. p. 309.* — Cuba.
hepaticus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 43.* — Cand. *Mon. IV. p. 307.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 453.* — Amer. bor.
innoxius Chevrolat *i. litt.* — Mexico.
torridus Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* — Texas.
hirtellus Cand. *Mon. IV. p. 303.* — Ceylon.
illotipes Cand. *l. c. p. 302.* — Java.
lineatus Cand. *l. c. p. 304.* — Nov. Holland.
lucidus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 55.* — Java.
macassariensis Cand. *Mon. IV. p. 301.* — Celebes.

ruficollis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 30. t. 14. f. 6.* — Cand. *Mon. IV. p. 311.* — Chili.
abdominalis Sol. *l. c. p. 36. t. 14. f. 11.* — „
sericans Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 55.* — Ceylon.
subsericeus Cand. *Mon. IV. p. 309.* — Vera Cruz.
tartareus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 85.* — Oregon.
aterrimus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 382. t. 4. f. 21.* — Alaska.
texanus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 454.* — Cand. *Mon. IV. p. 308.* — Texas.
27

Orthostethus

ὀρθός, rectus; στῆθος, pectus.

Lacordaire. *Gen. Col. IV. 1857. p. 207.*

corvinus Germ. *Zeitschr. V. p. 183.* — Cand. *Mon. IV. p. 316.* — Nov. Granada.
infuscatus Germ. *Zeitschr. V. p. 183.* — Cand. *Mon. IV. p. 314.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* — Amer. bor.
corticalis Chevrolat *i. litt.* — Mexico.
sordidus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 216.* — Alabama.
piceus Cand. *Mon. IV. p. 315. t. 4. f. 10.* — Mexico.
praefectus Cand. *l. c. p. 315.* — Brasilia.
4

Aphanobius

ἀφανής, absconditus; βιόω, vivo.

Eschscholtz. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 33.*

acutipennis Germ. *Zeitschr. V. p. 187.* — Cand. *Mon. IV. p. 322.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 104.* — Ins. Mauritius.
alaomorphus Cand. *Mon. IV. p. 319. t. 4. f. 11.* — China.
bistrigatus Cand. *l. c. p. 324.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* — Ins. Mauritius.
cylindricus Cand. *l. c. p. 320.* — Cambodja.
longicollis Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 33.* — Ins. Philipp.
longithorax Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 106.* — Bengal.
longus Cand. *Mon. IV. p. 322.* — Ins. Philipp.
lucius Cand. *l. c. p. 324.* — Ins. Mauritius.
malaccensis Cand. *l. c. p. 319.* — Singapur.
seclusus Cand. *l. c. p. 321.* — Guinea.
stenosomus Cand. *l. c. p. 320.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 101.* — Java.
vanus Germ. *Zeitschr. V. p. 187.* — Cand. *Mon. IV. p. 323. t. 4. f. 12.* — Ins. Mauritius.
12

Ludigenus

Ludius; γένος, genus.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 325.*

politus Cand. *Mon. IV. p. 326.* — Ins. Philipp.
primaevus Cand. *l. c. p. 326. t. 4. f. 13.* — India or.
2

Scelisus

σκελὶς, perna.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 327.*

sanguineus Cand. *Mon. IV. p. 328. t. 5. f. 1.* India bor.
1

Anilicus

ἀνιλέως, crudelis.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 328.*

attenuatus Cand. *Mon. IV. p. 330. t. 4. f. 14.* Melbourne.
loricatus Cand. *l. c. p. 331.* Swan River.
nigroterminatus Mac Leay. *King. Survey. II. 1827. p. 441.* Nov. Holland.
quadriguttatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 139.* Tasmania.
semiflavus Germ. *Zeitschr. V. p. 163.* — Cand. *Mon. IV. p. 329.* Nov. Holland.
anticus Dej. *Cat. 3. ed. p. 106.* „
5

Monelasmus

μόνος, solus; ἔλασμα, folium.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 332.*

Augusti Cand. *Mon. IV. p. 333. t. 4. f. 15.* Mexico.
guyanensis Cand. *l. c. p. 335.* Cayennae.
Jamaicae Cand. *l. c. p. 334.* Jamaica.
moratus Cand. *l. c. p. 334.* Mexico.
4

Agelasinus

ἀγελάζω, aduno.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 335.*

campyloides Cand. *Mon. IV. p. 337. t. 5. f. 2.* Nov. Granada.
viridis Cand. *l. c. p. 336* „
2

Cosmesus

κόσμησις, ornatio.

Eschscholtz. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 33.*

apicatus Cand. *Mon. IV. p. 349.* Brasilia.
bilineatus Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 33.* — Cand. *Mon. IV. p. 341. t. 5. f. 3.* „
var. *fuscofasciatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* „
„ *obscuromaculatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* „

bonariensis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 71.* — Cand. *Mon. IV. p. 352.* — Buenos Aires.
brevis Cand. *Mon. IV. p. 357.* — Nov. Granada.
brunneus Cand. *l. c. p. 348.* — Brasilia.
cinctus Cand. *l. c. p. 354.* — "
electus Cand. *l. c. p. 351.* — Nov. Granada.
fasciatus Cand. *l. c. p. 349.* — Brasilia.
figuratus Cand. *l. c. p. 346.* — "
flavidus Cand. *l. c. p. 356.* — Caracas.
guttatus Cand. *l. c. p. 344.* — Brasilia.
humeralis Cand. *l. c. p. 346.* — "
lineatocollis Cand. *l. c. p. 347.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* — "
lucidus Cand. *l. c. p. 350.* — Nov. Granada.
marginatus Cand. *l. c. p. 353.* — Brasilia.
maurus Cand. *l. c. p. 358.* — Nov. Granada.
minor Cand. *l. c. p. 353.* — Brasilia.
monachus Cand. *l. c. p. 352.* — "
obliquus Cand. *l. c. p. 345.* — "
obscurofasciatus Cand. *l. c. p. 348.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* — "
pallidus Guér. *Mag. Zool. 1843. p. 34. t. 230. f. 5.* — "
pallidulus Cand. *Mon. IV. p. 357.* — Callao.
pictus Cand. *l. c. p. 354.* — Brasilia.
posticus Cand. *l. c. p. 344.* — "
quadrimaculatus Cand. *l. c. p. 345.* — "
rugatus Cand. *l. c. p. 355.* — "
sexguttatus Cand. *l. c. p. 342.* — "
sexpustulatus Cand. *l. c. p. 343.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* — "
striatus Cand. *l. c. p. 350.* — Chili.
subtilis Cand. *l. c. p. 355.* — Brasilia.
sulcifrons Cand. *l. c. p. 356.* — "
unilineatus Cand. *l. c. p. 341.* — "
31

Agriotes

ἀγριώτης, rusticus.

Eschscholtz. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 34.*

Betarmon Kiesenw. *(pars.)* — *Cataphagus* Steph. — *Dolopius* Megerle *(pars.)* — *Ectinus* Eschsch. — *Harminius* Fairm.

acuminatus Steph. *Ill. Brit. III. p. 248.* — Anglia.
alternus Cand. *Mon. IV. p. 371.* — Mexico.
amabilis Cand. *l. c. p. 366.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 108.* — "
scapularis Chevrolat *i. litt.* — "
aterrimus Linné. *Syst. Nat. 1. 2. p. 653.* — Curtis. *Trans. ent. Soc. 1854. p. 12. t. 2. f. 1.* — Cand. *Mon. IV. p. 392.* — M.
atratus Illig. *Mag. IV. p. 100. 63.* — Germania.
niger De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 151.* — Gallia.
nigrinus Herbst. *Käf. X. p. 43. t. 161. f. 11.* — "
var. *volhyniensis* Fisch. *Ent. Ross. II. p. 202. t. 23. f. 3.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 256. nota.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 108.* — Russia.

Australasiae Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 90. t. 6. f. 11.* Ins. Aru.
avulsus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 457.* — Cand. *Mon. IV. p. 403.* Amer. bor.
contemptus Dej. *Cat. 3. ed. p. 108.* „
bicolor Cand. *Mon. IV. p. 370.* Mexico.
bigeminatus Rand. *Bost. Journ. II. p. 37.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 458.* Canada.
biplagiatus Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 31.* Guinea.
brevis Cand. *Mon. IV. p. 390.* Gallia mer.
castaneus Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 81. t. 3. f. 5.* Sicilia.
corallifer Eschsch. *Die Quatemb. II. 3. 1830. p. 17.* Livonia.
corsicus Cand. *Mon. IV. p. 379.* Corsica.
cribrosus Eschsch. *Die Quatem. II. 3. 1830. p. 17.* Livonia.
dahuricus Cand. *Mon. IV. p. 394.* Dauria.
ferrugineipennis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 348.* California.
ferrugineipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 166.* Japonia.
filiformis Cand. *Mon. IV. p. 397.* Turcia.
fucosus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 456.* — Cand. *Mon. IV. p. 375.* Canada.
var. *collaris* Lec. *l. c. p. 456.* — Cand. *l. c. p. 374.* „
„ *dichrous* Dej. *Cat. 3. ed. p. 108.* Vermont.
fulvescens Cand. *Mon. IV. p. 365.* Mexico.
gallicus Lacord. *Faun. Par. I. p. 670.* — Cand. *Mon. IV. p. 401.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* Gallia.
Grandini Cand. *Mon. IV. p. 381.* Algeria.
guadulpensis Cand. *l. c. p. 372.* Guadeloupe.
gurgistanus Falderm. *Faun. transc. I. p. 161.* — Cand. *Mon. IV. p. 381. t. 5. f. 4.* Asia minor.
rusticus Dej. *Cat. 3. ed. p. 108.* Tergest.
hilaris Cand. *Mon. IV. p. 369.* Mexico.
insanus Cand. *l. c. p. 376.* Amer. bor.
sordidus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 457.* „
inversus Cand. *Mon. IV. p. 373.* California.
karabachensis Kolenat. *Melet. Ent. V. p. 39.* Caucasus.
Laichartingi Gredl. *Käf. Tirol. 1863. I. p. 219.* Tirolis.
limosus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 457.* — Cand. *Mon. IV. p. 378.* Canada.
lineatus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 653.* — Cand. *Mon. IV. p. 385.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 32. f. 160.* M.
segetis Bjerkand. *Vet. Ak. Nya Handl. 1779. XL. p. 285. t. 10. f. 1-3; cum ♀.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 428.* Europa.
{*striatus* Fabr. *Syst. Ent. p. 215; Syst. El. II. p. 241.* Algeria.
{*striolatus* Fabr. *Ind. alph. 1803. p. 293.* Suecia.
var. *strigosus* Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 261. nota.* Graecia.
lineipennis Cand. *Mon. IV. p. 371.* Mexico.
litigiosus Rossi. *Mant. Ins. 1792. p. 58.* Italia.
fulvescens Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* Gallia mer.
litigiosus Cand. *Mon. IV. p. 394.* „
rufipennis Dahl *i. litt.* Sicilia.
longipennis Cand. *Mon. IV. p. 371.* Mexico.
macer Lec. *Report. Surv. Pacif. 1857. p. 47.* Oregon.
magellanicus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 90.* Port Famine.

mancus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 171.* — Cand. *Mon. IV. p. 388.* Missouri.
incultus Dej. *Cat. 3. ed. p. 108.* „
obesus Harris. *Ins. injur. Veget. II. p. 49.* Canada.
striatulus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 217.* Pennsylvania.
truncatus Melsh. *l. c. p. 217.* „
marginipennis Luc. *Expl. Alg. p. 168. t. 16. f. 14.* — Cand. *Mon. IV. p. 390.* Algeria.
genuinus Dejean *i. litt.* Senegal.
meticulosus Cand. *Mon. IV. p. 396.* Syria.
miniaticollis Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. nr. 199.* — Cand. *Mon. IV. p. 369.* Mexico.
modestus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 259.* — Cand. *Mon. IV. p. 395.* Hungaria.
campestris Frivaldszky *i. litt.* Graecia.
monachus Muls. *Opusc. ent. VI. p. 165.* Crimea.
murinus Miller. *Wien. Ent. Monatschr. 1862. p. 343.* Ins. Jon.
notatus Cand. *Mon. IV. p. 367.* Mexico.
nuceus Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 260.* Asia minor.
oblongicollis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 218.* — Cand. *Mon. IV. p. 402.* Amer. bor.
ingratus Dej. *Cat. 3. ed. p. 108.* „
var. *isabellinus* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 218.* „
obscurus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 655.* — Cand. *Mon. IV. p. 387.* M.
badius Müller. *Zool. Dan. Prodr. p. 60.* Europa bor.
hirtellus Herbst. *Käf. X. p. 94. t. 166. f. 11.* Anglia.
obtusus De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 147. t. 5. f. 19.* Sibiria.
variabilis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 230.* Suecia.
opaculus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 85.* California.
pallidulus Illig. *Mag. VI. p. 6.* — Cand. *Mon. IV. p. 398.* M.
umbrinus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 46.* Italia.
paludum Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 18.* — Cand. *Mon. IV. p. 392.* Graecia.
pexus Cand. *Mon. IV. p. 365.* Mexico.
piceolus Küst. *Käf. Europ. 27. 77.* Dalmatia.
piceus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 51.* Turcomania.
picipennis Bach. *Käferfaun. III. 1852. p. 32.* — Cand. *Mon. IV. p. 399.* Europa temp.
alpinus Dahl *i. litt.* Illyria.
lateralis Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 452. (forte.)* Germania.
styriacus Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 512.* Styria.
var. *axillaris* Erichson *i. litt.* Hungaria.
„ *pustulatus* Dahl *i. litt.* Gallia mer.
pilosellus Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 307.* M.
elongatus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 385.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 276.* Anglia.
pilosus Panz. *Ent. Taschenb. p. 242; Fn. Germ. 93. 19.* — Cand. *Mon. IV. p. 380.* Europa.
vilis Illig. *Mag. VI. p. 5.* Sibiria.
var. *nudus* Küst. *Käf. Eur. 27. 84.* Graecia.
pubescens Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 217.* — Cand. *Mon. IV. p. 377.* Canada.
pulcherrimus Cand. *Mon. IV. p. 364.* Mexico.

punctulatus Brullé. *Exped. Mor. Zool. p. 142.* Graecia.
quadripunctatus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 91. t. 6. f. 13.* Nov. Holland.
quadrivittatus Cand. *Mon. IV. p. 366.* — Höpfner. *Dej. Cat. 3. ed. p. 108.* Mexico.
rubiginosus Cand. *Mon. IV. p. 389.* Corfu.
scapulatus Cand. *l. c. p. 400.* Europa mer.
sobrinus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 2. p. 258.* — Cand. *Mon. IV. p. 397.* M.
pallidulus Redtenb. *Faun. Austr. 2 ed. p. 511.* Gallia.
rufipennis Villa *i. litt.* Helvetia.
sordidus Illig. *Mag. VI. p. 7.* — Cand. *Mon. IV. p. 391.* Europa mer.
rufipalpis Brullé. *Exped. Mor. p. 137.* Graecia.
sputator Linné. *Syst. Nat. ed. 10. p. 405.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 249.* — Cand. *Mon. IV. p. 384.* — ‡ Kollar. *Nat. schädl. Ins. 1837. p. 149.* M.
brunnicornis Gebl. *Ledeb. Reis. p. 80.* Sibiria.
fusculus Illig. *Mag. IV. p. 101.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 108.* Hispania.
graminicola Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 509.* Gallia.
var. *lapicida* Fald. *Faun. Transc. I. p. 177.* Persia.
„ *posticus* Megerle *i. litt.* Hungaria.
„ *ruficornis* Ziegler *i. litt.* Dalmatia.
„ *rufulus* Lacord. *Faun. Par. I. p. 672.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 108.* Anglia.
stabilis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 457.* — Cand. *Mon. IV. p. 376.* Canada.
subvittatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 490.* Amur.
taeniatus Cand. *Mon. IV. p. 364.* Guatemala.
turcicus Cand. *l. c. p. 379.* Turcia.
sulcicollis Parreyss *i. litt.* Dalmatia.
ustulatus Schaller. *Schrift. Ges. Hall. 1783. I. p. 303.* — Cand. *Mon. IV. p. 382.* M.
blandus Germ. *Ins. spec. nov. p. 48.* Germania.
confusus Bach. *Käferfaun. III. p. 47.* Anglia.
dimidiatus Sturm *i. litt.* Hungaria.
flavicornis Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 509.* Italia.
gilvellus Lacord. *Faun. Par. I. p. 670.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 108.* Gallia.
piceus Megerle *i. litt.* Suecia.
sputator Redtenb. *l. c. p. 509.* Hispania.
testaceus Sturm *i. litt.* Graecia.
ustulus Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 303.* Algeria.
variabilis Herbst. *Käf. X. p. 75. t. 164. f. 11.* Caucasus.
virgatus Cand. *Mon. IV. p. 368.* Mexico.

71

Oxygonus

ὀξύς, acutus; γωνος, angulus.

Leconte. *(List. Col. N. Amer. 1863. p. 48.)*

obesus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 168.* Missouri.

acutipennis Rand. *Bost. Journ. II. p. 36.* — Germ. *Zeitschr. IV. p. 70.* — Cand. *Mon. IV. p. 146.* Canada.
hypocrita Dej. *Cat. 3. ed. p. 106.* Massachusetts
1

Agonischius

ἄγωνος, non angulatus; ἰσχίον, coxa.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 407.*

aeneolus Cand. *Mon. IV. p. 417.* Java.
annamensis Cand. *l. c. p. 413.* Cochinchina.
bitinctus Cand. *l. c. p. 416.* Cambodja.
breviusculus Cand. *l. c. p. 426.* Hongkong.
cardiorhinulus Cand. *l. c. p. 424.* Ceylon.
Castelnaui Cand. *l. c. p. 417.* Siam.
chalcoxanthus Cand. *l. c. p. 415.* Cambodja.
cineraceus Cand. *l. c. p. 422.* Singapur.
cinnamomeus Cand. *l. c. p. 420.* Himalaya.
conjungens Cand. *l. c. p. 414.* Singapur.
cyaneus Cand. *l. c. p. 418.* Chusan.
lepidus Cand. *l. c. p. 415.* Cochinchina.
luteus Cand. *l. c. p. 422.* Java.
mirus Cand. *l. c. p. 412.* India or.
obscuripes Gyll. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 131.* — Cand. *Mon. IV. p. 420. t. 5. f. 5.* China.
var. *caschmirensis* Koll. *Hüg. Caschm. IV. p. 507.* India or.
pantolamprus Cand. *Mon. IV. p. 419.* Himalaya.
pectinicornis Motsch. *Etud. ent. 1854. p. 63.* China bor.
pectoralis Cand. *Mon. IV. p. 411.* Borneo.
prymneus Cand. *l. c. p. 424.* Ceylon.
quadrilineatus Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 10.* — Cand. *Mon. IV. p. 423.* China.
sanguinipennis Cand. *l. c. p. 411.* Java.
scapularis Cand. *l. c. p. 425.* Hongkong.
scutellaris Cand. *l. c. p. 413.* Singapur.
suturalis Cand. *l. c. p. 416.* Cambodja.
viridis Cand. *l. c. p. 421.* „
Wallacei Cand. *l. c. p. 412. t. 5. f. 6.* Borneo.
26

distinctus .. Borneo

Sericus

σηρικὸς, setaceus.

Eschscholtz. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 34.*

Atractopterus Lec. — *Dolerosomus* Motsch. — *Dolopius* Eschsch. *(pars.)* — *Ectinus* Redtenb. — *Sericosomus* Steph.

affinis Motsch. *Bull. Ac. Petr. XVII. 1859. p. 544.* Jakutsk.
basalis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 385.* Pennsylvania.
brunneus Linné. *Syst. Nat. ed. 10. p. 404.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 32. f. 158.* — Cand. *Mon. IV. p. 427.* — ♀ Assmuss. *Stett. Zeit. 1863. p. 398.* M.

var. *brunnipennis* Steph. *Man. Brit. Col. p. 177.* Anglia.
♂ *fugax* Gyll. *Ins. Suec. I. p. 428.* Suecia.
♂ {*fulvipennis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 108.* Germania.
{*tibialis* Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 510.* Styria.
{*vulgaris* Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 114.* Gallia.
„ {*nigromaculatus* De Geer. *Ins. IV. p. 158.* „
{*maculosus* Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1915.* „
♀ *rubidus* Ziegler *i. litt.* Carinthia.

contiguus Fald. *Faun. transc. I. p. 178.* Caucasus.

fusiformis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 454.* — Cand. *Mon. IV. p. 430.* Canada.
honestus Rand. *Bost. Journ. II. p. 9. (forte.)* „

humeralis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 384. t. 44. f. 22.* California.

incongruus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 454.* Lake super.

lateralis Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* — Cand. *Mon. IV. p. 433.* Amer. bor.
californicus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 243.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 108.* Sitkha.
pauper Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 458.* Carolina.
pauperatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 108.* „
var. *sellatus* Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 328.* California.
„ *subustus* Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 458.* „

marginatus Linné. *Syst. Nat. ed. 10. p. 405.* — Cand. *Mon. IV. p. 432.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 32. f. 159.* M.
fulvus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 379.* Anglia.
lateralis Oliv. *Ent. II. 31. p. 50. t. 8. f. 80.* Gallia.
lineatus De Geer. *Ins. IV. p. 158.* Suecia.
sticticus Panz. *Faun. Germ. 77. 9.* Germania.
suturalis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 379.* Anglia.
var. *cinerascens* Ziegler *i. litt.* Styria.
„ *depressus* Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 479.* Livonia.
„ *fulvicollis* Dahl *i. litt.* Sibiria.
„ *lincola* Panz. *Ent. Taschenb. p. 239.* Russia.
„ *vitta* Dahl *i. litt.* Sicilia.

sericarius Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 166.* Japonia.

sericatus Motsch. *l. c. 1859. IV. p. 379.* California.

silaceus Say. *Ann. Lyc. 1. p. 260.* ♀. — Cand. *Mon. IV. p. 431.* Amer. bor.
var. *debilis* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 72.* „
„ *flavipennis* Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 383.* California.
♂ *umbraticus* Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 505.* — Say. *Dej. Cat. 3. ed. p. 108.* „

simplex Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 378.* „

subaeneus Redtenb., W. *Quaed. Gen. et spec. p. 12. 9.* — Cand. *Mon. IV. p. 429. t. 5. f. 7.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 108.* M.
♂ *jucundus* Maerk. *Stett. Zeit. 1847. p. 80.* Alpes.
♀ *micans* Muls. *Opusc. ent. VI. p. 31.* Lyon.
„ *xanthodon* Maerkel. *l. c. p. 79.* Helvetia.

viridanus Say. *Ann. Lyc. I. p. 250.* — Cand. *Mon. IV. p. 430.* Amer. bor.

cuprinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* - Amer. bor.
sublucens Rand. *Bost. Journ. II. p. 37.* „
15

Pittonotus

πίττα, pix; νῶτος, dorsum.

Kiesenwetter. *Schaum. Cat. 1862. p. 58.*

Ectinus Candèze.

Theseus Germ. *Reis. Dalmat. p. 218. t. 10. f. 5.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 19.* — Cand. *Mon. IV. p. 436. t. 5. f. 8.* Littor. medit.
1

Acroniopus

ἀκρώνια, mutilatio; πούς, pes.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1843. II. p. 175.*

Atelopus Erichson. *(pars.)*

ater Cand. *Mon. IV. p. 438.* Sidney.
fuliginosus Cand. *l. c. p. 437. t. 5. f. 10.* Nov. Holland.
grandis Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 96.* Nov. Zeeland.
humilis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 143.* — Cand. *Mon. IV. p. 438.* Tasmania.
infimus Erichs. *l. c. p. 143.* — Cand. *l. c. p. 439.* „
sydneyanus Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 109.* Sidney.
6

Ascesis

ἄσκησις, disciplina.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 440.*

australis Cand. *Mon. IV. p. 441. t. 5. f. 12.* Sidney.
1

Dicteniophorus

δίς, bis; κτένιον, pectunculus; φέρω, fero.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 441.*

badiipennis Cand. *Mon. IV. p. 443.* Nov. Holland.
fusiformis Cand. *l. c. p. 444.* „
melanoderus Cand. *l. c. p. 444.* Melbourne.
ramifer Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 34.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 87. t. 6. f. 9.* — Cand. *Mon. IV. p. 442.* Tasmania.
Hunteri Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 107. t. 6. f. 10.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 106.* „
4

Ochosternus

ὄχος, auriga; στέρον, sternum.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 445.*

Parryi Cand. *Mon. IV. p. 447.* Nov. Zeeland.
zealandicus White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. p. 7.* ♀. — Cand. *Mon. IV. p. 446. t. 5. f. 11.* ♂. „
♂ *punctithorax* White. *loc. cit. p. 7.* „
2

Synaptus

συναπτός, conjunctus.

Eschscholtz. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 32.*

Ctenonychus Stephens.

filiformis Fabr. *Spec. Ins. I. p. 270.* — Cand. *Mon. IV. p. 450. t. 5. f. 13.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 33. f. 163.* M.
cinereus Illig. *Mag. VI. p. 4.* Italia.
hirsutus Steph. *Ill. Brit. III. p. 273.* Anglia.
incola Herbst. *Käf. X. p. 80. t. 165. f. 5* Gallia.
unguliserris Gyll. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 136.* Sibiria.
var. *erivanus* Fald. *Faun. Transc. I. p. 160. t. 5. f. 8.* Armenia.
1

Glyphonyx

γλύφω, caelo; ὄνυξ, unguis.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 451.*

Ctenonychus Dejean.

aberrans Cand. *Mon. IV. p. 456.* Borneo.
bivittatus Cand. *l. c. p. 455.* St. Domingo.
cruciellus Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 120.* — Cand. *Mon. IV. p. 456.* Columbia.
flavidus Cand. *Mon. IV. p. 458.* Ceylon.
fusculus Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 119.* — Cand. *Mon. IV. p. 453.* Cuba.
subuliformis Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 108.* St. Domingo.
Gundlachi Cand. *Mon. IV. p. 453.* Cuba.
inquinatus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 175.* Carolina bor.
pallidulus Cand. *Mon. IV. p. 457.* Borneo.
praevius Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 121.* — Cand. *Mon. IV. p. 452. t. 5. f. 14. a.* St. Domingo.
marmorosus Beauvois *i. litt.* „
myops Chevrolat *i. litt.* „
quietus Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 184.* Missouri.
recticollis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 168.* — Cand. *Mon. IV. p. 454.* Amer. bor.
inscius Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 184.* Indiana.
pumilus Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 120.* Cuba.

rubricus Cand. *Mon. IV. p. 457.* Borneo.
testaceus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 219.* — Cand. *Mon. IV. p. 455.* Amer. bor.
flavescens Dej. *Cat. 3. ed. p. 105.* „
13

Silesis

Etym. dub.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 458.*

absimilis Cand. *Mon. IV. p. 463.* China.
hilaris Cand. *l. c. p. p. 461.* Ceylon.
mutabilis Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. II. p. 349.* Formosa.
rutilipennis Illig. *Mag. VI. 1807. p. 6.* — Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 117.* — Cand. *Mon. IV. p. 460.* Lusitania.
rufipennis Dej. *Cat. 3. p. 108.* Algeria.
sanguinicollis Cand. *Mon. IV. p. 461.* India or.
scabriusculus Chevrol. *Ann. Fr. 1867. p. 614.* Cuba.
semirufus Cand. *Mon. IV. p. 462.* Birma.
simulatus Cand. *l. c. p. 462. t. 6. f. 1.* Madras.
terminatus Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 118.* — Cand. *Mon. IV. p. 459.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 108.* Europa mer.
dimidiatipennis Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 416.* Syria.
9

Ctenoplus

κτείς, pecten; ὅπλον. arma.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 463.*

javanensis Cand. *Mon. IV. p. 463. t. 6. f. 2.* Java.
1

Adrastus

Nom. propr.

Eschscholtz. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 35.*

axillaris Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 122.* — Cand. *Mon. IV. p. 466.* Germania.
humilis Erichs. *l. c. p. 127.* — Cand. *l. c. p. 469.* M.
rudis Küst. *Käf. Eur. 14. 33.* Pyrenaei.
lacertosus Erichs. *l. c. p. 126.* — Cand. *l. c. p. 468.* Europa mer.
limbatus Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 235; Syst. El. II. p. 242.* — Oliv. *Ent. II. 31. p. 52. t. 7. f. 73.* — Cand. *Mon. IV. p. 465.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 33. f. 162.* M.
nitidulus Marsh. *Ent. Brit. 1. p. 380.* Europa.
pusillus Fabr. *Syst. El. II. p. 246.* — Schiödte. *Kröyer. Tidsskr. III. 1865. p. 526.* „
rachifer Fourcr. *Ent. Par. I. 1785. p. 39.* „
Miegi Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 46. t. 2. f. 3.* Castilia.
nanus Herbst. *Käf. X. p. 96. t. 167. f. 1.* M.

♀ *luteipennis* Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 125.* Austria.
♂ *pusillus* Erichs. *l. c. p. 128.* — Cand. *Mon. IV. p. 468.* Europa temp.
pallens Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 232.* — Cand. *Mon. IV. p. 467.* M.
var. *limbatus* Payk. *Faun. Suec. III. p. 43.* Sibiria.
„ *pusillus* Herbst. *Käf. X. p. 85. t. 165. f. 11.* Algeria.
puberusus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 259.* Nov. Caledon.
turcicus Stierl. *Wien. Ent. Monats. V. 1861. p. 219.* Janina.
9

Oestodes

οἰστώδης, sagittiformis.

Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 424.*

tenuicollis Rand. *Bost. Journ. II. p. 14.* — Cand. *Mon. IV. p. 473. t. 6. f. 5.* Amer. bor.
glabricollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 102.* „
var. *graciliformis* Rand. *Bost. Journ. II. p. 13.* „
„ *obscuripes* Dej. *Cat. 3. ed. p. 102.* „
1

Bladus

Etym. dub.

Leconte. *Class. Col. N. Amer. 1861. I. p. 171.*

quadricollis Say. *Trans. Am. Phil. VI. 1839. p. 186.* Amer. bor.
1

Lepturoides

Leptura; εἶδος, adspectus.

Herbst. *Füssl. Arch. V. 1784. p. 103.*

Campylus Fischer. — *Exophthalmus* Latreille. — *Hammionus* Megerle.

acuticollis Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 113.* Dauria.
borealis Payk. *Faun. Suec. III. p. 6.* — Cand. *Mon. IV. p. 479.* M.
cinctus Cand. *Mon. IV. p. 479.* Sibiria.
denticornis Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 145.* — Cand. *Mon. IV. p. 481.* Amer. bor.
{*flavinasus* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 219.* „
{*bilineatus* Melsh. *Cat.* „
Lecontei Dej. *Cat. 3. ed. p. 102.* „
dilutiangulus Motsch. *Schrenck. Reis. II. p. 112. t. 7. f. 26.* Dauria.
emarginatus Mäklin *i. litt.* Ajan.
flavipes Germ. *Linn. Ent. I. 1846. p. 155.* Kamtschatka.
fulvus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 386.* California.
Kiesenwetteri Schauf. *Sitzb. Ges. Isis. 1862. p. 199; Rev. Zool. 1863. p. 120.* Castilia.

linearis Linné. *Syst. Nat. ed. 10. p. 404.* — Cand. *Mon. IV. p. 477.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liége. XIII. 1853. p. 486. t. 5. f. 2.* — M.
cantharoides Oliv. *Ent. II. 31. p. 36. t. 3. f. 23.* — Gallia.
dispar Payk. *Faun. Suec. III. p. 37.* — Suecia.
linearis Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 103. t. 26. f. 28. a-b.* — „
♀ { *mesomelas* Linn. *l. c. p. 405.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 31. f. 154.* — Europa.
♀ { *variabilis* ♀ De Geer. *Ins. IV. p. 154.* — „
var. { *livens* Fabr. *Syst. Ent. p. 213.* ♂. — Sibiria.
var. { *bicolor* Panz. *Faun. Germ. 8. 11.* — Suecia.
„ *lividus* Müll. *Nat. Syst. V. 1. p. 320.* — „
„ { *marginatus* Fabr. *Spec. Ins. I. p. 272.* — „
„ { *marginellus* Fabr. *Mant. 1. p. 174.* — „
„ { *limbatus* Schrank. *Verz. Berchtesgad. 1785. p. 321.* — „
mongolicus Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 113. (sin. diagn.)* — Mongolia.
nigricollis Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 44.* — Sibiria or.
parallelicollis Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 336.* — Cand. *Mon. IV. p. 478.* — Batum.
productus Rand. *Bost. Journ. II. p. 8.* — Cand. *Mon. IV. p. 480.* — Carolina.
rubens Pill. et Mitterp. *It. Poseg. p. 86. t. 8. f. 16.* — Cand. *Mon. IV. p. 476. t. 6. f. 3.* — M.
denticollis Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 451.* — Alpes.
pyrrhopterus Oliv. *Ent. II. 31. p. 35. t. 7. f. 66.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 237.* — Turcia.
var. ♀ *dichromus* Montand. *i. litt.* — Batum.
variabilis Eschsch. *Thon. Arch. II. 1. p. 33.* — Cand. *Mon. IV. p. 481.* — Kamtschatka.
mutabilis Dej. *Cat. 3. ed. p. 102.* — „
var. *varians* Germ. *Linn. Ent. I. p. 153.* — „
„ *Sahlbergi* Germ. *l. c. p. 153.* — „

15

Campylomorphus

Campylus; μορφή, forma.

Jacquelin Duval. *Gen. Col. III. 1860. p. 130.*

homalisinus Illig. *Mag. VI. p. 14.* — Cand. *Mon. IV. p. 483. t. 6. f. 10.* — Lusitania.
sutura nigra Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 15.* — Gallaecia.

1

Plastocerus

πλαστός, formatus; κέρας, cornu.

Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 502.*

angulosus Germ. *Faun. Ins. Eur. 23. 5.* — Cand. *Mon. IV. p. 485. t. 6. f. 11.* ♀. — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 31. f. 153.* — Asia minor.
orientalis Frivaldszky *i. litt.* — Turcia.

frater Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 73; 1866. p. 393.* California.
Schaumi Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 502; Arcan. Nat. p. 121. t. 13. f. 1.* — Cand. *Mon. IV. p. 486.* „
3

Octinodes

Etym. null.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 487.*

capillatus Cand. *Mon. IV. p. 487. t. 6. f. 13.* — Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 183.* Venezuela.
1

Aplastus

ἀ privat; πλαστὸς, formatus.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 73.*

optatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 349.* — Cand. *Mon. IV. p. 489. t. 6. f. 12.* California.
speratus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 73.* „
2

Anamesus

ἀνάμεσος, intermedius.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 393.*

convexicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 393.* Nevada.
1

Euthysanius

εὐθύσανος, bene fimbriatus.

Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 502.*

lautus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 502.* California.
pretiosus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 86.* „
2

Aphricus

ἀφρίχος, mutus.

Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 501.*

californicus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 501.* California.
1

Plectrosternus

πλῆκτρον, plectrum; στέρνον, pectus.

Lacordaire. *Gen. Col. IV. 1857. p. 227.*

Oxysternus Latreille.

rufus Lacord. *Gen. IV. p. 228.* — Cand. *Mon. IV. p. 493. t. 6. f. 6.* India or.

1

Hemiops

ἡμι, semi; ὤψ, vultus.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 15.*

crassa Gyll. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 135.* India or.
{*flava* Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 15.* — Cand. *Mon. IV. p. 494. t. 6. f. 7.* Java.
{*lutea* Germ. *Zeitschr. IV. p. 52.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 107.* „
nigritarsis Sturm. *Cat. 1843. p. 73.* „
var. {*nigripes* Castein. *Silb. Rev. IV. p. 15.* — Germ. *l. c. p. 52.* China.
var. {*chinensis* Germ. *l. c. p. 53.* „
var. {*plana* Casteln. *Hist. nat. I. p. 254.* „
nigricollis Cand. *Mon. IV. p. 496.* Borneo.
bornensis Candèze *i. litt.* „

2

Pleonomus

πλεὸς, plenus; νόμος, pars.

Ménétriés. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 48.*

Macrodes Dejean.

argentatus Cand. *Mon. IV. p. 499.* Madagascar.
Guerini Cand. *l. c. p. 500.* India bor.
longicornis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 392.* — Cand. *Mon. IV. p. 498.* Port Natal.
misellus Bohem. *l. c. p. 393.* — Cand. *l. c. p. 499.* Caffraria.
spinicollis Fald. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 414.* Mongolia.
strictus Cand. *Mon. IV. p. 498. t. 6. f. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 106.* Hispan. mer.
tereticollis Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. p. 49. t. 2. f. 9.* Bokhara.

7

Macromalocera

μακρὸς, longus; μαλὸς, cauda; κέρας, cornu.

Hope. *Trans. ent. Soc. I. 1834. p. 13.*

ceramboides Hope. *Trans. ent. Soc. I. p. 14. t. 1. f. 3.* Nov. Holland.
coenosa Hope. *Trans. ent. Soc. I. 1834. p. 14.* — Cand. *Mon. IV. p. 501.* „

2

Cylindroderus

κύλινδρος, cylindrus; δέρη, collum.

Eschscholtz. *Silb. Rev. IV. 1836. tabula.*

femoratus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 61.* — Cand. *Mon. IV. p. 504. t. 6. f. 14.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 106.* Brasilia.
clateroides Dej. *Cat. 3. ed. p. 106.* „
indutus Cand. *Mon. IV. p. 504.* „
lineatus Cand. *l. c. p. 505.* „
mexicanus Cand. *l. c. p. 506.* Mexico.
relictus Cand. *l. c. p. 506.* Brasilia.
stenoderus Cand. *l. c. p. 505.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 106.* „
vittatus Cand. *l. c. p. 506.* Montevideo.
7

Stichotomus

στίχος, series; τέμνω, seco.

Candèze. *Mon. IV. 1863. p. 507.*

corrigiolatus Germ. *Linn. Ent. III. p. 181.* — Cand. *Mon. IV. p. 507.* Nov. Holland.
1

Dicronychus

δίκρος, bifurcatus; ὄνυξ, unguis.

Castelnau. *Hist. nat. I. 1840. p. 251.*

ceylanicus Cand. *Mon. IV. p. 512.* Ceylon.
cinnamomeus Cand. *Mém. Belg. XVII. 1865. p. 56.* Bengal.
cruentipennis Cand. *Mon. IV. p. 511.* Port Natal.
senegalensis Casteln. *Hist. Nat. I. p. 251.* — Cand. *Mon. IV. p. 511.* Senegal.
serraticornis Casteln. *l. c. p. 251.* — Cand. *l. c. p. 510. t. 6. f. 15.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 99.* „
5

Isosoma

ἴσος, aequalis; σῶμα, corpus.

Ménétries. *Cat. rais. 1832. p. 160.*

elateroides Ménétr. *Cat. rais. p. 160.* — Fald. *Nouv. Mém. Mosc. IV. 1835. p. 181.* Caucasus.
1

2693

FAMILIA XXXIX.

CEBRIONIDAE.

Monogr. Leach. *Zool. Journ. I. 1825. p. 33.*
Synopsis. Jacquelin Duval. *Glanures entom. II. 1860. p. 104.*
Fossipèdes. Mulsant et Rey. *Ann. Soc. agr. Lyon. IX. 1865. p. 338.*

Physodactylus

φύσα, pustula; δάκτυλος, digitus.

Fischer. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 301; Lettre sur le Physodactyle. Moscou. 1824. p. 11.*

Drepanius Perty.

Besckei Mannerh. *Act. Soc. scienc. Fennic. 1. 1. 1840. p. 93.* — Brasilia.
clavipes Perty. *Del. anim. art. p. 25. t. 5. f. 13.* — „
Henningi Fisch. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 303. t. 25; Ann. Soc. nat. III. p. 448. t. 27. B. f. 1-6; Lettre sur le Physod. p. 12. c. tab.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 42. f. 2.* — „
3

Cebrio

Κεβριόνης, nomen mythol.

Olivier. *Entom. II. 1790. nr. 30. bis.*

Analcstesa Leach. — *Boscia* Leach. — *Brongniartia* Leach. — *Dumerilia* Leach. — *Hammonia* Latr. — *Selenodon* Latr. — *Tibesia* Leach. — *Trigonoderus* Chevrol.

abdominalis Casteln. *Hist. nat. I. p. 253.* — Luc. *Expl. Alg. p. 170.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 32.* — Algeria.
Amori Graëlls. *Mem. Ac. cienc. Madr. 1851. p. 123. t. 8. f. 5.* ♂. — Jacq. Duv. *Synops. p. 132.* — Hispan. mer.
amplicollis Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 39.* — Boghar.
andalusicus Jacq. Duv. *Synops. p. 120.* — Andalusia.
ater Leach. *Mon. p. 44.* — Barbaria.
attenuatus Luc. *Expl. Alg. p. 172. t. 17. f. 5.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 41.* — Algeria.
barbarus Luc. *l. c. p. 170. t. 17. f. 2.* — Fairm. *l. c. p. 29.* — „

Benedicti Fairm. *Ann. Fr. 1849. p. 420.* — Jacq. Duv. *Synops. p. 112.*	Sicilia.
bicolor Fabr. *Syst. El. II. p. 14.* — Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 9. t. 7. f. 2. a-d.* — Latr. *Ann. Fr. 1834. p. 163.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 503.*	Amer. bor.
capitatus Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 40.*	Algeria.
Carrenoi Graëlls. *Ann. Fr. 1847. p. 306. t. 4. I. f. 4.* ♂; *1851. p. 6. t. 1. f. 1. a.* ♀. — Jacq. Duv. *Synops. p. 124; Gen. Col. III. t. 36. f. 177.* ♀.	Hispania.
confusus Lec. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 504.*	Amer. bor.
confusus Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 36.*	Algeria.
cordubensis Perez. *Ins. nuev. 1865. p. 32.*	Hispania.
corsicus Jacq. Duv. *Synops. p. 111.*	Corsica.
costicollis Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 402.*	Tanger.
decipiens Fairm. *l. c. 1866. p. 37.*	Algeria.
dimidiatus Luc. *Expl. Alg. p. 171. t. 17. f. 3.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 35.*	„
distinguendus Fairm. *l. c. p. 36.*	„
dubius Rossi. *Fn. Etr. 1. p. 234. t. 1. f. 2.* ♀. — Jacq. Duv. *Synops. p. 109.* — Muls. *Fossipèd. p. 352.*	Italia.
♀ *brevicornis* Oliv. *Ent. II. 30. bis. p. 5. t. 1. f. 2. a-c.*	„
florentinus Dahl *in litt.*	Toscana.
gigas Rossi. *Fn. Etr. 1. p. 100. t. 7. f. 9.*	„
neapolitanus Costa. *Ann. Ac. aspir. 1847. p. 137.*	Sicilia.
procerus Géné *in litt.*	Sardinia.
Dufouri Graëlls. *Mem. Ac. cienc. Madr. 1851. p. 122. t. 8. f. a-b.* — Jacq. Duv. *Synops. p. 133.*	Hispania.
morio Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 109.*	„
Fabricii Leach. *Mon. p. 40.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 21. 8. text.* — Jacq. Duv. *Synops. p. 117.* — Muls. *Fossipèd. p. 353.*	„
ruficollis Casteln. *Hist. Nat. I. p. 253.*	Gallia mer.
xanthomerus Germ. *l. c. tab.* ♂. — Hoffmsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 109.*	Lusitania.
fossulatus Perris. *Ann. Fr. 1865. p. 508.*	Corsica.
frater Jacq. Duv. *Synops. p. 115.*	Europa mer.
fuscatus Costa. *Ann. Ac. aspir. 1847. p. 137.* — Jacq. Duv. *Synops. p. 115.*	Tarent.
fuscus Fabr. *Ent. Syst. 1. 2. p. 41; Syst. El. II. p. 14.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 253.* — Guér. *Ic. règn. anim. t. 13. f. 2.*	Cap bon. spei.
Gandolphei Guér. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 186.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 37.*	Algeria.
Germari Jacq. Duv. *Synops. p. 127.*	Sicilia.
melanocephalus Germ. *Fn. Ins. Eur. 1843. 21. 7.* ♂. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 109.*	„
gigas Fabr. *Mant. I. p. 84.* — Latr. *Règn. anim. I. p. 200. t. 31. f. 2-3.* ♂. ♀. — Jacq. Duv. *Synops. p. 107.* — Muls. *Fossipèd. p. 349. tab. f. 1-2. b.* — ⚥ Lefebure. *Rev. Zool. 1853. p. 214. t. 7.* — Chap. et Cand. *Mém. Liége. 1853. p. 488. t. 5. f. 4.*	Europa mer.

♀ *Latreillei* Leach. *Mon. p. 43.*	Toscana.
♂ *longicornis* Oliv. *Ent. II. 30. bis. p. 5. t. 1. f. 1.*	Gallia mer.
Olivieri Cristof. et Jan *in litt.*	Lombardia.
♂ *promelus* Leach. *Mon. p. 39.*	Pedemont.
glaber Leach. *Mon. p. 38.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 243. note.*	Amer. bor.
Guyoni Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 403.* — Luc. *Expl. Alg. p. 173. t. 17. f. 6.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 35.*	Algeria.
gypsicola Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 48. t. 2. f. 6.* — Jacq. Duv. *Synops. p. 122.*	Hispania.
piceus Fairm. *in litt.*	„
impressifrons Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 402.*	Algeria.
insignitus Jacq. Duv. *Synops. p. 131.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 42.*	Hispania.
longipennis Fairm. *l. c. p. 31.*	Algeria.
Lucasi Fairm. *l. c. p. 39.*	„
melanocephalus Luc. *Expl. Alg. p. 172. t. 17. f. 4.*	„
luctuosus Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 400.*	„
maculicollis Fairm. *Rev. Zool. 1856. p. 531; Ann. Fr. 1866. p. 38.*	Tanger.
ruficollis Jacq. Duv. *Synops. p. 129.*	„
marginipennis Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 43.*	Tiaret.
melanocephalus Leach. *Mon. p. 44.* — Jacq. Duv. *Synops. p. 135.*	Lusitania.
melas Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 29.*	Bona.
minutus Leach. *Mon. p. 38.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 253.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 243. note.*	Amer. bor.
morio Leach. *Mon. p. 40.* — Jacq. Duv. *Synops. p. 135.*	Lusitania.
Moyses Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 82.* — Jacq. Duv. *Synops. p. 123.*	„
nigricans Luc. *Expl. Alg. p. 175.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 41.*	Algeria.
nigricollis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 16.*	Asia minor.
numida Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 31.*	Algeria.
numidicus Luc. *Expl. Alg. p. 174.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 40.*	„
obtusangulus Fairm. *l. c. p. 28.*	Constantine.
olivaceus Leach. *Mon. p. 37.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 253.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 243. note.*	Amer. bor.
pallens Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 421.*	Port Natal.
patruelis Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 33.*	Tanger.
piceus Leach. *Mon. p. 36.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 253.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 243. note.*	Amer. bor.
pilifrons Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 401.*	Marocco.
pubicornis Fairm. *Stett. Zeit. 1869. p. 233.*	Lusitania.
pulcher Leach. *Mon. p. 42.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 254.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 243. not.*	Cap bon. spei.
punctatus Leach. *Mon. p. 37.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 253.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 243. note.*	Amer. bor.
Reichei Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 401.*	Oran.
rubicundus Jacq. Duv. *Synops. p. 126.*	Andalusia.

rubripennis Guér. *Voy. Coquille. Ent. p. 70.* — Boisduv. *Voy. Astrol. II. p. 112.* — Port Jackson.

ruficollis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 102.* — Jacq. Duv. *Synops. p. 129.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 39.* — Tanger.

testaceus Casteln. *Hist. nat. I. p. 253. (forte.)* — Jacq. Duv. *Synops. p. 136.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 109.* — Hispania.

rufifrons Graëlls. *Rev. Zool. 1849. p. 620; Ann. Fr. 1851. p. 13. t. 1. f. 2. a-b; Mem. Ac. cien. Madr. 1851. p. 121.* — Jacq. Duv. *Synops. p. 134.* — „

rufipes Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 267.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 30.* — Oran.

scutellaris Fairm. *l. c. p. 1867. p. 403.* — Algeria.

Seoanei Perez. *Ins. nuev. 1865. p. 30.* — Hispania.

simplex Lec. *Trans. Am. Phil. new ser. X. p. 503.* — Amer. bor.

superbus Jacq. Duv. *Synops. p. 119; Gen. Col. III. t. 36. f. 176.* ♂. — Hispania.

suturalis Boisduv. *Voy. Astrol. II. p. 112.* — Algesiras.

strictus Géné. *Mem. Acad. Torin. 1836. p. 177. t. 1. f. 8.* — Jacq. Duv. *Synops. p. 113.* — Sardinia.

testaceus Leach. *Mon. p. 36.* — Incert. sedis.

tricolor Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 47. t. 2. f. 4. a.* — Jacq. Duv. *Synops. p. 134.* — Estremadura.

xanthoderes Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 44.* — Medeah.

xanthopus Fairm. *l. c. p. 32.* — Tanger.

Yserni Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 48. t. 2. f. 5.* — Jacq. Duv. *Synops. p. 134.* — Castilia.

74

Scaptolenus

σκάπτω, fodio; ὠλένη, ulna.

Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 504.*

Chevrolati Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 255; Mag. Zool. Ins. 1844. t. 145.* — Mexico.

femoralis Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. fasc. 8. nr. 200.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 504.* — Texas.

2

Anachilus

ἀνά, super; χεῖλος, labrum.

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer. 1861. p. 175.*

mandibularis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 86.* — Florida.

1

80

Index Generum
ad Tom. V.

*

Corrig. et addend.

p. 1429. *Melyboeus* — lege *Meliboeus.*

p. 1461. adde: **Hyporrhagus opaculus** Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 142.* California.

p. 1564. „ **Athous affinis** Couper. *Canad. Nat. II. 1865. p. 61.* Quebec.

Monachii, ex typographia FF. Parcus.



Gemminger, Max, 1820-1887.
Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus.

DATE	ISSUED TO